



NA ZAHRADU, NA TERASU.
DITON

VYSVĚTLIVKY



Novinka



Pochozí



Pojízdné do 3,5 t



Pojízdné nad 3,5 t



Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
(více na straně 283)



Technologie CURDEP
(více na straně 282)



Technologie BOSS 5
(více na straně 282)



Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
(více na straně 283)



Technologie zdění na PUR lepidlo



Vsakování vody do podkladu



Nelze objednat jednotlivé formáty
samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody Otnice, Přerov



Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou



Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou paletu



Pokládka dlažby je možná na terče



Obchodované zboží



Tloušťka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta



Pouze na objednávku



Dodržovat spáru 3-5 mm

VISO



+ produktové video

- elegantní a dynamický design s výraznou fazetou
- modulární stavebnicový systém pro rychlou výstavbu, kvalitní betonová konstrukce
- jednoduchá montáž sloupců a výplní
- široká paleta barevných melírových provedení se výborně kombinuje s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením



VISO PRŮBĚŽNÝ



VISO KONCOVÝ



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ




VISO SLOUPKOVÝ



VISO KRYCÍ KONCOVÝ



VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ



VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ

BÍLÁ



MELÍR MARRONE



MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR CIHLOVÁ



MELÍR MARMO



MELÍR KRÉMOVÁ




ČERNÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VISO PRŮBĚŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO SLOUPKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	23,5	-	48	1 153	standard
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ	15	20 × 20	ks	11,8	-	96	1 158	standard
VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ	15	40 × 30	ks	35,2	-	32	1 151	standard



ČERNÁ



VERSO



- moderní a hladké tvárnice – podtržený minimalistický design
- pohledově úzká a dlouhá tvarovka
- speciální obvodová drážka (29 mm hluboká, 23 mm vysoká) vytváří plastický prostorový efekt a lehkost konstrukce
- ve dvou elegantních barevných provedeních – volba stylu podle exteriéru



VERSO PRŮBĚŽNÝ



VERSO KONCOVÝ POLOVIČNÍ




VERSO SLOUPKOVÝ



VERSO KONCOVÝ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrs- tva)	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VERSO PRŮBĚŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1 179	standard
VERSO KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1 203	standard
VERSO SLOUPKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1 179	standard

* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).




PŘÍRODNÍ



ČERNÁ



ČERNÁ + PŘÍRODNÍ



VENEZIA



+ produktové video

- elegantní a praktické tvárnice s fazetou na bočních i horní hraně – imituje zdění se spárou, bez nutnosti skutečné spárovací linie
- pouze dva typy tvarovek pro jednoduchou výstavbu
- flexibilní využití: pro plotové zdi, podezdívky, okrasné zdi i jako nosné či dělicí stěny
- bohatá barevná škála včetně melírovaných odstínů, které se výborně kombinují s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením



VENEZIA SLOUPKOVÁ



VENEZIA PRŮBĚŽNÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VENEZIA SLOUPKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	standard
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	standard

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ




MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA



PAVÉ I. - ARENO - více na straně 42

MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR LATTE



PAVÉ I. - MARMO - více na straně 42

MELÍR MARMO

STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ



STŘÍŠKY HLADKÉ



STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ



- zaručují esteticky čisté a technicky správné ukončení zdiva, chránící konstrukci před povětrnostními vlivy
- přesné provedení, vysoká odolnost a dlouhá životnost
- hladká nebo štípaná varianta pro dokonalé sladění s plotovým systémem

1 - PŘÍRODNÍ



8 - OKROVÁ



15 - MELÍR KRÉMOVÁ



2 - NATUR PŘÍRODNÍ



9 - PÍSKOVÁ



16 - MARRONE



3 - BÍLÁ



10 - KARAMELOVÁ




4 - ČERVENÁ



11 - LATTE



5 - CIHLOVÁ




12 - MARMO



6 - ČERNÁ



13 - NOIR



7 - HNĚDÁ



14 - MELÍR SCATOLA



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50



UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ



ROHOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40



STŘÍŠKA UNIVERSAL 30



STŘÍŠKA UNIVERSAL 50



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30




STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ PŘÍRODNÍ - ŠTÍPANÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - štípaný
STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - štípaný
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16	standard
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	2, 13	natur 
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	2, 13	natur 
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur 
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	889	1	natur 
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur 
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur 
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur 
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur 

Poznámka: Povrch natur je vizuálně odlišný od povrchu standard.



REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065

4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ
SYSTÉMY:
+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Stráž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po-pá 7:00-16:00
so zavřeno



www.diton.cz

