

NA ZAHRADU, NA TERASU.
DITON

VYSVĚTLIVKY



Novinka



Pochozí



Pojízdné do 3,5 t



Pojízdné nad 3,5 t



Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
(více na straně 283)



Technologie CURDEP
(více na straně 282)



Technologie BOSS 5
(více na straně 282)



Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
(více na straně 283)



Technologie zdění na PUR lepidlo



Vsakování vody do podkladu



Nelze objednat jednotlivé formáty
samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody Otnice, Přerov



Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou



Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou paletu



Pokládka dlažby je možná na terče



Obchodované zboží



Tloušťka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta



Pouze na objednávku



Dodržovat spáru 3-5 mm

DITON OMNIA

EKOLOGICKÁ DLAŽBA



- osvědčený design – pro soukromé i veřejné prostory
- jedna dlaždice = neomezený počet vzorů dlážděných ploch
- lze realizovat plochy s funkcí pojezdové zatravnňovací dlažby, které umožní vodě proniknout do země



PŘÍRODNÍ



ČERNÁ



MARMO



INTENSO



MARRONE



BIANCO




NERO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/pal	povrch
DITON OMNIA	8	34,6 × 30	m²	180	14,45	0,83	6,64	1 220	standard



MARRONE



AQUAPORE VSAKOVACÍ DLAŽBA



- ekologické a praktické řešení – podporuje vsakování vody do půdy, vhodná pro moderní udržitelné stavby a zahrady
- prodyšný vsakovací systém – umožňuje odvodnění dešťové vody přes dlažbu, snižuje riziko stojaté vody a zatížení kanalizace
- porézní struktura umožňuje rychlý průsak srážkové vody do podolží, aniž by ztratila pevnost a odolnost tradiční betonové podloží dlažby



PARKETA AQUAPORE 6
PARKETA AQUAPORE 8
PARKETA AQUAPORE 10



ÍČKO AQUAPORE 6
ÍČKO AQUAPORE 8
ÍČKO AQUAPORE 10



KOSTKA AQUAPORE 6
KOSTKA AQUAPORE 8

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PARKETA AQUAPORE 6	6	20 × 10	m ²	117	50	0,96	11,52	1 373	1, 2, 3, 4	vsakovací
PARKETA AQUAPORE 8	8	20 × 10	m ²	156	50	0,96	7,68	1 223	1, 2, 3, 4	vsakovací
PARKETA AQUAPORE 10	10	20 × 10	m ²	195	50	0,96	6,72	1 335	1	vsakovací
ÍČKO AQUAPORE 6	6	20 × 16,5	m ²	117	36	0,83	10	1 195	1, 2, 3, 4	vsakovací
ÍČKO AQUAPORE 8	8	20 × 16,5	m ²	156	36	0,83	8,33	1 324	1, 2, 3, 4	vsakovací
ÍČKO AQUAPORE 10	10	20 × 16,5	m ²	195	36	0,83	6,66	1 324	1, 2, 3, 4	vsakovací
KOSTKA AQUAPORE 6	6	20 × 20	m ²	120	25	0,96	9,6	1 177	1, 2, 3, 4	vsakovací
KOSTKA AQUAPORE 8	8	20 × 20	m ²	160	25	0,96	7,68	1 254	1, 2, 3, 4	vsakovací

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ




3 – ČERNÁ



4 – PÍSKOVÁ





FLORLINE



- zatravnovací dlažba se širokými distančníky na podélné straně dlaždice vytváří vizuální pruhy zpevněné dlažby a úzkých pruhů trávniku nebo kačírku
- moderní vzhled vytvoří z pojezdových komunikací a parkovacích stání zajímavou alternativu ekologické dlažby
- výborné řešení pro odvodnění zpevněných ploch
- několik barevných variant umožňuje kombinaci s dalšími dlažbami z naší produkce



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
FLORLINE	8	30 × 15	m²	149,3	22,22	1,08	9,72	1 476	standard

PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



MARRONE



LATTE



DLAŽBY VEGETAČNÍ



- ekologické řešení odvodnění – propouští dešťovou vodu a snižuje povrchový odtok
- podpora zelených ploch – umožňuje růst trávy nebo nízké vegetace mezi spárami, kombinující pevný povrch s přírodním vzhledem
- ideální řešení pojezdové plochy a parkovacího stání



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8



DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	8	20 × 20	m²	148	25	0,96	9,6	1 446	1, 2, 3, 4	standard
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	8	30 × 15	m²	136,2	22,22	0,9	9	1 251	1, 4, 5	standard

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ




3 – ČERNÁ



4 – MARMO



5 – LATTE



DLAŽBY ZATRAVNŇOVACÍ



- efektivní vsakování vody – propustná struktura snižuje povrchový odtok a podporuje přirozené odvodnění
- podpora zeleně a trávy – umožňují prorůstání vegetace
- stabilní a odolné – betonové tvárnice mrazuvzdorné a pevné, vhodné pro chodníky, zahrady i lehce zatížené plochy



ZATRAVNŇOVACÍ
TVÁRNICE 80 MALÁ




ZATRAVNŇOVACÍ
TVÁRNICE 80



ZATRAVNŇOVACÍ
TVÁRNICE 100

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZATRAVNŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	8	45 × 30	ks	14,5	7,4	8	80	1 185	standard
ZATRAVNŇOVACÍ TVÁRNICE 80	8	60 × 40	ks	27	4,17	5	45	1 240	standard
ZATRAVNŇOVACÍ TVÁRNICE 100	10	60 × 40	ks	33	4,17	5	40	1 345	standard




PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853	4 +420 737 285 105	7 +420 777 223 561
2 +420 778 528 700	5 +420 737 285 106	8 +420 739 348 365
3 +420 733 651 065	6 +420 737 285 110	9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Stráž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečavská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po-pá 7:00-16:00
so zavřeno



www.diton.cz

