

Nerezové a ocelové spalinové systémy CENÍK/CENNÍK



Platnost od 1. 6. 2026
Platnosť od 1. 6. 2026
Ceny bez DPH

Designed in
Switzerland

+ Since 1994



NEREZOVÝ A OCELOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ ALMEVA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU

Přednosti

Jedná se o moderní vyspělý systém odvodu spalin, kde léty prověřeným výrobním postupem bylo dosaženo dokonalé přesnosti a kvality všech trubek, tvarovek a ostatního příslušenství. Precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení.

Těsnění Silikon a EPDM zajišťuje okamžitou vynikající těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou pružnost spoje a na rozdíl od jiných typů spojů urychluje a usnadňuje jinak obtížnou kompletaci systému.

Bezproblémová práce, rychlá montáž a snadná revize umožňuje stavebním a montážním firmám vysokou produktivitu práce jak v nové výstavbě, tak i při sanaci stávajících komínových průduchů.

Použití vzhledem k druhu spotřebiče a typu spalinové cesty

- slouží k odvodu spalin od všech typů spotřebičů paliv
- je určen jak pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty (tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší než vně), tak i pro komíny s přirozeným tahem
- vhodný pro komíny plánovitě provozovány v mokré i suchém provozním režimu

Použití vzhledem k místu instalace

- pro novou výstavbu (montáž) komínů
- pro sanace stávajících komínů a komínových průduchů
- možnost aplikace příslušného systému jak v interiéru, tak v exteriéru

Prvky systému

Nerezové a ocelové systémy odvodu spalin Almeva disponují řadou komponentů, které jsou nenahraditelnou součástí funkční moderní spalinové cesty. Obsahují přes 400 prvků, kde každý je proveden v různých dimenzích, celkem tedy více než 3 000 položek tvořících ucelený spalinový systém.

Díky nespočetnému množství dokonale sladěných komponentů nabízí Almeva široký sortiment nerezového a ocelového systému odkouření se zaručenou kvalitou.

Změny vůči předchozímu ceníku ALMEVA z 1. 5. 2023:

- U systémů EW, DW25, TW25, DK, INOX FLEX G a FB, ASD, PL, ORM dochází ke změně cen
- Do systémů EW, DW25, TW25, DK, INOX FLEX G, PL, ORM byly přidány nové položky
- Do ceníku byly zařazeny zcela nové systémy:
 - HEW - jednovrstvý nerezový vysokopřetlakový systém
 - HDW25 - třívrstvý nerezový vysokopřetlakový systém
 - DW25 MATT - třívrstvý nerezový systém
 - DW25 BLACK - třívrstvý nerezový systém
 - CERASTEEL - třívrstvý keramický systém s nerezovým opláštěním

Jednovrstvý nerezový systém (EW)

Nerez – podtlak / přetlak
DN 80 – 600 mm

Vlastnosti a užití systému 4
Prvky systému 5-21

Jednovrstvý nerezový vysokopřetlakový systém (HEW)

Nerez – vysokopřetlak
DN 80 – 400 mm

Vlastnosti a užití systému 22
Prvky systému 23-27

Třívrstvý nerezový systém (DW25)

Nerez / izolace / nerez – podtlak / přetlak
DN 80 – 550 mm

Vlastnosti a užití systému 28
Prvky systému 29-47
Statické zajištění 48
Varianty montáže 49
Rozměry úhybů pro dvě kolena a rovné díly 50-51
Průchod komínu hořlavými konstrukcemi 52-53

Třívrstvý nerezový systém (DW25 BLACK)

Nerez / izolace / nerez lakovaná – podtlak
DN 150 – 250 mm

Vlastnosti a užití systému 54
Prvky systému 55-61
Statické zajištění 62
Varianta montáže 63
Rozměry úhybů pro dvě kolena a rovné díly 64
Průchod komínu hořlavými konstrukcemi 65

Třívrstvý nerezový systém (DW25 MATT)

Nerez / izolace / nerez matná – podtlak / přetlak
DN 130 – 200 mm

Vlastnosti a užití systému 66
Prvky systému 67-73
Statické zajištění 74
Průchod komínu hořlavými konstrukcemi 75-76

Třívrstvý nerezový vysokopřetlakový systém (HDW25)

Nerez / izolace / nerez – vysokopřetlak
DN 80 – 400 mm

Vlastnosti a užití systému 78
Prvky systému 79-85
Statické zajištění 86
Varianty montáže 87
Rozměry úhybů pro dvě kolena a rovné díly 88-89
Průchod komínu hořlavými konstrukcemi 90

Třívrstvý keramický systém s nerezovým opláštěním (CERASTEEL)

Izostat / izolace / nerez – podtlak
DN 120 – 250 mm

Vlastnosti a užití systému 92
Prvky systému 93-95
Statické zajištění 96
Varianty montáže 97
Průchod komínu hořlavými konstrukcemi 98

Vícevrstvý koncentrický nerezový systém (TW25)

Nerez / izolace / nerez / lakovaná nerez – podtlak
DN 150 – 250 mm

Vlastnosti a užití systému 100
Prvky systému 101-112

Koncentrický nerezový systém (DK)

Nerez / nerez – přetlak
DN 80/125 – 400/600 mm

Vlastnosti a užití systému 114
Prvky systému 115-118

Jednovrstvý nerezový ohebný systém (INOX FLEX FB)

Nerez – podtlak
DN 120 – 200 mm

Vlastnosti a užití systému 120
Prvky systému 121

Jednovrstvý nerezový ohebný systém (INOX FLEX G)

Nerez – podtlak / přetlak
DN 80 – 300 mm

Vlastnosti a užití systému 122
Prvky systému 123-125

Jednovrstvý ocelový systém (ORM)

Ocel černě lakovaná – barva Senotherm – podtlak
DN 120 – 200 mm

Vlastnosti a užití systému 126
Prvky systému 127-132

Jednovrstvý ocelový systém (PL)

Ocel černě lakovaná – přetlak
DN 80 a 100 mm

Vlastnosti a užití systému 134
Prvky systému 135-137

Absorpční tlumiče hluku (ASD)

DN 80 – 500 mm

Popis 138
Prvky systému 139
Míra tlumení 140

Ostatní informace

Prohlášení o vlastnostech, komínové štítky 141



EW

Jednovrstvý nerezový sanační systém, odolný proti vlhkosti, s tloušťkou stěny 0,5 mm s bajonetovým spojováním hrdel a tloušťkou stěny 0,6 mm a 0,8 mm s klasickým hrdlovým spojením.

Tloušťka stěny:

0,5 mm DN ≤ 200 mm
0,6 mm DN ≥ 230 mm ≤ 550 mm
0,8 mm DN 600 mm

Vlastnosti systému:

- pro olej a plyn
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- kapilární drážka proti úniku kondenzátu
- rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž
- bohaté příslušenství
- kompatibilní s flexibilními systémy

Nerezový sanační komínový systém **ALMEVA Easy EW** je vhodný pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná, olejová a plynná paliva, pracujících v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem) a při použití těsnění i v přetlakovém provozu. Je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Široký sortiment prvků umožňuje provedení prakticky jakéhokoli odtahu spalin. Z tohoto systému lze sestavit celou kouřovou cestu (komín i kouřovod). Systém lze propojit s flexibilními systémy.

Výhodou systému je bajonetová hrdlová technika spojování (DN ≤ 200 mm), která garantuje těsnost systému vůči úniku spalin a kondenzátu, bez použití dodatečných spon nebo nýtování.

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem.
Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA Easy EW**:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L

Zatřídění dle EN 1856 - 2:

EW	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G
EW	EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O (silikonové těsnění)
EW	EN 1856-2 T120 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O (EPDM těsnění)

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 600 mm

EW
Nerez

Kondenzát. jímka s odtok. do boku	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEMAW08	536,-	21,02	-	-	-	-	0,20
	100	IVEMAW10	557,-	21,84	-	-	-	-	0,20
	110	IVEMAW11	640,-	25,10	-	-	-	-	0,30
	120	IVEMAW12	647,-	25,37	-	-	-	-	0,30
	130	IVEMAW13	661,-	25,92	-	-	-	-	0,30
	150	IVEMAW15	681,-	26,71	-	-	-	-	0,30
	160	IVEMAW16	702,-	27,53	-	-	-	-	0,40
	180	IVEMAW18	786,-	30,82	-	-	-	-	0,40
	200	IVEMAW20	819,-	32,12	-	-	-	-	0,50
	230	IVEMAW23	924,-	36,24	-	-	-	-	0,70
	250	IVEMAW25	979,-	38,39	-	-	-	-	0,80
	300	IVEMAW30	1 229,-	48,20	-	-	-	-	1,00
	350	IVEMAW35	1 473,-	57,76	-	-	-	-	1,30
	400	IVEMAW40	1 730,-	67,84	-	-	-	-	1,50
	450	IVEMAW45	1 991,-	78,08	-	-	-	-	1,80
	500	IVEMAW50	2 284,-	89,57	-	-	-	-	2,20
	550	IVEMAW55	2 602,-	102,04	-	-	-	-	2,50
	600	IVEMAW60	5 345,-	209,61	-	-	-	-	3,80

Vynášecí díl	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEZSU08	1 040,-	40,78	-	-	-	80	0,82
	100	IVEZSU10	1 061,-	41,61	-	-	-	100	0,87
	110	IVEZSU11	1 071,-	42,00	-	-	-	110	0,89
	120	IVEZSU12	1 118,-	43,84	-	-	-	120	0,92
	130	IVEZSU13	1 142,-	44,78	-	-	-	130	0,92
	150	IVEZSU15	1 263,-	49,53	-	-	-	150	0,99
	160	IVEZSU16	1 327,-	52,04	-	-	-	160	1,04
	180	IVEZSU18	1 425,-	55,88	-	-	-	180	1,11
	200	IVEZSU20	1 557,-	61,06	-	-	-	200	1,19
	230	IVEZSU23	1 820,-	71,37	-	-	-	230	1,60
	250	IVEZSU25	1 945,-	76,27	-	-	-	250	1,68
	300	IVEZSU30	2 317,-	90,86	-	-	-	300	1,96
	350	IVEZSU35	3 302,-	129,49	-	-	-	350	2,20
	400	IVEZSU40	4 224,-	165,65	-	-	-	400	2,48
	450	IVEZSU45	4 817,-	188,90	-	-	-	450	2,75
	500	IVEZSU50	5 619,-	220,35	-	-	-	500	3,01
	550	IVEZSU55	6 293,-	246,78	-	-	-	550	3,29
	600	IVEZSU60	9 302,-	364,78	-	-	-	600	3,55

Záslepka sopouchu	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEENU08	354,-	13,88	-	-	-	-	0,12
	100	IVEENU10	377,-	14,78	-	-	-	-	0,16
	110	IVEENU11	383,-	15,02	-	-	-	-	0,17
	120	IVEENU12	397,-	15,57	-	-	-	-	0,19
	130	IVEENU13	412,-	16,16	-	-	-	-	0,21
	150	IVEENU15	439,-	17,22	-	-	-	-	0,25
	160	IVEENU16	458,-	17,96	-	-	-	-	0,27
	180	IVEENU18	675,-	26,47	-	-	-	-	0,32
	200	IVEENU20	709,-	27,80	-	-	-	-	0,37
	230	IVEENU23	758,-	29,73	-	-	-	-	0,53
	250	IVEENU25	807,-	31,65	-	-	-	-	0,60
	300	IVEENU30	1 625,-	63,73	-	-	-	-	0,79
	350	IVEENU35	1 854,-	72,71	-	-	-	-	1,00
	400	IVEENU40	1 991,-	78,08	-	-	-	-	1,23
	450	IVEENU45	2 249,-	88,20	-	-	-	-	1,49
	500	IVEENU50	2 527,-	99,10	-	-	-	-	1,77
	550	IVEENU55	2 818,-	110,51	-	-	-	-	2,08
	600	IVEENU60	5 725,-	224,51	-	-	-	-	2,41

Pozn.:


Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.


Technical drawing showing the front view of the door handle assembly. The assembly consists of a central cylindrical handle with a textured grip, mounted on a rectangular plate. The plate is attached to a door frame. A dimension line indicates the total height of the assembly is 375 mm.

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.


JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 600 mm

Komínová dvířka s prodl. (podtlak)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	IVEFDL22	2 382,-	93,41	-	-	-	-	1,62
	120								
	130								
	150								
	160								
	180								
	200								
	230								
	250								
	300								
	350								
	400								
	450								
	500								
	550								
	600								

Revizní rovný díl	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVERR008	786,-	30,82	70	240	-	-	0,37
	100	IVERR010	849,-	33,29	80	250	-	-	0,48
	110	IVERR011	868,-	34,04	90	260	-	-	0,53
	120	IVERR012	924,-	36,24	100	270	-	-	0,61
	130	IVERR013	968,-	37,96	110	280	-	-	0,69
	150	IVERR015	1 098,-	43,06	130	300	-	-	0,85
	160	IVERR016	1 125,-	44,12	130	300	-	-	0,90
	180	IVERR018	1 256,-	49,25	150	320	-	-	1,08
	200	IVERR020	1 314,-	51,53	150	320	-	-	1,19
	230	IVERR023	1 659,-	65,06	170	340	-	-	1,73
	250	IVERR025	1 777,-	69,69	180	350	-	-	1,93
	300	IVERR030	2 083,-	81,69	200	370	-	-	2,44
	350	IVERR035	2 539,-	99,57	200	370	-	-	2,83
	400	IVERR040	3 450,-	135,29	250	420	-	-	3,65
	450	IVERR045	3 741,-	146,71	250	420	-	-	4,11
	500	IVERR050	4 322,-	169,49	300	470	-	-	5,09
	550	IVERR055	4 704,-	184,47	300	470	-	-	5,59
	600	IVERR060	8 772,-	344,00	300	470	-	-	6,11

Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění U pod víčko

Těsnění U pro revizní rovný díl	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEMDI08	291,-	11,41	-	-	-	-	0,01
	100	IVEMDI10	307,-	12,04	-	-	-	-	0,01
	110	IVEMDI11	343,-	13,45	-	-	-	-	0,01
	120	IVEMDI12	357,-	14,00	-	-	-	-	0,01
	130	IVEMDI13	378,-	14,82	-	-	-	-	0,01
	150	IVEMDI15	407,-	15,96	-	-	-	-	0,01
	160	IVEMDI16	422,-	16,55	-	-	-	-	0,01
	180	IVEMDI18	444,-	17,41	-	-	-	-	0,01
	200	IVEMDI20	458,-	17,96	-	-	-	-	0,01
	230	IVEMDI23	488,-	19,14	-	-	-	-	0,01
	250	IVEMDI25	509,-	19,96	-	-	-	-	0,02
	300	IVEMDI30	545,-	21,37	-	-	-	-	0,02
	350	IVEMDI35	560,-	21,96	-	-	-	-	0,02
	400	IVEMDI40	640,-	25,10	-	-	-	-	0,02
	450	IVEMDI45	661,-	25,92	-	-	-	-	0,02
	500	IVEMDI50	733,-	28,75	-	-	-	-	0,03
	550	IVEMDI55	748,-	29,33	-	-	-	-	0,03
	600	IVEMDI60	763,-	29,92	-	-	-	-	0,03

Pozn.: Silikon

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Sopouch 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	IVETE912	1 250,-	49,02	340	160	174	-	0,87
	130	IVETE913	1 271,-	49,84	350	165	179	-	0,87
	150	IVETE915	1 375,-	53,92	370	175	188	-	1,05
	160	IVETE916	1 459,-	57,22	380	180	193	-	1,13
	180	IVETE918	1 598,-	62,67	400	190	202	-	1,32
	200	IVETE920	1 720,-	67,45	420	200	211	-	1,53
	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	IVETE925	2 298,-	90,12	470	225	234	-	2,51
	300	IVETE930	2 839,-	111,33	520	250	257	-	3,27
	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Sopouch 85°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVETE808	1 048,-	41,10	310	148	162	-	0,49
	100	IVETE810	1 202,-	47,14	320	150	166	-	0,63
	110	IVETE811	1 229,-	48,20	330	155	170	-	0,71
	120	IVETE812	1 250,-	49,02	340	160	175	-	0,79
	130	IVETE813	1 271,-	49,84	350	165	179	-	0,87
	150	IVETE815	1 375,-	53,92	370	175	188	-	1,05
	160	IVETE816	1 459,-	57,22	380	180	193	-	1,13
	180	IVETE818	1 598,-	62,67	400	190	202	-	1,32
	200	IVETE820	1 720,-	67,45	420	200	211	-	1,53
	230	IVETE823	2 138,-	83,84	450	215	225	-	2,23
	250	IVETE825	2 298,-	90,12	470	225	234	-	2,51
	300	IVETE830	2 839,-	111,33	520	250	257	-	3,27
	350	IVETE835	3 637,-	142,63	570	275	280	-	4,42
	400	IVETE840	4 738,-	185,80	620	300	303	-	5,07
	450	IVETE845	5 591,-	219,25	670	325	325	-	6,10
	500	IVETE850	6 501,-	254,94	720	350	348	-	7,22
	550	IVETE855	7 486,-	293,57	770	375	371	-	8,44
	600	IVETE860	16 152,-	633,41	820	400	394	-	13,00

Sopouch 85° s odbočkou Ø 80 mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	d1 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	IVETR080150	1 375,-	53,92	370	175	188	80	1,05
	160	IVETR080160	1 459,-	57,22	380	180	193	80	1,13
	180	IVETR080180	1 598,-	62,67	400	190	202	80	1,32
	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 600 mm

Sopouch 45°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVETE408	1 617,-	63,41	344	201	142	-	0,73
	100	IVETE410	1 763,-	69,14	360	220	141	-	0,77
	110	IVETE411	1 889,-	74,08	374	232	143	-	0,88
	120	IVETE412	1 937,-	75,96	388	244	145	-	0,98
	130	IVETE413	2 041,-	80,04	402	256	147	-	1,10
	150	IVETE415	2 394,-	93,88	430	280	151	-	1,34
	160	IVETE416	2 700,-	105,88	444	292	153	-	1,47
	180	IVETE418	2 894,-	113,49	472	316	157	-	1,74
	200	IVETE420	3 262,-	127,92	500	340	161	-	2,04
	230	IVETE423	3 588,-	140,71	542	376	167	-	3,02
	250	IVETE425	3 803,-	149,14	570	400	171	-	3,44
	300	IVETE430	4 494,-	176,24	640	460	181	-	4,59
	350	IVETE435	4 898,-	192,08	710	520	191	-	5,91
	400	IVETE440	7 110,-	278,82	780	580	201	-	7,37
	450	IVETE445	7 997,-	313,61	850	640	211	-	9,00
	500	IVETE450	9 122,-	357,73	920	700	221	-	10,79
	550	IVETE455	10 618,-	416,39	990	760	231	-	12,73
	600	IVETE460	22 445,-	880,20	1060	820	241	-	19,78
Sopouch pro vložkování 90° (podtlak)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	IVETE13	1 459,-	57,22	350	165	179	-	0,87
	150	IVETE15	1 598,-	62,67	370	175	188	-	1,05
	160	IVETE16	1 680,-	65,88	380	180	193	-	1,13
	180	IVETE18	1 763,-	69,14	400	190	202	-	1,32
	200	IVETE20	2 256,-	88,47	420	200	211	-	1,53
	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch pro vložkování 85° (podtlak)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVETEU08	1 145,-	44,90	310	148	162	-	0,49
	100	IVETEU10	1 271,-	49,84	320	150	166	-	0,63
	110	IVETEU11	1 341,-	52,59	330	155	170	-	0,71
	120	IVETEU12	1 417,-	55,57	340	160	175	-	0,79
	130	IVETEU13	1 459,-	57,22	350	165	179	-	0,87
	150	IVETEU15	1 598,-	62,67	370	175	188	-	1,05
	160	IVETEU16	1 680,-	65,88	380	180	193	-	1,13
	180	IVETEU18	1 763,-	69,14	400	190	202	-	1,32
	200	IVETEU20	2 256,-	88,47	420	200	211	-	1,53
	230	IVETEU23	3 123,-	122,47	450	215	225	-	2,23
	250	IVETEU25	3 254,-	127,61	470	225	234	-	2,51
	300	IVETEU30	3 628,-	142,27	520	250	257	-	3,27
	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Rovný díl 950mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVERM108	709,-	27,80	-	-	-	-	1,01
	100	IVERM110	819,-	32,12	-	-	-	-	1,26
	110	IVERM111	868,-	34,04	-	-	-	-	1,38
	120	IVERM112	910,-	35,69	-	-	-	-	1,51
	130	IVERM113	979,-	38,39	-	-	-	-	1,63
	150	IVERM115	1 145,-	44,90	-	-	-	-	1,88
	160	IVERM116	1 187,-	46,55	-	-	-	-	2,01
	180	IVERM118	1 271,-	49,84	-	-	-	-	2,26
	200	IVERM120	1 360,-	53,33	-	-	-	-	2,51
	230	IVERM123	1 735,-	68,04	-	-	-	-	3,47
	250	IVERM125	1 880,-	73,73	-	-	-	-	3,77
	300	IVERM130	2 242,-	87,92	-	-	-	-	4,52
	350	IVERM135	2 693,-	105,61	-	-	-	-	5,28
	400	IVERM140	3 434,-	134,67	-	-	-	-	6,03
	450	IVERM145	3 830,-	150,20	-	-	-	-	6,79
	500	IVERM150	4 226,-	165,73	-	-	-	-	7,54
550	IVERM155	4 628,-	181,49	-	-	-	-	8,29	
600	IVERM160	7 549,-	296,04	-	-	-	-	12,06	

Rovný díl 450mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVERM508	404,-	15,84	-	-	-	-	0,51
	100	IVERM510	488,-	19,14	-	-	-	-	0,63
	110	IVERM511	494,-	19,37	-	-	-	-	0,69
	120	IVERM512	509,-	19,96	-	-	-	-	0,76
	130	IVERM513	536,-	21,02	-	-	-	-	0,82
	150	IVERM515	612,-	24,00	-	-	-	-	0,94
	160	IVERM516	647,-	25,37	-	-	-	-	1,01
	180	IVERM518	709,-	27,80	-	-	-	-	1,13
	200	IVERM520	771,-	30,24	-	-	-	-	1,26
	230	IVERM523	945,-	37,06	-	-	-	-	1,74
	250	IVERM525	1 015,-	39,80	-	-	-	-	1,89
	300	IVERM530	1 209,-	47,41	-	-	-	-	2,26
	350	IVERM535	1 473,-	57,76	-	-	-	-	2,64
	400	IVERM540	1 812,-	71,06	-	-	-	-	3,02
	450	IVERM545	2 096,-	82,20	-	-	-	-	3,40
	500	IVERM550	2 310,-	90,59	-	-	-	-	3,77
550	IVERM555	2 527,-	99,10	-	-	-	-	4,15	
600	IVERM560	4 001,-	156,90	-	-	-	-	6,03	


Rovný díl 200mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVERM008	251,-	9,84	-	-	-	-	0,25
	100	IVERM010	286,-	11,22	-	-	-	-	0,32
	110	IVERM011	293,-	11,49	-	-	-	-	0,35
	120	IVERM012	314,-	12,31	-	-	-	-	0,38
	130	IVERM013	335,-	13,14	-	-	-	-	0,41
	150	IVERM015	383,-	15,02	-	-	-	-	0,47
	160	IVERM016	390,-	15,29	-	-	-	-	0,50
	180	IVERM018	453,-	17,76	-	-	-	-	0,57
	200	IVERM020	480,-	18,82	-	-	-	-	0,63
	230	IVERM023	536,-	21,02	-	-	-	-	0,87
	250	IVERM025	578,-	22,67	-	-	-	-	0,94
	300	IVERM030	681,-	26,71	-	-	-	-	1,13
	350	IVERM035	849,-	33,29	-	-	-	-	1,32
	400	IVERM040	1 036,-	40,63	-	-	-	-	1,51
	450	IVERM045	1 209,-	47,41	-	-	-	-	1,70
	500	IVERM050	1 375,-	53,92	-	-	-	-	1,89
550	IVERM055	1 548,-	60,71	-	-	-	-	2,07	
600	IVERM060	2 604,-	102,12	-	-	-	-	3,02	

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM


DN 80 – 600 mm

EW
Nerez

Nastav. díl kouř. 300-450mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVERS508	807,-	31,65	300-450	-	-	-	0,56
	100	IVERS510	975,-	38,24	300-450	-	-	-	0,69
	110	IVERS511	986,-	38,67	300-450	-	-	-	0,76
	120	IVERS512	1 017,-	39,88	300-450	-	-	-	0,84
	130	IVERS513	1 071,-	42,00	300-450	-	-	-	0,90
	150	IVERS515	1 222,-	47,92	300-450	-	-	-	1,03
	160	IVERS516	1 294,-	50,75	300-450	-	-	-	1,11
	180	IVERS518	1 418,-	55,61	300-450	-	-	-	1,24
	200	IVERS520	1 541,-	60,43	300-450	-	-	-	1,39
	230	IVERS523	1 890,-	74,12	300-450	-	-	-	1,91
	250	IVERS525	2 028,-	79,53	300-450	-	-	-	2,08
	300	IVERS530	2 417,-	94,78	300-450	-	-	-	2,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění silikon nebo EPDM i pro posuvnou část									
Rovný díl 200mm spouštěcí	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVERA080	689,-	27,02	-	-	-	-	0,30
	100	IVERA010	717,-	28,12	-	-	-	-	0,36
	110	IVERA011	730,-	28,63	-	-	-	-	0,40
	120	IVERA012	745,-	29,22	-	-	-	-	0,43
	130	IVERA013	758,-	29,73	-	-	-	-	0,46
	150	IVERA015	786,-	30,82	-	-	-	-	0,52
	160	IVERA016	800,-	31,37	-	-	-	-	0,55
	180	IVERA018	959,-	37,61	-	-	-	-	0,62
	200	IVERA020	987,-	38,71	-	-	-	-	0,68
	230	IVERA023	1 056,-	41,41	-	-	-	-	0,92
	250	IVERA025	1 106,-	43,37	-	-	-	-	0,99
	300	IVERA030	1 182,-	46,35	-	-	-	-	1,18
	350	IVERA035	1 250,-	49,02	-	-	-	-	1,37
	400	IVERA040	1 944,-	76,24	-	-	-	-	1,56
	450	IVERA045	1 991,-	78,08	-	-	-	-	1,75
	500	IVERA050	2 159,-	84,67	-	-	-	-	1,93
	550	IVERA055	2 319,-	90,94	-	-	-	-	2,12
	600	IVERA060	3 515,-	137,84	-	-	-	-	2,31
Spojka hrdlo-hrdlo	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEDM008	231,-	9,06	-	-	-	-	0,20
	100	IVEDM010	257,-	10,08	-	-	-	-	0,20
	110	IVEDM011	275,-	10,78	-	-	-	-	0,20
	120	IVEDM012	288,-	11,29	-	-	-	-	0,20
	130	IVEDM013	303,-	11,88	-	-	-	-	0,30
	150	IVEDM015	317,-	12,43	-	-	-	-	0,30
	160	IVEDM016	332,-	13,02	-	-	-	-	0,30
	180	IVEDM018	362,-	14,20	-	-	-	-	0,40
	200	IVEDM020	393,-	15,41	-	-	-	-	0,40
	230	IVEDM023	456,-	17,88	-	-	-	-	0,60
	250	IVEDM025	497,-	19,49	-	-	-	-	0,60
	300	IVEDM030	570,-	22,35	-	-	-	-	0,70
	350	IVEDM035	749,-	29,37	-	-	-	-	0,80
	400	IVEDM040	907,-	35,57	-	-	-	-	1,00
	450	IVEDM045	999,-	39,18	-	-	-	-	1,10
	500	IVEDM050	1 093,-	42,86	-	-	-	-	1,20
	550	IVEDM055	1 184,-	46,43	-	-	-	-	1,30
	600	IVEDM060	1 955,-	76,67	-	-	-	-	1,50

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Spojka svorková	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEKLX80	368,-	14,43	-	-	-	-	0,19
	100	IVEKLX10	392,-	15,37	-	-	-	-	0,23
	110	IVEKLX11	405,-	15,88	-	-	-	-	0,26
	120	IVEKLX12	418,-	16,39	-	-	-	-	0,27
	130	IVEKLX13	430,-	16,86	-	-	-	-	0,29
	150	IVEKLX15	455,-	17,84	-	-	-	-	0,32
	160	IVEKLX16	468,-	18,35	-	-	-	-	0,34
	180	IVEKLX18	493,-	19,33	-	-	-	-	0,38
	200	IVEKLX20	518,-	20,31	-	-	-	-	0,42
	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Koleno 15°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVESB108	458,-	17,96	45	95	-	-	0,19
	100	IVESB110	501,-	19,65	47	97	-	-	0,24
	110	IVESB111	529,-	20,75	47	97	-	-	0,27
	120	IVESB112	536,-	21,02	48	98	-	-	0,30
	130	IVESB113	557,-	21,84	49	99	-	-	0,32
	150	IVESB115	681,-	26,71	50	100	-	-	0,38
	160	IVESB116	702,-	27,53	51	101	-	-	0,40
	180	IVESB118	745,-	29,22	52	102	-	-	0,46
	200	IVESB120	786,-	30,82	53	103	-	-	0,52
	230	IVESB123	994,-	38,98	55	105	-	-	0,73
	250	IVESB125	1 098,-	43,06	56	106	-	-	0,80
	300	IVESB130	1 354,-	53,10	60	110	-	-	0,99
	350	IVESB135	1 730,-	67,84	63	113	-	-	1,19
	400	IVESB140	2 935,-	115,10	66	116	-	-	1,40
	450	IVESB145	3 262,-	127,92	70	120	-	-	1,62
	500	IVESB150	3 821,-	149,84	73	123	-	-	1,85
	550	IVESB155	4 059,-	159,18	76	126	-	-	2,09
	600	IVESB160	5 264,-	206,43	79	129	-	-	2,34

Koleno 30°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVESB308	458,-	17,96	51	101	-	-	0,25
	100	IVESB310	501,-	19,65	53	103	-	-	0,32
	110	IVESB311	529,-	20,75	55	105	-	-	0,36
	120	IVESB312	536,-	21,02	56	106	-	-	0,36
	130	IVESB313	557,-	21,84	57	107	-	-	0,36
	150	IVESB315	681,-	26,71	60	110	-	-	0,52
	160	IVESB316	702,-	27,53	61	111	-	-	0,57
	180	IVESB318	745,-	29,22	64	114	-	-	0,66
	200	IVESB320	786,-	30,82	67	117	-	-	0,74
	230	IVESB323	994,-	38,98	71	121	-	-	1,06
	250	IVESB325	1 098,-	43,06	74	124	-	-	1,19
	300	IVESB330	1 354,-	53,10	80	130	-	-	1,53
	350	IVESB335	1 730,-	67,84	87	137	-	-	1,91
	400	IVESB340	2 935,-	115,10	94	144	-	-	2,33
	450	IVESB345	3 262,-	127,92	100	150	-	-	2,78
	500	IVESB350	3 821,-	149,84	110	160	-	-	3,27
	550	IVESB355	4 059,-	159,18	115	165	-	-	3,79
	600	IVESB360	5 264,-	206,43	120	170	-	-	5,81

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.


JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 600 mm

Koleno 45°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVESB408	480,-	18,82	164	89	119	69	0,28
	100	IVESB410	542,-	21,25	171	92	123	73	0,36
	110	IVESB411	571,-	22,39	175	93	125	75	0,40
	120	IVESB412	578,-	22,67	178	95	127	77	0,45
	130	IVESB413	612,-	24,00	182	96	129	79	0,49
	150	IVESB415	730,-	28,63	189	99	133	82	0,58
	160	IVESB416	819,-	32,12	193	101	135	84	0,63
	180	IVESB418	868,-	34,04	200	103	139	88	0,72
	200	IVESB420	924,-	36,24	220	112	143	92	0,81
	230	IVESB423	1 250,-	49,02	231	116	158	106	1,23
	250	IVESB425	1 360,-	53,33	238	119	162	111	1,37
	300	IVESB430	1 687,-	66,16	256	127	172	120	1,74
	350	IVESB435	2 088,-	81,88	274	134	182	130	2,16
	400	IVESB440	3 462,-	135,76	291	141	191	139	2,61
	450	IVESB445	3 850,-	150,98	309	149	201	149	3,09
	500	IVESB450	4 494,-	176,24	327	156	210	159	3,61
	550	IVESB455	4 982,-	195,37	344	163	220	168	4,17
	600	IVESB460	7 444,-	291,92	362	171	230	178	6,36
Koleno 85°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVESB808	689,-	27,02	138	172	-	-	0,33
	100	IVESB810	834,-	32,71	148	181	-	-	0,43
	110	IVESB811	868,-	34,04	153	186	-	-	0,48
	120	IVESB812	889,-	34,86	158	190	-	-	0,53
	130	IVESB813	917,-	35,96	163	195	-	-	0,59
	150	IVESB815	1 140,-	44,71	173	204	-	-	0,70
	160	IVESB816	1 166,-	45,73	178	208	-	-	0,76
	180	IVESB818	1 292,-	50,67	188	217	-	-	0,88
	200	IVESB820	1 479,-	58,00	219	246	-	-	0,99
	230	IVESB823	1 680,-	65,88	234	260	-	-	1,57
	250	IVESB825	1 792,-	70,27	244	269	-	-	1,75
	300	IVESB830	2 208,-	86,59	269	292	-	-	2,26
	350	IVESB835	2 741,-	107,49	294	314	-	-	2,81
	400	IVESB840	5 190,-	203,53	319	337	-	-	3,42
	450	IVESB845	6 098,-	239,14	344	360	-	-	4,08
	500	IVESB850	6 943,-	272,27	368	383	-	-	4,79
	550	IVESB855	7 839,-	307,41	394	406	-	-	5,56
	600	IVESB860	12 293,-	482,08	418	428	-	-	8,50
Koleno 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVESB908	689,-	27,02	138	172	-	-	0,33
	100	IVESB910	834,-	32,71	148	181	-	-	0,43
	110	IVESB911	868,-	34,04	153	186	-	-	0,48
	120	IVESB912	889,-	34,86	158	190	-	-	0,53
	130	IVESB913	917,-	35,96	163	195	-	-	0,59
	150	IVESB915	1 140,-	44,71	173	204	-	-	0,70
	160	IVESB916	1 166,-	45,73	178	208	-	-	0,76
	180	IVESB918	1 292,-	50,67	188	217	-	-	0,88
	200	IVESB920	1 479,-	58,00	219	246	-	-	0,99
	230	IVESB923	1 680,-	65,88	234	260	-	-	1,57
	250	IVESB925	1 792,-	70,27	244	269	-	-	1,75
	300	IVESB930	2 208,-	86,59	269	292	-	-	2,26
	350	IVESB935	2 741,-	107,49	294	314	-	-	2,81
	400	IVESB940	5 190,-	203,53	319	337	-	-	3,42
	450	IVESB945	6 098,-	239,14	344	360	-	-	4,08
	500	IVESB950	6 943,-	272,27	368	383	-	-	4,79
	550	IVESB955	7 839,-	307,41	394	406	-	-	5,56
	600	IVESB960	12 293,-	482,08	418	428	-	-	8,50

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Koleno 0-90° nastav. (podtlak)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEVB908	1 132,-	44,39	-	-	-	-	0,33
	100	IVEVB910	1 209,-	47,41	-	-	-	-	0,43
	110	IVEVB911	1 222,-	47,92	-	-	-	-	0,48
	120	IVEVB912	1 245,-	48,82	-	-	-	-	0,53
	130	IVEVB913	1 278,-	50,12	-	-	-	-	0,59
	150	IVEVB915	1 369,-	53,69	-	-	-	-	0,70
	160	IVEVB916	1 423,-	55,80	-	-	-	-	0,76
	180	IVEVB918	1 521,-	59,65	-	-	-	-	0,88
	200	IVEVB920	1 632,-	64,00	-	-	-	-	0,99
	230	IVEVB923	2 019,-	79,18	-	-	-	-	1,57
	250	IVEVB925	2 167,-	84,98	-	-	-	-	1,75
	300	IVEVB930	2 561,-	100,43	-	-	-	-	2,26
	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Patní koleno 85°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEFB808	1 423,-	55,80	159	191	-	-	0,42
	100	IVEFB810	1 582,-	62,04	179	210	-	-	0,64
	110	IVEFB811	1 701,-	66,71	189	219	-	-	0,75
	120	IVEFB812	1 680,-	65,88	199	228	-	-	0,86
	130	IVEFB813	1 771,-	69,45	209	238	-	-	0,99
	150	IVEFB815	1 944,-	76,24	230	256	-	-	1,27
	160	IVEFB816	2 033,-	79,73	240	266	-	-	1,42
	180	IVEFB818	2 235,-	87,65	260	284	-	-	1,74
	200	IVEFB820	2 428,-	95,22	281	303	-	-	2,08
	230	IVEFB823	3 178,-	124,63	311	331	-	-	3,19
	250	IVEFB825	3 462,-	135,76	331	349	-	-	3,51
	300	IVEFB830	4 247,-	166,55	382	396	-	-	4,72
	350	IVEFB835	5 357,-	210,08	433	443	-	-	6,35
	400	IVEFB840	7 012,-	274,98	484	489	-	-	8,07
	450	IVEFB845	8 199,-	321,53	535	536	-	-	10,12
	500	IVEFB850	9 455,-	370,78	585	582	-	-	11,74
	550	IVEFB855	10 806,-	423,76	636	629	-	-	14,00
	600	IVEFB860	15 565,-	610,39	687	675	-	-	16,44

Revizní koleno 85°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEVBR08	968,-	37,96	121	164	60	-	0,36
	100	IVEVBR10	1 077,-	42,24	139	183	70	-	0,48
	110	IVEVBR11	1 125,-	44,12	148	192	80	-	0,55
	120	IVEVBR12	1 166,-	45,73	157	202	80	-	0,61
	130	IVEVBR13	1 209,-	47,41	166	213	100	-	0,69
	150	IVEVBR15	1 548,-	60,71	184	234	130	-	0,86
	160	IVEVBR16	1 582,-	62,04	184	235	130	-	0,93
	180	IVEVBR18	1 666,-	65,33	186	236	130	-	1,08
	200	IVEVBR20	1 751,-	68,67	188	236	130	-	1,25
	230	IVEVBR23	1 930,-	75,69	215	262	150	-	1,92
	250	IVEVBR25	2 200,-	86,27	216	262	150	-	2,15
	300	IVEVBR30	2 547,-	99,88	235	281	150	-	2,79
	350	IVEVBR35	3 753,-	147,18	259	283	150	-	3,51
	400	IVEVBR40	5 647,-	221,45	284	306	200	-	4,24
	450	IVEVBR45	6 735,-	264,12	309	329	250	-	5,23
	500	IVEVBR50	7 616,-	298,67	334	352	300	-	6,32
	550	IVEVBR55	7 923,-	310,71	359	374	300	-	7,35
	600	IVEVBR60	10 231,-	401,22	384	397	300	-	8,46

Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění
U pod víčko


Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 600 mm

Revizní koleno 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVERBR08	968,-	37,96	121	164	60	-	0,36
	100	IVERBR10	1 077,-	42,24	139	183	70	-	0,48
	110	IVERBR11	1 125,-	44,12	148	192	80	-	0,55
	120	IVERBR12	1 166,-	45,73	157	202	80	-	0,61
	130	IVERBR13	1 209,-	47,41	166	213	100	-	0,69
	150	IVERBR15	1 548,-	60,71	184	234	130	-	0,86
	160	IVERBR16	1 582,-	62,04	184	235	130	-	0,93
	180	IVERBR18	1 666,-	65,33	186	236	130	-	1,08
	200	IVERBR20	1 751,-	68,67	188	236	130	-	1,25
	230	IVERBR23	1 930,-	75,69	215	262	150	-	1,92
	250	IVERBR25	2 200,-	86,27	216	262	150	-	2,15
	300	IVERBR30	2 547,-	99,88	235	281	150	-	2,79
	350	IVERBR35	3 753,-	147,18	259	283	150	-	3,51
	400	IVERBR40	5 647,-	221,45	284	306	200	-	4,24
	450	IVERBR45	6 735,-	264,12	309	329	250	-	5,23
	500	IVERBR50	7 616,-	298,67	334	352	300	-	6,32
Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění U pod víčko									
550	IVERBR55	7 923,-	310,71	359	374	300	-	7,35	
600	IVERBR60	10 231,-	401,22	384	397	300	-	8,46	

Těsnění U pro revizní koleno	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEMDU08	256,-	10,04	-	-	-	-	0,01
	100	IVEMDU10	269,-	10,55	-	-	-	-	0,01
	110	IVEMDU11	291,-	11,41	-	-	-	-	0,01
	120	IVEMDU12	291,-	11,41	-	-	-	-	0,01
	130	IVEMDU13	321,-	12,59	-	-	-	-	0,01
	150	IVEMDU15	378,-	14,82	-	-	-	-	0,01
	160	IVEMDU16	378,-	14,82	-	-	-	-	0,01
	180	IVEMDU18	378,-	14,82	-	-	-	-	0,01
	200	IVEMDU20	378,-	14,82	-	-	-	-	0,01
	230	IVEMDU23	407,-	15,96	-	-	-	-	0,01
	250	IVEMDU25	407,-	15,96	-	-	-	-	0,01
	300	IVEMDU30	407,-	15,96	-	-	-	-	0,01
	350	IVEMDU35	407,-	15,96	-	-	-	-	0,01
	400	IVEMDU40	545,-	21,37	-	-	-	-	0,02
	450	IVEMDU45	640,-	25,10	-	-	-	-	0,02
	500	IVEMDU50	733,-	28,75	-	-	-	-	0,03
Pozn.: Silikon	550	IVEMDU55	733,-	28,75	-	-	-	-	0,03
	600	IVEMDU60	733,-	28,75	-	-	-	-	0,03

Odváděč kondenzátu univerzální	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEKFU08	1 187,-	46,55	-	-	-	-	0,40
	100	IVEKFU10	1 229,-	48,20	-	-	-	-	0,40
	110	IVEKFU11	1 250,-	49,02	-	-	-	-	0,40
	120	IVEKFU12	1 271,-	49,84	-	-	-	-	0,50
	130	IVEKFU13	1 410,-	55,29	-	-	-	-	0,50
	150	IVEKFU15	1 535,-	60,20	-	-	-	-	0,60
	160	IVEKFU16	1 556,-	61,02	-	-	-	-	0,60
	180	IVEKFU18	1 708,-	66,98	-	-	-	-	0,70
	200	IVEKFU20	1 763,-	69,14	-	-	-	-	0,80
	230	IVEKFU23	1 825,-	71,57	-	-	-	-	1,10
	250	IVEKFU25	2 575,-	100,98	-	-	-	-	1,20
	300	IVEKFU30	3 089,-	121,14	-	-	-	-	2,33
	350	IVEKFU35	3 643,-	142,86	-	-	-	-	2,85
	400	IVEKFU40	4 717,-	184,98	-	-	-	-	3,40
	450	IVEKFU45	5 376,-	210,82	-	-	-	-	3,99
	500	IVEKFU50	6 069,-	238,00	-	-	-	-	4,63
	550	IVEKFU55	6 804,-	266,82	-	-	-	-	5,31
	600	IVEKFU60	10 905,-	427,65	-	-	-	-	6,03



Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Měřicí díl	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEMSU08	1 417,-	55,57	-	-	-	-	0,44
	100	IVEMSU10	1 453,-	56,98	-	-	-	-	0,50
	110	IVEMSU11	1 459,-	57,22	-	-	-	-	0,54
	120	IVEMSU12	1 479,-	58,00	-	-	-	-	0,57
	130	IVEMSU13	1 494,-	58,59	-	-	-	-	0,60
	150	IVEMSU15	1 507,-	59,10	-	-	-	-	0,65
	160	IVEMSU16	1 527,-	59,88	-	-	-	-	0,68
	180	IVEMSU18	1 563,-	61,29	-	-	-	-	0,75
	200	IVEMSU20	1 591,-	62,39	-	-	-	-	0,81
	230	IVEMSU23	1 625,-	63,73	-	-	-	-	1,05
	250	IVEMSU25	1 666,-	65,33	-	-	-	-	1,12
	300	IVEMSU30	1 792,-	70,27	-	-	-	-	1,31
	350	IVEMSU35	1 923,-	75,41	-	-	-	-	1,50
	400	IVEMSU40	2 096,-	82,20	-	-	-	-	1,69
	450	IVEMSU45	2 221,-	87,10	-	-	-	-	1,88
	500	IVEMSU50	2 331,-	91,41	-	-	-	-	2,06
	550	IVEMSU55	2 444,-	95,84	-	-	-	-	2,25
	600	IVEMSU60	3 587,-	140,67	-	-	-	-	2,44
Distanční objímka	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEFRU08	522,-	20,47	-	-	-	-	0,17
	100	IVEFRU10	522,-	20,47	-	-	-	-	0,20
	110	IVEFRU11	529,-	20,75	-	-	-	-	0,20
	120	IVEFRU12	529,-	20,75	-	-	-	-	0,20
	130	IVEFRU13	529,-	20,75	-	-	-	-	0,30
	150	IVEFRU15	536,-	21,02	-	-	-	-	0,30
	160	IVEFRU16	536,-	21,02	-	-	-	-	0,30
	180	IVEFRU18	542,-	21,25	-	-	-	-	0,30
	200	IVEFRU20	542,-	21,25	-	-	-	-	0,30
	230	IVEFRU23	551,-	21,61	-	-	-	-	0,30
	250	IVEFRU25	551,-	21,61	-	-	-	-	0,30
	300	IVEFRU30	563,-	22,08	-	-	-	-	0,30
	350	IVEFRU35	571,-	22,39	-	-	-	-	0,30
	400	IVEFRU40	585,-	22,94	-	-	-	-	0,30
	450	IVEFRU45	597,-	23,41	-	-	-	-	0,30
	500	IVEFRU50	606,-	23,76	-	-	-	-	0,30
	550	IVEFRU55	619,-	24,27	-	-	-	-	0,30
	600	IVEFRU60	668,-	26,20	-	-	-	-	0,40
Těsnění Silikon (do 200°C)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEMDE08	116,-	4,55	-	-	-	-	0,01
	100	IVEMDE10	139,-	5,45	-	-	-	-	0,01
	110	IVEMDE11	154,-	6,04	-	-	-	-	0,01
	120	IVEMDE12	176,-	6,90	-	-	-	-	0,01
	130	IVEMDE13	199,-	7,80	-	-	-	-	0,02
	150	IVEMDE15	207,-	8,12	-	-	-	-	0,02
	160	IVEMDE16	214,-	8,39	-	-	-	-	0,02
	180	IVEMDE18	237,-	9,29	-	-	-	-	0,02
	200	IVEMDE20	245,-	9,61	-	-	-	-	0,02
	230	IVEMDE23	276,-	10,82	-	-	-	-	0,03
	250	IVEMDE25	299,-	11,73	-	-	-	-	0,03
	300	IVEMDE30	360,-	14,12	-	-	-	-	0,04
	350	IVEMDE35	503,-	19,73	-	-	-	-	0,04
	400	IVEMDE40	550,-	21,57	-	-	-	-	0,05
	450	IVEMDE45	587,-	23,02	-	-	-	-	0,05
	500	IVEMDE50	617,-	24,20	-	-	-	-	0,06
	550	IVEMDE55	664,-	26,04	-	-	-	-	0,06
	600	IVEMDE60	708,-	27,76	-	-	-	-	0,07

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 600 mm

Těsnění EPDM (do 120°C)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEMDM08	88,-	3,45	-	-	-	-	0,01
	100	IVEMDM10	107,-	4,20	-	-	-	-	0,01
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	IVEMDM13	160,-	6,27	-	-	-	-	0,02
	150	IVEMDM15	167,-	6,55	-	-	-	-	0,02
	160	IVEMDM16	173,-	6,78	-	-	-	-	0,02
	180	IVEMDM18	186,-	7,29	-	-	-	-	0,02
	200	IVEMDM20	194,-	7,61	-	-	-	-	0,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	IVEMDM25	239,-	9,37	-	-	-	-	0,03
	300	IVEMDM30	280,-	10,98	-	-	-	-	0,04
	350	IVEMDM35	392,-	15,37	-	-	-	-	0,04
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spona EW	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEKLH08	126,-	4,94	-	-	-	-	0,04
	100	IVEKLH10	126,-	4,94	-	-	-	-	0,05
	110	IVEKLH11	126,-	4,94	-	-	-	-	0,05
	120	IVEKLH12	134,-	5,25	-	-	-	-	0,05
	130	IVEKLH13	134,-	5,25	-	-	-	-	0,05
	150	IVEKLH15	160,-	6,27	-	-	-	-	0,07
	160	IVEKLH16	160,-	6,27	-	-	-	-	0,07
	180	IVEKLH18	176,-	6,90	-	-	-	-	0,08
	200	IVEKLH20	181,-	7,10	-	-	-	-	0,08
	230	IVEKLH23	189,-	7,41	-	-	-	-	0,09
	250	IVEKLH25	197,-	7,73	-	-	-	-	0,10
	300	IVEKLH30	224,-	8,78	-	-	-	-	0,11
	350	IVEKLH35	251,-	9,84	-	-	-	-	0,15
	400	IVEKLH40	328,-	12,86	-	-	-	-	0,17
	450	IVEKLH45	342,-	13,41	-	-	-	-	0,19
	500	IVEKLH50	354,-	13,88	-	-	-	-	0,22
Rozeta a manžeta proti zatékání	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	60	IVEWBU06	384,-	15,06	-	-	-	-	0,37
	80	IVEWBU08	404,-	15,84	-	-	-	-	0,42
	100	IVEWBU10	432,-	16,94	-	-	-	-	0,48
	110	IVEWBU11	453,-	17,76	-	-	-	-	0,51
	120	IVEWBU12	468,-	18,35	-	-	-	-	0,54
	125	IVEWBU1V	478,-	18,75	-	-	-	-	0,56
	130	IVEWBU13	488,-	19,14	-	-	-	-	0,57
	150	IVEWBU15	515,-	20,20	-	-	-	-	0,64
	160	IVEWBU16	529,-	20,75	-	-	-	-	0,68
	180	IVEWBU18	557,-	21,84	-	-	-	-	0,74
	200	IVEWBU20	597,-	23,41	-	-	-	-	0,82
	225	IVEWBU22	654,-	25,65	-	-	-	-	0,92
	230	IVEWBU23	661,-	25,92	-	-	-	-	0,94
	250	IVEWBU25	702,-	27,53	-	-	-	-	1,04
	300	IVEWBU30	813,-	31,88	-	-	-	-	1,27
	350	IVEWBU35	924,-	36,24	-	-	-	-	1,53
	400	IVEWBU40	1 271,-	49,84	-	-	-	-	2,17
	450	IVEWBU45	1 438,-	56,39	-	-	-	-	2,54
	500	IVEWBU50	1 625,-	63,73	-	-	-	-	2,94
	550	IVEWBU55	1 819,-	71,33	-	-	-	-	3,37
	600	IVEWBU60	2 028,-	79,53	-	-	-	-	3,82

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Krycí deska s manžetou proti zatékání	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEKPU08	1 161,-	45,53	340x340	-	-	-	0,80
	100	IVEKPU10	1 161,-	45,53	340x340	-	-	-	0,90
	110	IVEKPU11	1 209,-	47,41	340x340	-	-	-	0,90
	120	IVEKPU12	1 209,-	47,41	340x340	-	-	-	1,00
	130	IVEKPU13	1 245,-	48,82	340x340	-	-	-	1,00
	150	IVEKPU15	1 443,-	56,59	400x400	-	-	-	1,30
	160	IVEKPU16	1 479,-	58,00	400x400	-	-	-	1,30
	180	IVEKPU18	1 548,-	60,71	400x400	-	-	-	1,40
	200	IVEKPU20	1 632,-	64,00	400x400	-	-	-	1,50
	230	IVEKPU23	1 763,-	69,14	400x400	-	-	-	1,90
	250	IVEKPU25	1 854,-	72,71	400x400	-	-	-	2,10
	300	IVEKPU30	2 331,-	91,41	500x500	-	-	-	3,00
	350	IVEKPU35	2 505,-	98,24	550x550	-	-	-	3,40
	400	IVEKPU40	3 018,-	118,35	600x600	-	-	-	4,10
	450	IVEKPU45	3 498,-	137,18	650x650	-	-	-	4,80
	500	IVEKPU50	3 948,-	154,82	700x700	-	-	-	5,80
	550	IVEKPU55	4 573,-	179,33	750x750	-	-	-	6,70
	600	IVEKPU60	7 166,-	281,02	800x800	-	-	-	7,60

Meidingerova hlava	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVERHU08	612,-	24,00	155	50	-	-	0,26
	100	IVERHU10	668,-	26,20	195	60	-	-	0,34
	110	IVERHU11	696,-	27,29	215	70	-	-	0,39
	120	IVERHU12	709,-	27,80	235	70	-	-	0,43
	130	IVERHU13	750,-	29,41	255	80	-	-	0,48
	150	IVERHU15	849,-	33,29	295	100	-	-	0,63
	160	IVERHU16	889,-	34,86	310	100	-	-	0,69
	180	IVERHU18	987,-	38,71	350	110	-	-	0,82
	200	IVERHU20	1 077,-	42,24	390	120	-	-	0,97
	230	IVERHU23	1 382,-	54,20	450	150	-	-	1,49
	250	IVERHU25	1 521,-	59,65	490	150	-	-	1,70
	300	IVERHU30	1 972,-	77,33	585	200	-	-	2,40
	350	IVERHU35	2 588,-	101,49	680	230	-	-	3,15
	400	IVERHU40	3 192,-	125,18	780	250	-	-	4,00
	450	IVERHU45	3 788,-	148,55	875	300	-	-	4,94
	500	IVERHU50	4 482,-	175,76	970	330	-	-	5,98
	550	IVERHU55	5 182,-	203,22	1070	350	-	-	6,60
	600	IVERHU60	8 166,-	320,24	1170	400	-	-	11,13

Lapač jisker	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEFGU08	1 139,-	44,67	155	50	-	-	0,25
	100	IVEFGU10	1 295,-	50,78	195	60	-	-	0,35
	110	IVEFGU11	1 422,-	55,76	215	70	-	-	0,41
	120	IVEFGU12	1 435,-	56,27	235	70	-	-	0,46
	130	IVEFGU13	1 545,-	60,59	255	80	-	-	0,52
	150	IVEFGU15	1 761,-	69,06	295	100	-	-	0,65
	160	IVEFGU16	1 847,-	72,43	310	100	-	-	0,72
	180	IVEFGU18	2 044,-	80,16	350	110	-	-	0,87
	200	IVEFGU20	2 265,-	88,82	390	120	-	-	1,04
	230	IVEFGU23	2 921,-	114,55	450	150	-	-	1,57
	250	IVEFGU25	3 128,-	122,67	490	150	-	-	1,80
	300	IVEFGU30	4 189,-	164,27	585	200	-	-	2,49
	350	IVEFGU35	5 264,-	206,43	680	230	-	-	3,28
	400	IVEFGU40	7 332,-	287,53	780	250	-	-	4,13
	450	IVEFGU45	9 080,-	356,08	875	300	-	-	5,08
	500	IVEFGU50	10 395,-	407,65	970	330	-	-	6,39
	550	IVEFGU55	11 839,-	464,27	1070	350	-	-	7,26
	600	IVEFGU60	16 313,-	639,73	1170	400	-	-	11,15




Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 600 mm

EW
Nerez

Trubkový díl pro fasádní odkouření	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	H (mm)	W (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEAS508	1 077,-	42,24	-	-	-	-	0,56
	100	IVEAS510	1 222,-	47,92	-	-	-	-	0,69
	110	IVEAS511	1 273,-	49,92	-	-	-	-	0,76
	120	IVEAS512	1 325,-	51,96	-	-	-	-	0,84
	130	IVEAS513	1 420,-	55,69	-	-	-	-	0,90
	150	IVEAS515	1 575,-	61,76	-	-	-	-	1,00
	160	IVEAS516	1 690,-	66,27	-	-	-	-	1,11
	180	IVEAS518	1 852,-	72,63	-	-	-	-	1,24
	200	IVEAS520	2 055,-	80,59	-	-	-	-	1,39
	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Klapka (podtlak)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEHRK08	2 096,-	82,20	150	-	-	-	0,52
	100	IVEHRK10	2 151,-	84,35	150	-	-	-	0,62
	110	IVEHRK11	2 221,-	87,10	150	-	-	-	0,72
	120	IVEHRK12	2 235,-	87,65	170	-	-	-	0,78
	130	IVEHRK13	2 270,-	89,02	170	-	-	-	0,84
	150	IVEHRK15	2 345,-	91,96	170	-	-	-	0,98
	160	IVEHRK16	2 394,-	93,88	180	-	-	-	1,08
	180	IVEHRK18	2 519,-	98,78	200	-	-	-	1,29
	200	IVEHRK20	2 643,-	103,65	220	-	-	-	1,53
	230	IVEHRK23	2 970,-	116,47	250	-	-	-	1,92
	250	IVEHRK25	3 129,-	122,71	270	-	-	-	2,21
	300	IVEHRK30	4 317,-	169,29	320	-	-	-	3,03
	350	IVEHRK35	4 801,-	188,27	370	-	-	-	4,01
	400	IVEHRK40	5 563,-	218,16	420	-	-	-	4,79
	450	IVEHRK45	6 501,-	254,94	470	-	-	-	6,33
	500	IVEHRK50	7 353,-	288,35	520	-	-	-	7,70
	550	IVEHRK55	8 214,-	322,12	570	-	-	-	9,21
	600	IVEHRK60	10 591,-	415,33	620	-	-	-	10,86
Explozní klapka	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	H (mm)	W (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	IVEEDU15	5 399,-	211,73	-	-	-	-	-
	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	IVEEDU18	5 914,-	231,92	-	-	-	-	-
	200	IVEEDU20	6 277,-	246,16	-	-	-	-	-
	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	IVEEDU25	8 711,-	341,61	-	-	-	-	-
	300	IVEEDU30	10 046,-	393,96	-	-	-	-	-
	350	IVEEDU35	11 513,-	451,49	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-


Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Hadice na odvod kondenzátu	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	100	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	113	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	120	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	130	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	140	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	150	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	160	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	180	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	200	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	230	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	250	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	300	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	350	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03

Matka mosazná	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	100	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	113	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	120	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	130	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	140	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	150	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	160	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	180	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	200	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	230	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	250	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	300	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	350	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03


Regulátor tahu (podtlak)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEZRU08	3 594,-	140,94	-	-	-	-	0,30
	150	IVEZRU15	3 982,-	156,16	-	-	-	-	0,42


Excentrický adapter plast/nerez	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	H (mm)	W (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	IVEKE110130	819,-	32,12	-	-	-	130	0,40
	125	IVEKE125130	819,-	32,12	-	-	-	130	0,43
	160	IVEKE160180	1 161,-	45,53	-	-	-	180	0,81
	200	IVEKE200200	1 292,-	50,67	-	-	-	200	0,88
	200	IVEKE200250	1 659,-	65,06	-	-	-	250	1,51
	200	IVEKE200300	2 327,-	91,25	-	-	-	300	1,92
	250	IVEKE250250	1 659,-	65,06	-	-	-	250	1,53
	250	IVEKE250300	2 327,-	91,25	-	-	-	300	2,00
	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.


Centrická redukce	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	200	-	-	-
	100	IVEKKxxxxxx	585,-	22,94	-	200	-	-	-
	110	IVEKKxxxxxx	597,-	23,41	-	200	-	-	-
	120	IVEKKxxxxxx	606,-	23,76	-	200	-	-	-
	130	IVEKKxxxxxx	612,-	24,00	-	200	-	-	-
	150	IVEKKxxxxxx	696,-	27,29	-	200	-	-	-
	160	IVEKKxxxxxx	849,-	33,29	-	200	-	-	-
	180	IVEKKxxxxxx	1 036,-	40,63	-	200	-	-	-
	200	IVEKKxxxxxx	1 145,-	44,90	-	200	-	-	-
	230	IVEKKxxxxxx	1 314,-	51,53	-	200	-	-	-
	250	IVEKKxxxxxx	1 431,-	56,12	-	200	-	-	-
	300	IVEKKxxxxxx	1 507,-	59,10	-	200	-	-	-
	350	IVEKKxxxxxx	1 861,-	72,98	-	200	-	-	-
	400	IVEKKxxxxxx	2 228,-	87,37	-	200	-	-	-
	450	IVEKKxxxxxx	2 539,-	99,57	-	200	-	-	-
	500	IVEKKxxxxxx	3 407,-	133,61	-	200	-	-	-
	550	IVEKKxxxxxx	4 662,-	182,82	-	200	-	-	-
	600	IVEKKxxxxxx	5 286,-	207,29	-	200	-	-	-

Excentrická redukce	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	200	-	-	-
	100	IVEKXxxxxxx	724,-	28,39	-	200	-	-	-
	110	IVEKXxxxxxx	765,-	30,00	-	200	-	-	-
	120	IVEKXxxxxxx	792,-	31,06	-	200	-	-	-
	130	IVEKXxxxxxx	819,-	32,12	-	200	-	-	-
	150	IVEKXxxxxxx	849,-	33,29	-	200	-	-	-
	160	IVEKXxxxxxx	876,-	34,35	-	200	-	-	-
	180	IVEKXxxxxxx	1 161,-	45,53	-	200	-	-	-
	200	IVEKXxxxxxx	1 292,-	50,67	-	200	-	-	-
	230	IVEKXxxxxxx	1 486,-	58,27	-	200	-	-	-
	250	IVEKXxxxxxx	1 659,-	65,06	-	200	-	-	-
	300	IVEKXxxxxxx	1 930,-	75,69	-	200	-	-	-
	350	IVEKXxxxxxx	2 256,-	88,47	-	200	-	-	-
	400	IVEKXxxxxxx	3 018,-	118,35	-	200	-	-	-
	450	IVEKXxxxxxx	3 560,-	139,61	-	200	-	-	-
	500	IVEKXxxxxxx	4 148,-	162,67	-	200	-	-	-
	550	IVEKXxxxxxx	4 689,-	183,88	-	200	-	-	-
	600	IVEKXxxxxxx	5 307,-	208,12	-	200	-	-	-

Objednávání redukci:		Příklad objednávání redukci:
 Cenu redukce určuje to DN, které je na redukci větší. Rozměr ød je vždy vnější, rozměr øD je vždy vnitřní. Do objednacího znaku redukce zadejte zleva do prava: ød a øD v milimetrech. ød = signa, hrdlo spotřebiče (kotel) øD = hrdlo, komínový systém		Potřebuji v systému EW udělat kouřovod pro odvod spalin od kotlů zapojených do kaskády a potřebuji, aby se v kouřovodu nehromadil kondenzát. Dimenze se bude měnit z DN 200 mm na DN 250 mm. Řešení: Zvolím „Redukci v systému EW excentrickou“ S objednací znakem: IVEKX200250 Cena redukce bude stanovena podle DN 250 mm.
Typ redukce	IVEKK xxxxxx	IVEKX xxxxxx
ød (mm)		
øD (mm)		

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.



HEW

Jednovrstvý nerezový vysokopřetlakový systém, odolný proti vlhkosti, s kónickými spoji.

Tloušťka stěny:

0,5 mm DN ≤ 200 mm

0,6 mm DN ≥ 250 mm

Vlastnosti systému:

- pro olej a plyn
- odolný proti vlhkosti
- vysokopřetlakový provoz

Nerezový vysokopřetlakový systém **ALMEVA Easy HEW** je vhodný pro odvod spalin od kogeneračních jednotek, spalovacích motorů, záložních agregátů a generátorů. Je určen pro pevná, kapalná a plynná paliva pracující ve vysokopřetlakovém provozu. Komín je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA Easy HEW**:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L


Zatřídění dle EN 1856-2:

HEW	EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50 (050,060,080,100) G
-----	--



JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ VYSOKOPŘETLAKOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 400 mm

HEW
Nerez

Kondenzát. jímka s odtokem do boku	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHEMAW08	568,-	22,27	-	-	-	-	0,21
	100	IVHEMAW10	604,-	23,69	-	-	-	-	0,25
	130	IVHEMAW13	676,-	26,51	-	-	-	-	0,33
	150	IVHEMAW15	718,-	28,16	-	-	-	-	0,38
	200	IVHEMAW20	829,-	32,51	-	-	-	-	0,52
	250	IVHEMAW25	1 059,-	41,53	-	-	-	-	0,80
	300	IVHEMAW30	1 226,-	48,08	-	-	-	-	1,01
	400	IVHEMAW40	1 557,-	61,06	-	-	-	-	1,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vynášecí díl	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHEZSU08	993,-	38,94	180	-	-	-	0,86
	100	IVHEZSU10	1 132,-	44,39	200	-	-	-	1,01
	130	IVHEZSU13	1 326,-	52,00	230	-	-	-	1,24
	150	IVHEZSU15	1 478,-	57,96	250	-	-	-	1,39
	200	IVHEZSU20	1 880,-	73,73	300	-	-	-	1,77
	250	IVHEZSU25	2 425,-	95,10	350	-	-	-	2,35
	300	IVHEZSU30	2 584,-	101,33	400	-	-	-	2,77
	400	IVHEZSU40	3 600,-	141,18	500	-	-	-	4,15
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolní díl	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHERTN08	3 401,-	133,37	270	160	-	-	1,29
	100	IVHERTN10	4 137,-	162,24	290	170	-	-	1,69
	130	IVHERTN13	4 261,-	167,10	290	170	-	-	1,83
	150	IVHERTN15	4 636,-	181,80	340	195	-	-	2,90
	200	IVHERTN20	4 962,-	194,59	340	195	-	-	3,12
	250	IVHERTN25	5 468,-	214,43	340	195	-	-	3,64
	300	IVHERTN30	7 568,-	296,78	390	220	-	-	5,26
	400	IVHERTN40	8 640,-	338,82	390	220	-	-	5,91
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHETE908	1 526,-	59,84	270	114	160	-	0,49
	100	IVHETE910	1 738,-	68,16	290	125	170	-	0,63
	130	IVHETE913	1 879,-	73,69	320	135	185	-	0,87
	150	IVHETE915	2 084,-	81,73	340	145	195	-	1,05
	200	IVHETE920	2 703,-	106,00	390	170	220	-	1,53
	250	IVHETE925	3 869,-	151,73	440	195	245	-	2,51
	300	IVHETE930	5 528,-	216,78	490	220	270	-	3,27
	400	IVHETE940	8 243,-	323,25	590	270	320	-	5,07
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 85°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHETE808	1 526,-	59,84	270	114	157	-	0,49
	100	IVHETE810	1 738,-	68,16	290	125	166	-	0,63
	130	IVHETE813	1 879,-	73,69	320	135	179	-	0,87
	150	IVHETE815	2 084,-	81,73	340	145	188	-	1,05
	200	IVHETE820	2 703,-	106,00	390	170	211	-	1,53
	250	IVHETE825	3 869,-	151,73	440	195	234	-	2,51
	300	IVHETE830	5 528,-	216,78	490	220	257	-	3,27
	400	IVHETE840	8 243,-	323,25	590	270	303	-	5,07
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Sopouch 45°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHETE408	2 215,-	86,86	303	267	137	-	0,73
	100	IVHETE410	2 549,-	99,96	330	190	141	-	0,77
	130	IVHETE413	2 731,-	107,10	372	226	147	-	1,10
	150	IVHETE415	3 075,-	120,59	400	250	151	-	1,34
	200	IVHETE420	4 128,-	161,88	470	310	161	-	2,04
	250	IVHETE425	5 762,-	225,96	540	370	171	-	3,44
	300	IVHETE430	7 136,-	279,84	610	430	181	-	4,59
	400	IVHETE440	11 109,-	435,65	750	550	201	-	7,37
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 920 mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHERM108	792,-	31,06	-	-	-	-	1,01
	100	IVHERM110	937,-	36,75	-	-	-	-	1,26
	130	IVHERM113	1 142,-	44,78	-	-	-	-	1,63
	150	IVHERM115	1 284,-	50,35	-	-	-	-	1,88
	200	IVHERM120	1 664,-	65,25	-	-	-	-	2,51
	250	IVHERM125	2 114,-	82,90	-	-	-	-	3,77
	300	IVHERM130	2 509,-	98,39	-	-	-	-	4,52
	400	IVHERM140	3 706,-	145,33	-	-	-	-	6,03
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 420 mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHERM508	475,-	18,63	-	-	-	-	0,50
	100	IVHERM510	549,-	21,53	-	-	-	-	0,63
	130	IVHERM513	675,-	26,47	-	-	-	-	0,82
	150	IVHERM515	747,-	29,29	-	-	-	-	0,94
	200	IVHERM520	950,-	37,25	-	-	-	-	1,26
	250	IVHERM525	1 170,-	45,88	-	-	-	-	1,88
	300	IVHERM530	1 377,-	54,00	-	-	-	-	2,26
	400	IVHERM540	1 962,-	76,94	-	-	-	-	3,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 170 mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHERM008	311,-	12,20	-	-	-	-	0,25
	100	IVHERM010	349,-	13,69	-	-	-	-	0,31
	130	IVHERM013	435,-	17,06	-	-	-	-	0,41
	150	IVHERM015	470,-	18,43	-	-	-	-	0,47
	200	IVHERM020	584,-	22,90	-	-	-	-	0,63
	250	IVHERM025	688,-	26,98	-	-	-	-	0,94
	300	IVHERM030	799,-	31,33	-	-	-	-	1,13
	400	IVHERM040	1 115,-	43,73	-	-	-	-	1,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 30°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHESB308	540,-	21,18	196	74	-	-	0,30
	100	IVHESB310	607,-	23,80	201	75	-	-	0,39
	130	IVHESB313	683,-	26,78	208	77	-	-	0,51
	150	IVHESB315	755,-	29,61	213	79	-	-	0,60
	200	IVHESB320	939,-	36,82	226	82	-	-	0,84
	250	IVHESB325	1 314,-	51,53	238	85	-	-	1,31
	300	IVHESB330	1 567,-	61,45	251	89	-	-	1,63
	400	IVHESB340	2 342,-	91,84	276	95	-	-	2,34
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.


JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ VYSOKOPŘETLAKOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 400 mm

HEW
Nerez

Koleno 45°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHESB408	646,-	25,33	210	120	-	-	0,35
	100	IVHESB410	726,-	28,47	217	123	-	-	0,45
	130	IVHESB413	822,-	32,24	228	127	-	-	0,60
	150	IVHESB415	909,-	35,65	235	130	-	-	0,71
	200	IVHESB420	1 137,-	44,59	252	138	-	-	0,99
	250	IVHESB425	1 662,-	65,18	288	153	-	-	1,64
	300	IVHESB430	1 993,-	78,16	306	160	-	-	2,06
	400	IVHESB440	3 086,-	121,02	341	175	-	-	2,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 85°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHESB808	935,-	36,67	152	212	-	-	0,41
	100	IVHESB810	874,-	34,27	162	221	-	-	0,54
	130	IVHESB813	1 005,-	39,41	177	235	-	-	0,74
	150	IVHESB815	1 121,-	43,96	187	244	-	-	0,88
	200	IVHESB820	1 436,-	56,31	211	267	-	-	1,27
	250	IVHESB825	2 171,-	85,14	265	316	-	-	2,20
	300	IVHESB830	2 662,-	104,39	290	339	-	-	2,82
	400	IVHESB840	4 314,-	169,18	340	385	-	-	4,23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHESB908	935,-	36,67	138	218	-	-	0,42
	100	IVHESB910	874,-	34,27	148	228	-	-	0,54
	130	IVHESB913	1 005,-	39,41	163	243	-	-	0,75
	150	IVHESB915	1 121,-	43,96	173	253	-	-	0,89
	200	IVHESB920	1 436,-	56,31	198	278	-	-	1,30
	250	IVHESB925	2 171,-	85,14	250	330	-	-	2,25
	300	IVHESB930	2 662,-	104,39	275	355	-	-	2,89
	400	IVHESB940	4 314,-	169,18	325	405	-	-	4,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patní koleno 85°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHEFB808	2 046,-	80,24	152	212	-	-	0,64
	100	IVHEFB810	2 093,-	82,08	162	221	-	-	0,84
	130	IVHEFB813	2 507,-	98,31	177	235	-	-	1,16
	150	IVHEFB815	2 845,-	111,57	187	244	-	-	1,39
	200	IVHEFB820	3 459,-	135,65	211	267	-	-	2,03
	250	IVHEFB825	5 321,-	208,67	265	316	-	-	3,57
	300	IVHEFB830	6 611,-	259,25	290	339	-	-	4,60
	400	IVHEFB840	10 436,-	409,25	340	385	-	-	6,99
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revizní koleno 85°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHERB808	2 864,-	112,31	162	221	-	-	1,35
	100	IVHERB810	3 455,-	135,49	175	234	-	-	1,76
	130	IVHERB813	3 563,-	139,73	173	232	-	-	1,92
	150	IVHERB815	5 076,-	199,06	208	264	-	-	3,01
	200	IVHERB820	5 288,-	207,37	204	260	-	-	3,26
	250	IVHERB825	5 873,-	230,31	230	284	-	-	4,01
	300	IVHERB830	8 024,-	314,67	255	307	-	-	5,66
	400	IVHERB840	9 352,-	366,75	305	353	-	-	6,91
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Revizní koleno 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHERB908	2 864,-	112,31	148	228	-	-	1,35
	100	IVHERB910	3 455,-	135,49	161	241	-	-	1,77
	130	IVHERB913	3 563,-	139,73	159	239	-	-	1,94
	150	IVHERB915	5 076,-	199,06	194	274	-	-	3,02
	200	IVHERB920	5 288,-	207,37	191	271	-	-	3,29
	250	IVHERB925	5 873,-	230,31	217	297	-	-	4,06
	300	IVHERB930	8 024,-	314,67	242	322	-	-	5,72
	400	IVHERB940	9 352,-	366,75	292	372	-	-	7,03
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Měřicí díl	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHEMSU08	815,-	31,96	-	-	-	-	0,38
	100	IVHEMSU10	698,-	27,37	-	-	-	-	0,46
	130	IVHEMSU13	750,-	29,41	-	-	-	-	0,57
	150	IVHEMSU15	789,-	30,94	-	-	-	-	0,65
	200	IVHEMSU20	886,-	34,75	-	-	-	-	0,83
	250	IVHEMSU25	1 077,-	42,24	-	-	-	-	1,21
	300	IVHEMSU30	1 193,-	46,78	-	-	-	-	1,44
	400	IVHEMSU40	1 461,-	57,29	-	-	-	-	1,89
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Díl s přírubou	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHEKAF08	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	100	IVHEKAF10	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	130	IVHEKAF13	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	150	IVHEKAF15	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	200	IVHEKAF20	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	250	IVHEKAF25	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	300	IVHEKAF30	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	400	IVHEKAF40	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spona pro nesvislé instalace	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHEKLH08	806,-	31,61	-	-	-	-	0,39
	100	IVHEKLH10	817,-	32,04	-	-	-	-	0,42
	130	IVHEKLH13	834,-	32,71	-	-	-	-	0,47
	150	IVHEKLH15	845,-	33,14	-	-	-	-	0,50
	200	IVHEKLH20	874,-	34,27	-	-	-	-	0,57
	250	IVHEKLH25	1 146,-	44,94	-	-	-	-	0,65
	300	IVHEKLH30	1 174,-	46,04	-	-	-	-	0,72
	400	IVHEKLH40	1 200,-	47,06	-	-	-	-	0,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukončení s mřížkou	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVHEASW08	547,-	21,45	130	-	-	-	0,18
	100	IVHEASW10	660,-	25,88	150	-	-	-	0,24
	130	IVHEASW13	808,-	31,69	180	-	-	-	0,34
	150	IVHEASW15	941,-	36,90	200	-	-	-	0,41
	200	IVHEASW20	1 309,-	51,33	250	-	-	-	0,63
	250	IVHEASW25	1 881,-	73,76	300	-	-	-	1,06
	300	IVHEASW30	2 412,-	94,59	350	-	-	-	1,40
	400	IVHEASW40	3 857,-	151,25	450	-	-	-	2,23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ VYSOKOPŘETLAKOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 400 mm

HEW
Nerez

Centrická redukce	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	100	IVHEKK080100	735,-	28,82	340	-	-	-	-
	80	130	IVHEKK080130	858,-	33,65	340	-	-	-	-
	100	130	IVHEKK100130	868,-	34,04	340	-	-	-	-
	100	150	IVHEKK100150	912,-	35,76	340	-	-	-	-
	130	150	IVHEKK130150	898,-	35,22	340	-	-	-	-
	130	200	IVHEKK130200	1 076,-	42,20	340	-	-	-	-
	150	200	IVHEKK150200	1 140,-	44,71	340	-	-	-	-
	150	250	IVHEKK150250	1 396,-	54,75	340	-	-	-	-
	200	250	IVHEKK200250	1 623,-	63,65	340	-	-	-	-
	200	300	IVHEKK200300	1 735,-	68,04	340	-	-	-	-
	250	300	IVHEKK250300	2 007,-	78,71	340	-	-	-	-
	250	400	IVHEKK250400	2 454,-	96,24	360	-	-	-	-
	300	400	IVHEKK300400	2 510,-	98,43	340	-	-	-	-

Excentrická redukce	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	100	IVHEKX080100	735,-	28,82	340	-	-	-	-
	80	130	IVHEKX080130	858,-	33,65	340	-	-	-	-
	100	130	IVHEKX100130	868,-	34,04	340	-	-	-	-
	100	150	IVHEKX100150	912,-	35,76	340	-	-	-	-
	130	150	IVHEKX130150	898,-	35,22	340	-	-	-	-
	130	200	IVHEKX130200	1 076,-	42,20	340	-	-	-	-
	150	200	IVHEKX150200	1 140,-	44,71	340	-	-	-	-
	150	250	IVHEKX150250	1 396,-	54,75	340	-	-	-	-
	200	250	IVHEKX200250	1 623,-	63,65	340	-	-	-	-
	200	300	IVHEKX200300	1 735,-	68,04	340	-	-	-	-
	250	300	IVHEKX250300	2 007,-	78,71	340	-	-	-	-
	250	400	IVHEKX250400	2 454,-	96,24	360	-	-	-	-
	300	400	IVHEKX300400	2 510,-	98,43	340	-	-	-	-

Poznámka:

Distanční objímky, rozety, manžety a další prvky jsou obsaženy v systému **EW** a jsou kompatibilní.

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.



DW25

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz.

Tloušťka stěny:

0,5 mm DN ≤ 200 mm

0,6 mm DN ≥ 250 mm

Tloušťka izolace:

25 mm

Tloušťka pláště:

0,5 mm DN ≤ 300 mm

0,6 mm DN ≥ 350 mm

Vlastnosti systému:

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednovrstvý systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny
- systém obsahuje spony

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém **ALMEVA Triple DW25** je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrá provoz - systém je odolný vůči vlhkosti. Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednovrstvé systémy.

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem.

Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA Triple DW25**:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L

Zatřídění dle EN 1856 - 1:

DW25	EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G
DW25	EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G
DW25	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O (silikonové těsnění)
DW25	EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O (EPDM těsnění)

Dno s odvodem kondenz. - dolů	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDFAS08	1 854,-	72,71	-	-	-	-	1,56
	100	150	IVDFAS10	2 041,-	80,04	-	-	-	-	1,84
	130	180	IVDFAS13	2 172,-	85,18	-	-	-	-	2,28
	150	200	IVDFAS15	2 289,-	89,76	-	-	-	-	2,59
	180	230	IVDFAS18	2 465,-	96,67	-	-	-	-	3,09
	200	250	IVDFAS20	2 658,-	104,24	-	-	-	-	3,45
	250	300	IVDFAS25	3 601,-	141,22	-	-	-	-	5,30
	300	350	IVDFAS30	4 163,-	163,25	-	-	-	-	6,56
	350	400	IVDFAS35	5 357,-	210,08	-	-	-	-	9,13
	400	450	IVDFAS40	6 277,-	246,16	-	-	-	-	10,88
	450	500	IVDFAS45	8 144,-	319,37	-	-	-	-	13,30
	500	550	IVDFAS50	9 336,-	366,12	-	-	-	-	15,38
	550	600	IVDFAS55	10 003,-	392,27	-	-	-	-	17,60
Dno bez desky	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDMAS08	1 166,-	45,73	-	-	-	-	0,53
	100	150	IVDMAS10	1 271,-	49,84	-	-	-	-	0,63
	130	180	IVDMAS13	1 438,-	56,39	-	-	-	-	0,80
	150	200	IVDMAS15	1 563,-	61,29	-	-	-	-	0,91
	180	230	IVDMAS18	1 751,-	68,67	-	-	-	-	1,10
	200	250	IVDMAS20	1 889,-	74,08	-	-	-	-	1,23
	250	300	IVDMAS25	2 519,-	98,78	-	-	-	-	1,68
	300	350	IVDMAS30	3 283,-	128,75	-	-	-	-	2,27
	350	400	IVDMAS35	3 885,-	152,35	-	-	-	-	2,78
	400	450	IVDMAS40	4 759,-	186,63	-	-	-	-	3,34
	450	500	IVDMAS45	5 383,-	211,10	-	-	-	-	3,94
	500	550	IVDMAS50	6 050,-	237,25	-	-	-	-	4,59
	550	600	IVDMAS55	6 757,-	264,98	-	-	-	-	5,29
Dno s odvodem kondenz. - do boku	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDMAW08	1 819,-	71,33	-	230	-	-	0,80
	100	150	IVDMAW10	1 944,-	76,24	-	250	-	-	0,90
	130	180	IVDMAW13	2 069,-	81,14	-	280	-	-	1,10
	150	200	IVDMAW15	2 331,-	91,41	-	300	-	-	1,30
	180	230	IVDMAW18	2 449,-	96,04	-	330	-	-	1,50
	200	250	IVDMAW20	2 706,-	106,12	-	350	-	-	1,70
	250	300	IVDMAW25	3 129,-	122,71	-	400	-	-	2,50
	300	350	IVDMAW30	3 684,-	144,47	-	450	-	-	3,30
	350	400	IVDMAW35	4 494,-	176,24	-	500	-	-	4,00
	400	450	IVDMAW40	6 422,-	251,84	-	550	-	-	4,80
	450	500	IVDMAW45	7 250,-	284,31	-	600	-	-	5,50
	500	550	IVDMAW50	7 907,-	310,08	-	650	-	-	6,40
	550	600	IVDMAW55	8 525,-	334,31	-	700	-	-	7,40
Vynášecí díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDZSU08	2 111,-	82,78	160	230	-	-	1,08
	100	150	IVDZSU10	2 208,-	86,59	160	250	-	-	1,22
	130	180	IVDZSU13	2 505,-	98,24	160	280	-	-	1,46
	150	200	IVDZSU15	2 643,-	103,65	160	300	-	-	1,71
	180	230	IVDZSU18	2 964,-	116,24	160	330	-	-	1,99
	200	250	IVDZSU20	3 163,-	124,04	160	350	-	-	2,19
	250	300	IVDZSU25	3 948,-	154,82	160	400	-	-	3,20
	300	350	IVDZSU30	5 357,-	210,08	160	450	-	-	6,24
	350	400	IVDZSU35	6 694,-	262,51	160	500	-	-	7,77
	400	450	IVDZSU40	7 747,-	303,80	160	550	-	-	12,02
	450	500	IVDZSU45	9 690,-	380,00	160	600	-	-	13,94
	500	550	IVDZSU50	10 335,-	405,29	160	650	-	-	16,00
	550	600	IVDZSU55	11 811,-	463,18	160	700	-	-	18,20

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Dvířkový díl s vnitřními dvířky (podtlak)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	180	IVDFT913	5 163,-	202,47	380	-	-	-	4,91
	150	200	IVDFT915	5 280,-	207,06	380	-	-	-	5,28
	180	230	IVDFT918	5 458,-	214,04	380	-	-	-	5,81
	200	250	IVDFT920	5 591,-	219,25	380	-	-	-	6,19
	250	300	IVDFT925	6 119,-	239,96	380	-	-	-	7,47
	300	350	IVDFT930	6 723,-	263,65	380	-	-	-	8,81
	350	400	IVDFT935	7 763,-	304,43	380	-	-	-	9,84
	400	450	IVDFT940	9 627,-	377,53	380	-	-	-	10,89
	450	500	IVDFT945	10 848,-	425,41	380	-	-	-	11,95
	500	550	IVDFT950	11 437,-	448,51	380	-	-	-	13,00
	550	600	IVDFT955	11 964,-	469,18	380	-	-	-	14,05

Kontrolní díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	X (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDRTN08	3 316,-	130,04	350	179	-	-	2,79
	100	150	IVDRTN10	3 490,-	136,86	370	188	-	-	3,41
	130	180	IVDRTN13	3 885,-	152,35	400	202	-	-	4,39
	150	200	IVDRTN15	4 114,-	161,33	420	211	-	-	5,09
	180	230	IVDRTN18	4 745,-	186,08	450	225	-	-	6,21
	200	250	IVDRTN20	5 446,-	213,57	470	234	-	-	7,02
	250	300	IVDRTN25	6 452,-	253,02	520	257	-	-	9,46
	300	350	IVDRTN30	8 962,-	351,45	570	280	-	-	12,76
	350	400	IVDRTN35	10 896,-	427,29	620	303	-	-	15,62
	400	450	IVDRTN40	13 704,-	537,41	670	325	-	-	20,20
	450	500	IVDRTN45	15 792,-	619,29	720	348	-	-	23,72
	500	550	IVDRTN50	18 011,-	706,31	770	371	-	-	27,49
	550	600	IVDRTN55	21 312,-	835,76	820	394	-	-	31,50

Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění Silikon nebo EPDM pro víčko

Sopouch 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	180	IVDTE913	3 074,-	120,55	400	165	202	-	3,22
	150	200	IVDTE915	3 429,-	134,47	420	175	211	-	3,76
	180	230	IVDTE918	3 997,-	156,75	450	190	225	-	4,62
	200	250	IVDTE920	4 399,-	172,51	470	200	234	-	5,22
	250	300	IVDTE925	6 527,-	255,96	520	225	257	-	7,27
	300	350	IVDTE930	8 289,-	325,06	570	250	280	-	9,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sopouch 85°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDTE808	2 436,-	95,53	350	141	179	-	2,01
	100	150	IVDTE810	2 762,-	108,31	370	152	188	-	2,47
	130	180	IVDTE813	3 074,-	120,55	400	168	202	-	3,22
	150	200	IVDTE815	3 429,-	134,47	420	179	211	-	3,76
	180	230	IVDTE818	3 997,-	156,75	450	196	225	-	4,62
	200	250	IVDTE820	4 399,-	172,51	470	207	234	-	5,22
	250	300	IVDTE825	6 527,-	255,96	520	234	257	-	7,27
	300	350	IVDTE830	8 289,-	325,06	570	261	280	-	9,80
	350	400	IVDTE835	11 597,-	454,78	620	288	303	-	12,06
	400	450	IVDTE840	14 940,-	585,88	670	396	325	-	16,01
	450	500	IVDTE845	17 319,-	679,18	720	423	348	-	18,84
	500	550	IVDTE850	19 820,-	777,25	770	450	371	-	21,88
	550	600	IVDTE855	22 500,-	882,35	820	478	394	-	25,11

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Sopouch 85° redukovaný	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	Ød1/ D1	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	200	IVDTR130150	4 103,-	160,90	420	179	211	130/180	3,57
	180	230	IVDTR150180	4 783,-	187,57	450	196	225	150/200	4,39
	200	250	IVDTR180200	5 269,-	206,63	470	207	234	180/230	4,96
	250	300	IVDTR200250	7 231,-	283,57	520	234	257	200/250	6,91
	300	350	IVDTR250300	9 509,-	372,90	570	261	280	250/300	9,31
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 85° s odbočkou Ø 80/130 mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	Ød1/ D1	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	180	IVDTR080130	3 674,-	144,08	400	168	202	80/130	3,22
	150	200	IVDTR080150	4 103,-	160,90	420	179	211	80/130	3,76
	180	230	IVDTR080180	4 783,-	187,57	450	196	225	80/130	4,62
	200	250	IVDTR080200	5 269,-	206,63	470	207	234	80/130	5,22
	250	300	IVDTR080250	7 231,-	283,57	520	234	257	80/130	7,27
	300	350	IVDTR080300	9 509,-	372,90	570	261	280	80/130	9,80
	350	400	IVDTR080350	12 827,-	503,02	620	288	303	80/130	12,06
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDTE408	4 766,-	186,90	402	306	147	-	2,78
	100	150	IVDTE410	5 036,-	197,49	430	330	151	-	3,47
	130	180	IVDTE413	5 190,-	203,53	472	366	157	-	4,61
	150	200	IVDTE415	5 411,-	212,20	500	390	161	-	5,43
	180	230	IVDTE418	6 723,-	263,65	542	426	167	-	6,77
	200	250	IVDTE420	6 825,-	267,65	570	450	171	-	7,73
	250	300	IVDTE425	8 461,-	331,80	640	510	181	-	10,97
	300	350	IVDTE430	10 461,-	410,24	710	570	191	-	15,04
	350	400	IVDTE435	12 990,-	509,41	780	630	201	-	18,77
	400	450	IVDTE440	19 954,-	782,51	850	690	211	-	23,13
	450	500	IVDTE445	23 401,-	917,69	920	750	221	-	27,67
	500	550	IVDTE450	27 129,-	1 063,88	990	810	231	-	32,60
	550	600	IVDTE455	31 117,-	1 220,27	1060	870	241	-	37,92
Uzávěr na sopouch	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDENU08	938,-	36,78	-	-	-	-	0,53
	100	150	IVDENU10	1 006,-	39,45	-	-	-	-	0,63
	130	180	IVDENU13	1 125,-	44,12	-	-	-	-	0,80
	150	200	IVDENU15	1 209,-	47,41	-	-	-	-	0,91
	180	230	IVDENU18	1 341,-	52,59	-	-	-	-	1,10
	200	250	IVDENU20	1 443,-	56,59	-	-	-	-	1,23
	250	300	IVDENU25	1 666,-	65,33	-	-	-	-	1,68
	300	350	IVDENU30	2 179,-	85,45	-	-	-	-	2,27
	350	400	IVDENU35	2 567,-	100,67	-	-	-	-	2,78
	400	450	IVDENU40	3 129,-	122,71	-	-	-	-	3,34
	450	500	IVDENU45	3 545,-	139,02	-	-	-	-	3,94
	500	550	IVDENU50	3 968,-	155,61	-	-	-	-	4,59
	550	600	IVDENU55	4 419,-	173,29	-	-	-	-	5,29

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Rovný díl 950mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDRM108	1 979,-	77,61	-	-	-	-	4,11
	100	150	IVDRM110	2 262,-	88,71	-	-	-	-	4,89
	130	180	IVDRM113	2 561,-	100,43	-	-	-	-	6,06
	150	200	IVDRM115	2 852,-	111,84	-	-	-	-	6,84
	180	230	IVDRM118	3 220,-	126,27	-	-	-	-	8,00
	200	250	IVDRM120	3 462,-	135,76	-	-	-	-	8,78
	250	300	IVDRM125	4 177,-	163,80	-	-	-	-	11,35
	300	350	IVDRM130	5 321,-	208,67	-	-	-	-	14,30
	350	400	IVDRM135	6 244,-	244,86	-	-	-	-	16,49
	400	450	IVDRM140	7 520,-	294,90	-	-	-	-	18,69
	450	500	IVDRM145	8 331,-	326,71	-	-	-	-	20,88
	500	550	IVDRM150	8 927,-	350,08	-	-	-	-	23,08
	550	600	IVDRM155	9 558,-	374,82	-	-	-	-	25,27

Rovný díl 450mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDRM508	1 410,-	55,29	-	-	-	-	2,09
	100	150	IVDRM510	1 521,-	59,65	-	-	-	-	2,48
	130	180	IVDRM513	1 603,-	62,86	-	-	-	-	3,07
	150	200	IVDRM515	1 812,-	71,06	-	-	-	-	3,46
	180	230	IVDRM518	1 991,-	78,08	-	-	-	-	4,05
	200	250	IVDRM520	2 124,-	83,29	-	-	-	-	4,44
	250	300	IVDRM525	2 575,-	100,98	-	-	-	-	5,74
	300	350	IVDRM530	3 220,-	126,27	-	-	-	-	7,22
	350	400	IVDRM535	3 968,-	155,61	-	-	-	-	8,33
	400	450	IVDRM540	4 510,-	176,86	-	-	-	-	9,43
	450	500	IVDRM545	5 376,-	210,82	-	-	-	-	10,54
	500	550	IVDRM550	6 110,-	239,61	-	-	-	-	11,65
	550	600	IVDRM555	6 368,-	249,73	-	-	-	-	12,75

Rovný díl 200mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDRM008	959,-	37,61	-	-	-	-	1,07
	100	150	IVDRM010	1 022,-	40,08	-	-	-	-	1,26
	130	180	IVDRM013	1 125,-	44,12	-	-	-	-	1,56
	150	200	IVDRM015	1 166,-	45,73	-	-	-	-	1,76
	180	230	IVDRM018	1 265,-	49,61	-	-	-	-	2,06
	200	250	IVDRM020	1 326,-	52,00	-	-	-	-	2,26
	250	300	IVDRM025	1 637,-	64,20	-	-	-	-	2,91
	300	350	IVDRM030	1 944,-	76,24	-	-	-	-	3,66
	350	400	IVDRM035	2 360,-	92,55	-	-	-	-	4,22
	400	450	IVDRM040	2 672,-	104,78	-	-	-	-	4,78
	450	500	IVDRM045	2 964,-	116,24	-	-	-	-	5,34
	500	550	IVDRM050	3 539,-	138,78	-	-	-	-	5,90
	550	600	IVDRM055	3 767,-	147,73	-	-	-	-	6,45

Nastav. díl kouř. 270-320mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDRS308	2 287,-	89,69	270-320	-	-	-	0,96
	100	150	IVDRS310	2 407,-	94,39	270-320	-	-	-	1,13
	130	180	IVDRS313	2 599,-	101,92	270-320	-	-	-	1,40
	150	200	IVDRS315	2 763,-	108,35	270-320	-	-	-	1,58
	180	230	IVDRS318	2 954,-	115,84	270-320	-	-	-	1,85
	200	250	IVDRS320	3 092,-	121,25	270-320	-	-	-	2,03
	250	300	IVDRS325	3 649,-	143,10	270-320	-	-	-	2,62
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění silikon nebo EPDM i pro posuvnou část

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Nastav. díl kouř. 310-400mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDRS408	2 408,-	94,43	310-400	-	-	-	2,31
	100	150	IVDRS410	2 533,-	99,33	310-400	-	-	-	2,74
	130	180	IVDRS413	2 736,-	107,29	310-400	-	-	-	3,37
	150	200	IVDRS415	2 908,-	114,04	310-400	-	-	-	3,80
	180	230	IVDRS418	3 108,-	121,88	310-400	-	-	-	4,44
	200	250	IVDRS420	3 254,-	127,61	310-400	-	-	-	4,86
	250	300	IVDRS425	3 664,-	143,69	310-400	-	-	-	6,24
	300	350	IVDRS430	3 997,-	156,75	310-400	-	-	-	7,70
	350	400	IVDRS435	4 593,-	180,12	310-400	-	-	-	8,88
	400	450	IVDRS440	7 844,-	307,61	310-400	-	-	-	10,05
	450	500	IVDRS445	8 581,-	336,51	310-400	-	-	-	11,23
	500	550	IVDRS450	9 392,-	368,31	310-400	-	-	-	12,40
	550	600	IVDRS455	10 127,-	397,14	310-400	-	-	-	13,58

Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění silikon nebo EPDM i pro posuvnou část

Koleno 15°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDSB108	1 617,-	63,41	49	99	-	-	0,77
	100	150	IVDSB110	1 730,-	67,84	50	100	-	-	0,94
	130	180	IVDSB113	1 763,-	69,14	52	102	-	-	1,19
	150	200	IVDSB115	1 840,-	72,16	53	103	-	-	1,36
	180	230	IVDSB118	2 172,-	85,18	55	105	-	-	1,63
	200	250	IVDSB120	2 444,-	95,84	56	106	-	-	1,81
	250	300	IVDSB125	2 880,-	112,94	60	110	-	-	2,42
	300	350	IVDSB130	3 885,-	152,35	63	113	-	-	3,16
	350	400	IVDSB135	4 676,-	183,37	66	116	-	-	3,76
	400	450	IVDSB140	6 223,-	244,04	70	120	-	-	4,39
	450	500	IVDSB145	7 250,-	284,31	73	123	-	-	5,06
	500	550	IVDSB150	8 997,-	352,82	76	126	-	-	5,75
	550	600	IVDSB155	9 544,-	374,27	79	129	-	-	6,47

Koleno 30°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDSB308	1 617,-	63,41	57	107	-	-	0,95
	100	150	IVDSB310	1 730,-	67,84	60	110	-	-	1,16
	130	180	IVDSB313	1 763,-	69,14	64	114	-	-	1,48
	150	200	IVDSB315	1 840,-	72,16	67	117	-	-	1,70
	180	230	IVDSB318	2 172,-	85,18	71	121	-	-	2,05
	200	250	IVDSB320	2 444,-	95,84	74	124	-	-	2,30
	250	300	IVDSB325	2 880,-	112,94	80	130	-	-	3,11
	300	350	IVDSB330	3 885,-	152,35	87	137	-	-	4,10
	350	400	IVDSB335	4 676,-	183,37	94	144	-	-	4,94
	400	450	IVDSB340	6 223,-	244,04	100	150	-	-	5,85
	450	500	IVDSB345	7 250,-	284,31	110	160	-	-	6,81
	500	550	IVDSB350	8 997,-	352,82	115	165	-	-	7,83
	550	600	IVDSB355	9 544,-	374,27	120	170	-	-	8,92

Koleno 45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDSB408	1 632,-	64,00	182	96	80	129	1,17
	100	150	IVDSB410	1 751,-	68,67	189	99	84	133	1,42
	130	180	IVDSB413	1 861,-	72,98	200	103	90	138	1,83
	150	200	IVDSB415	2 062,-	80,86	220	112	94	142	2,11
	180	230	IVDSB418	2 326,-	91,22	231	116	109	157	2,73
	200	250	IVDSB420	2 533,-	99,33	238	119	113	161	3,06
	250	300	IVDSB425	3 254,-	127,61	256	127	122	171	4,17
	300	350	IVDSB430	4 461,-	174,94	274	134	132	180	5,53
	350	400	IVDSB435	5 431,-	212,98	291	141	141	190	6,70
	400	450	IVDSB440	6 458,-	253,25	309	149	151	199	7,96
	450	500	IVDSB445	7 685,-	301,37	327	156	160	209	9,31
	500	550	IVDSB450	9 266,-	363,37	344	163	170	218	10,74
	550	600	IVDSB455	9 870,-	387,06	362	171	179	228	12,26

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Koleno 85°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDSB808	1 909,-	74,86	163	195	-	-	1,50
	100	150	IVDSB810	2 041,-	80,04	173	204	-	-	1,85
	130	180	IVDSB813	2 130,-	83,53	188	217	-	-	2,43
	150	200	IVDSB815	2 331,-	91,41	219	246	-	-	2,84
	180	230	IVDSB818	2 672,-	104,78	234	260	-	-	3,82
	200	250	IVDSB820	2 955,-	115,88	244	269	-	-	4,32
	250	300	IVDSB825	3 637,-	142,63	269	292	-	-	6,01
	300	350	IVDSB830	5 133,-	201,29	294	314	-	-	8,10
	350	400	IVDSB835	7 720,-	302,75	319	337	-	-	9,97
	400	450	IVDSB840	9 051,-	354,94	344	360	-	-	12,00
	450	500	IVDSB845	10 023,-	393,06	368	383	-	-	14,19
	500	550	IVDSB850	11 035,-	432,75	394	406	-	-	16,55
	550	600	IVDSB855	12 027,-	471,65	418	428	-	-	19,08

Koleno 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDSB908	1 909,-	74,86	163	195	-	-	1,50
	100	150	IVDSB910	2 041,-	80,04	173	204	-	-	1,85
	130	180	IVDSB913	2 130,-	83,53	188	217	-	-	2,43
	150	200	IVDSB915	2 331,-	91,41	219	246	-	-	2,84
	180	230	IVDSB918	2 672,-	104,78	234	260	-	-	3,82
	200	250	IVDSB920	2 955,-	115,88	244	269	-	-	4,32
	250	300	IVDSB925	3 637,-	142,63	269	292	-	-	6,01
	300	350	IVDSB930	5 133,-	201,29	294	314	-	-	8,10
	350	400	IVDSB935	7 720,-	302,75	319	337	-	-	9,97
	400	450	IVDSB940	9 051,-	354,94	344	360	-	-	12,00
	450	500	IVDSB945	10 023,-	393,06	368	383	-	-	14,19
	500	550	IVDSB950	11 035,-	432,75	394	406	-	-	16,55
	550	600	IVDSB955	12 027,-	471,65	418	428	-	-	19,08

Revizní koleno 85°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	Ød2 (mm)	ØD2 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDRB808	5 751,-	225,53	172	203	80	130	2,94
	100	150	IVDRB810	5 946,-	233,18	184	214	80	130	3,64
	130	180	IVDRB813	6 153,-	241,29	204	232	100	150	4,79
	150	200	IVDRB815	6 292,-	246,75	217	245	100	150	5,62
	180	230	IVDRB818	6 762,-	265,18	237	263	150	200	6,96
	200	250	IVDRB820	6 825,-	267,65	250	275	150	200	7,92
	250	300	IVDRB825	7 541,-	295,73	283	305	200	250	11,17
	300	350	IVDRB830	9 467,-	371,25	316	336	250	300	15,20
	350	400	IVDRB835	12 131,-	475,73	350	366	250	300	18,92
	400	450	IVDRB840	15 861,-	622,00	383	396	250	300	23,02
	450	500	IVDRB845	18 288,-	717,18	416	427	250	300	27,49
	500	550	IVDRB850	20 862,-	818,12	449	457	250	300	32,34
	550	600	IVDRB855	23 586,-	924,94	482	487	250	300	37,57

Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění silikon nebo EPDM i pro víčko

Revizní koleno 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	Ød2 (mm)	ØD2 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDRB908	5 751,-	225,53	172	203	80	130	2,94
	100	150	IVDRB910	5 946,-	233,18	184	214	80	130	3,64
	130	180	IVDRB913	6 153,-	241,29	204	232	100	150	4,79
	150	200	IVDRB915	6 292,-	246,75	217	245	100	150	5,62
	180	230	IVDRB918	6 762,-	265,18	237	263	150	200	6,96
	200	250	IVDRB920	6 825,-	267,65	250	275	150	200	7,92
	250	300	IVDRB925	7 541,-	295,73	283	305	200	250	11,17
	300	350	IVDRB930	9 467,-	371,25	316	336	250	300	15,20
	350	400	IVDRB935	12 131,-	475,73	350	366	250	300	18,92
	400	450	IVDRB940	15 861,-	622,00	383	396	250	300	23,02
	450	500	IVDRB945	18 288,-	717,18	416	427	250	300	27,49
	500	550	IVDRB950	20 862,-	818,12	449	457	250	300	32,34
	550	600	IVDRB955	23 586,-	924,94	482	487	250	300	37,57

Pozn.: Pro přetlak nutno použít těsnění silikon nebo EPDM i pro víčko

Pozn.:


Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM DN 80 – 550 mm

DW25
Nerez / izolace / nerez

Odváděč kondenzátu univerzální	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDKFU08	2 172,-	85,18	-	-	-	-	1,24
	100	150	IVDKFU10	2 319,-	90,94	-	-	-	-	1,47
	130	180	IVDKFU13	2 492,-	97,73	-	-	-	-	1,81
	150	200	IVDKFU15	2 582,-	101,25	-	-	-	-	2,04
	180	230	IVDKFU18	2 818,-	110,51	-	-	-	-	2,37
	200	250	IVDKFU20	2 964,-	116,24	-	-	-	-	2,60
	250	300	IVDKFU25	3 518,-	137,96	-	-	-	-	3,35
	300	350	IVDKFU30	3 955,-	155,10	-	-	-	-	4,09
	350	400	IVDKFU35	4 489,-	176,04	-	-	-	-	4,71
	400	450	IVDKFU40	5 120,-	200,78	-	-	-	-	5,34
	450	500	IVDKFU45	5 570,-	218,43	-	-	-	-	5,96
	500	550	IVDKFU50	6 021,-	236,12	-	-	-	-	6,58
550	600	IVDKFU55	6 473,-	253,84	-	-	-	-	7,21	

Měřicí díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDMSU08	2 111,-	82,78	-	-	-	-	1,55
	100	150	IVDMSU10	2 208,-	86,59	-	-	-	-	1,78
	130	180	IVDMSU13	2 298,-	90,12	-	-	-	-	2,13
	150	200	IVDMSU15	2 354,-	92,31	-	-	-	-	2,33
	180	230	IVDMSU18	2 423,-	95,02	-	-	-	-	2,68
	200	250	IVDMSU20	2 512,-	98,51	-	-	-	-	2,92
	250	300	IVDMSU25	2 839,-	111,33	-	-	-	-	3,66
	300	350	IVDMSU30	3 047,-	119,49	-	-	-	-	4,39
	350	400	IVDMSU35	3 567,-	139,88	-	-	-	-	5,02
	400	450	IVDMSU40	4 372,-	171,45	-	-	-	-	5,66
	450	500	IVDMSU45	5 197,-	203,80	-	-	-	-	6,29
	500	550	IVDMSU50	6 090,-	238,82	-	-	-	-	6,92
550	600	IVDMSU55	6 458,-	253,25	-	-	-	-	7,55	


Přechodový díl EW-DW25	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDEDU08	897,-	35,18	-	-	-	-	0,72
	100	150	IVDEDU10	987,-	38,71	-	-	-	-	0,83
	130	180	IVDEDU13	1 036,-	40,63	-	-	-	-	0,99
	150	200	IVDEDU15	1 153,-	45,22	-	-	-	-	1,10
	180	230	IVDEDU18	1 222,-	47,92	-	-	-	-	1,26
	200	250	IVDEDU20	1 369,-	53,69	-	-	-	-	1,37
	250	300	IVDEDU25	1 646,-	64,55	-	-	-	-	1,76
	300	350	IVDEDU30	2 172,-	85,18	-	-	-	-	2,18
	350	400	IVDEDU35	2 623,-	102,86	-	-	-	-	2,49
	400	450	IVDEDU40	3 178,-	124,63	-	-	-	-	2,81
	450	500	IVDEDU45	3 553,-	139,33	-	-	-	-	3,12
	500	550	IVDEDU50	3 914,-	153,49	-	-	-	-	3,43
550	600	IVDEDU55	4 301,-	168,67	-	-	-	-	3,75	

[illegible]

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.


Hlavice a přechodový díl DW25-EW	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDDEU08	1 278,-	50,12	-	-	-	-	0,41
	100	150	IVDDEU10	1 334,-	52,31	-	-	-	-	0,46
	130	180	IVDDEU13	1 563,-	61,29	-	-	-	-	0,56
	150	200	IVDDEU15	1 687,-	66,16	-	-	-	-	0,63
	180	230	IVDDEU18	1 909,-	74,86	-	-	-	-	0,75
	200	250	IVDDEU20	1 991,-	78,08	-	-	-	-	0,83
	250	300	IVDDEU25	2 215,-	86,86	-	-	-	-	1,23
	300	350	IVDDEU30	2 415,-	94,71	-	-	-	-	1,50
	350	400	IVDDEU35	2 970,-	116,47	-	-	-	-	1,74
	400	450	IVDDEU40	4 177,-	163,80	-	-	-	-	2,03
	450	500	IVDDEU45	4 494,-	176,24	-	-	-	-	2,27
	500	550	IVDDEU50	4 745,-	186,08	-	-	-	-	2,86
	550	600	IVDDEU55	5 259,-	206,24	-	-	-	-	2,91


Klapka (podtlak)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDHRK08	3 094,-	121,33	180	-	-	-	1,26
	100	150	IVDHRK10	3 220,-	126,27	200	-	-	-	1,62
	130	180	IVDHRK13	3 490,-	136,86	230	-	-	-	2,22
	150	200	IVDHRK15	3 699,-	145,06	250	-	-	-	2,68
	180	230	IVDHRK18	4 039,-	158,39	280	-	-	-	3,45
	200	250	IVDHRK20	4 280,-	167,84	300	-	-	-	4,01
	250	300	IVDHRK25	5 154,-	202,12	350	-	-	-	5,73
	300	350	IVDHRK30	6 833,-	267,96	400	-	-	-	8,09
	350	400	IVDHRK35	8 130,-	318,82	450	-	-	-	10,88
	400	450	IVDHRK40	9 384,-	368,00	500	-	-	-	13,62
	450	500	IVDHRK45	11 166,-	437,88	550	-	-	-	16,66
	500	550	IVDHRK50	12 574,-	493,10	600	-	-	-	20,01
	550	600	IVDHRK55	14 371,-	563,57	650	-	-	-	23,66

Těsnění Silikon (do 200°C)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80		IVEMDE08	116,-	4,55	-	-	-	-	0,01
	100		IVEMDE10	139,-	5,45	-	-	-	-	0,01
	130		IVEMDE13	199,-	7,80	-	-	-	-	0,02
	150		IVEMDE15	207,-	8,12	-	-	-	-	0,02
	180		IVEMDE18	237,-	9,29	-	-	-	-	0,02
	200		IVEMDE20	245,-	9,61	-	-	-	-	0,02
	250		IVEMDE25	299,-	11,73	-	-	-	-	0,03
	300		IVEMDE30	360,-	14,12	-	-	-	-	0,04
	350		IVEMDE35	503,-	19,73	-	-	-	-	0,04
	400		IVEMDE40	550,-	21,57	-	-	-	-	0,05
	450		IVEMDE45	587,-	23,02	-	-	-	-	0,05
	500		IVEMDE50	617,-	24,20	-	-	-	-	0,06
	550		IVEMDE55	664,-	26,04	-	-	-	-	0,06


Těsnění EPDM (do 120°C)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80		IVEMDM08	88,-	3,45	-	-	-	-	0,01
	100		IVEMDM10	107,-	4,20	-	-	-	-	0,01
	130		IVEMDM13	160,-	6,27	-	-	-	-	0,02
	150		IVEMDM15	167,-	6,55	-	-	-	-	0,02
	160		IVEMDM16	173,-	6,78	-	-	-	-	0,02
	180		IVEMDM18	186,-	7,29	-	-	-	-	0,02
	200		IVEMDM20	194,-	7,61	-	-	-	-	0,03
	250		IVEMDM25	239,-	9,37	-	-	-	-	0,04
	300		IVEMDM30	280,-	10,98	-	-	-	-	0,04
	350		IVEMDM35	392,-	15,37	-	-	-	-	0,04
	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.


Rozeta a manžeta proti zatékání	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVEWBU13	488,-	19,14	-	-	-	-	0,57
		150	IVEWBU15	515,-	20,20	-	-	-	-	0,64
		180	IVEWBU18	557,-	21,84	-	-	-	-	0,74
		200	IVEWBU20	597,-	23,41	-	-	-	-	0,82
		230	IVEWBU23	661,-	25,92	-	-	-	-	0,94
		250	IVEWBU25	702,-	27,53	-	-	-	-	1,04
		300	IVEWBU30	813,-	31,88	-	-	-	-	1,27
		350	IVEWBU35	924,-	36,24	-	-	-	-	1,53
		400	IVEWBU40	1 271,-	49,84	-	-	-	-	2,17
		450	IVEWBU45	1 438,-	56,39	-	-	-	-	2,54
		500	IVEWBU50	1 625,-	63,73	-	-	-	-	2,94
		550	IVEWBU55	1 819,-	71,33	-	-	-	-	3,37
		600	IVEWBU60	2 028,-	79,53	-	-	-	-	3,82


Meidingerova hlava	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: pro uchycení Meidingerovy hlavy nutno použít sponu EW	80		IVERHU08	612,-	24,00	155	50	-	-	0,26
	100		IVERHU10	668,-	26,20	195	60	-	-	0,34
	130		IVERHU13	750,-	29,41	255	80	-	-	0,39
	150		IVERHU15	849,-	33,29	295	100	-	-	0,43
	180		IVERHU18	987,-	38,71	350	110	-	-	0,48
	200		IVERHU20	1 077,-	42,24	390	120	-	-	0,63
	250		IVERHU25	1 521,-	59,65	490	150	-	-	0,69
	300		IVERHU30	1 972,-	77,33	585	200	-	-	0,82
	350		IVERHU35	2 588,-	101,49	680	230	-	-	0,97
	400		IVERHU40	3 192,-	125,18	780	250	-	-	1,49
	450		IVERHU45	3 788,-	148,55	875	300	-	-	1,70
	500		IVERHU50	4 482,-	175,76	970	330	-	-	2,40
	550		IVERHU55	5 182,-	203,22	1070	350	-	-	3,15


Lapač jisker	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: pro uchycení Lapače jisker nutno použít sponu EW	80		IVEFGU08	1 139,-	44,67	155	50	-	-	0,25
	100		IVEFGU10	1 295,-	50,78	195	60	-	-	0,35
	130		IVEFGU13	1 545,-	60,59	255	80	-	-	0,52
	150		IVEFGU15	1 761,-	69,06	295	100	-	-	0,65
	180		IVEFGU18	2 044,-	80,16	350	110	-	-	0,87
	200		IVEFGU20	2 265,-	88,82	390	120	-	-	1,04
	250		IVEFGU25	3 128,-	122,67	490	150	-	-	1,80
	300		IVEFGU30	4 189,-	164,27	585	200	-	-	2,49
	350		IVEFGU35	5 264,-	206,43	680	230	-	-	3,28
	400		IVEFGU40	7 332,-	287,53	780	250	-	-	4,13
	450		IVEFGU45	9 080,-	356,08	875	300	-	-	5,08
	500		IVEFGU50	10 395,-	407,65	970	330	-	-	6,39
	550		IVEFGU55	11 839,-	464,27	1070	350	-	-	7,26


Spona EW	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80		IVEKLH08	126,-	4,94	-	-	-	-	0,04
	100		IVEKLH10	126,-	4,94	-	-	-	-	0,05
	130		IVEKLH13	134,-	5,25	-	-	-	-	0,05
	150		IVEKLH15	160,-	6,27	-	-	-	-	0,07
	180		IVEKLH18	176,-	6,90	-	-	-	-	0,08
	200		IVEKLH20	181,-	7,10	-	-	-	-	0,08
	250		IVEKLH25	197,-	7,73	-	-	-	-	0,10
	300		IVEKLH30	224,-	8,78	-	-	-	-	0,11
	350		IVEKLH35	251,-	9,84	-	-	-	-	0,15
	400		IVEKLH40	328,-	12,86	-	-	-	-	0,17
	450		IVEKLH45	342,-	13,41	-	-	-	-	0,19
	500		IVEKLH50	354,-	13,88	-	-	-	-	0,22

Pozn.:
 Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Spona DW25	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDKLU13	377,-	14,78	-	-	-	-	0,12
		150	IVDKLU15	383,-	15,02	-	-	-	-	0,14
		180	IVDKLU18	397,-	15,57	-	-	-	-	0,15
		200	IVDKLU20	404,-	15,84	-	-	-	-	0,16
		230	IVDKLU23	418,-	16,39	-	-	-	-	0,18
		250	IVDKLU25	425,-	16,67	-	-	-	-	0,21
		300	IVDKLU30	453,-	17,76	-	-	-	-	0,23
		350	IVDKLU35	458,-	17,96	-	-	-	-	0,27
		400	IVDKLU40	515,-	20,20	-	-	-	-	0,32
		450	IVDKLU45	529,-	20,75	-	-	-	-	0,36
		500	IVDKLU50	542,-	21,25	-	-	-	-	0,41
		550	IVDKLU55	557,-	21,84	-	-	-	-	0,45
		600	IVDKLU60	571,-	22,39	-	-	-	-	0,50

Rozeta plochá 0-25°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDWB013	551,-	21,61	-	-	-	-	1,60
		150	IVDWB015	585,-	22,94	-	-	-	-	1,70
		180	IVDWB018	654,-	25,65	-	-	-	-	1,80
		200	IVDWB020	696,-	27,29	-	-	-	-	1,90
		230	IVDWB023	765,-	30,00	-	-	-	-	2,10
		250	IVDWB025	813,-	31,88	-	-	-	-	2,20
		300	IVDWB030	945,-	37,06	-	-	-	-	2,40
		350	IVDWB035	1 070,-	41,96	-	-	-	-	2,70
		400	IVDWB040	1 410,-	55,29	-	-	-	-	2,90
		450	IVDWB045	1 591,-	62,39	-	-	-	-	3,20
		500	IVDWB050	1 784,-	69,96	-	-	-	-	3,50
		550	IVDWB055	1 985,-	77,84	-	-	-	-	3,70
		600	IVDWB060	2 270,-	89,02	-	-	-	-	4,00

Rozeta plochá 26-40°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDWB313	551,-	21,61	-	-	-	-	1,70
		150	IVDWB315	585,-	22,94	-	-	-	-	1,80
		180	IVDWB318	654,-	25,65	-	-	-	-	1,90
		200	IVDWB320	696,-	27,29	-	-	-	-	2,00
		230	IVDWB323	765,-	30,00	-	-	-	-	2,20
		250	IVDWB325	813,-	31,88	-	-	-	-	2,30
		300	IVDWB330	945,-	37,06	-	-	-	-	2,50
		350	IVDWB335	1 070,-	41,96	-	-	-	-	3,00
		400	IVDWB340	1 410,-	55,29	-	-	-	-	3,20
		450	IVDWB345	1 591,-	62,39	-	-	-	-	3,50
		500	IVDWB350	1 784,-	69,96	-	-	-	-	4,00
		550	IVDWB355	1 985,-	77,84	-	-	-	-	4,30
		600	IVDWB360	2 270,-	89,02	-	-	-	-	4,60

Rozeta plochá 41-45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDWB413	551,-	21,61	-	-	-	-	1,70
		150	IVDWB415	585,-	22,94	-	-	-	-	1,80
		180	IVDWB418	654,-	25,65	-	-	-	-	2,00
		200	IVDWB420	696,-	27,29	-	-	-	-	2,10
		230	IVDWB423	765,-	30,00	-	-	-	-	2,30
		250	IVDWB425	813,-	31,88	-	-	-	-	2,40
		300	IVDWB430	945,-	37,06	-	-	-	-	2,80
		350	IVDWB435	1 070,-	41,96	-	-	-	-	3,10
		400	IVDWB440	1 410,-	55,29	-	-	-	-	3,40
		450	IVDWB445	1 591,-	62,39	-	-	-	-	3,70
		500	IVDWB450	1 784,-	69,96	-	-	-	-	4,20
		550	IVDWB455	1 985,-	77,84	-	-	-	-	4,60
		600	IVDWB460	2 270,-	89,02	-	-	-	-	4,90

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM DN 80 – 550 mm

DW25

Nerez / izolace / nerez

Prostup střechou 0-5° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUD013	1 798,-	70,51	590	590	-	-	0,54
		150	IVDUD015	1 861,-	72,98	610	610	-	-	2,26
		180	IVDUD018	1 985,-	77,84	640	640	-	-	2,41
		200	IVDUD020	2 138,-	83,84	660	660	-	-	2,57
		230	IVDUD023	2 408,-	94,43	690	690	-	-	3,44
		250	IVDUD025	2 804,-	109,96	710	710	-	-	3,67
		300	IVDUD030	3 094,-	121,33	760	760	-	-	4,28
		350	IVDUD035	3 699,-	145,06	810	810	-	-	4,95
		400	IVDUD040	4 884,-	191,53	860	860	-	-	5,63
		450	IVDUD045	5 591,-	219,25	910	910	-	-	6,39
		500	IVDUD050	6 306,-	247,29	960	960	-	-	7,18
		550	IVDUD055	7 082,-	277,73	1010	1010	-	-	8,01
		600	IVDUD060	7 907,-	310,08	1060	1060	-	-	8,09
Prostup střechou 6-15° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUD113	2 736,-	107,29	590	590	-	-	2,29
		150	IVDUD115	3 152,-	123,61	610	610	-	-	2,38
		180	IVDUD118	3 232,-	126,75	640	640	-	-	2,53
		200	IVDUD120	3 311,-	129,84	660	660	-	-	2,74
		230	IVDUD123	3 450,-	135,29	690	690	-	-	3,67
		250	IVDUD125	3 608,-	141,49	710	710	-	-	3,91
		300	IVDUD130	4 030,-	158,04	760	760	-	-	4,59
		350	IVDUD135	5 163,-	202,47	810	810	-	-	5,31
		400	IVDUD140	5 487,-	215,18	860	860	-	-	6,11
		450	IVDUD145	6 653,-	260,90	910	910	-	-	6,71
		500	IVDUD150	6 909,-	270,94	960	960	-	-	7,28
		550	IVDUD155	7 242,-	284,00	1010	1010	-	-	8,20
		600	IVDUD160	8 067,-	316,35	1060	1060	-	-	9,33
Prostup střechou 16-25° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUD213	3 136,-	122,98	590	590	-	-	2,51
		150	IVDUD215	3 324,-	130,35	610	610	-	-	2,61
		180	IVDUD218	3 440,-	134,90	640	640	-	-	2,76
		200	IVDUD220	3 539,-	138,78	660	660	-	-	2,79
		230	IVDUD223	3 628,-	142,27	690	690	-	-	3,73
		250	IVDUD225	3 858,-	151,29	710	710	-	-	3,98
		300	IVDUD230	4 482,-	175,76	760	760	-	-	5,03
		350	IVDUD235	5 570,-	218,43	810	810	-	-	5,40
		400	IVDUD240	5 951,-	233,37	860	860	-	-	6,43
		450	IVDUD245	7 104,-	278,59	910	910	-	-	7,08
		500	IVDUD250	7 532,-	295,37	960	960	-	-	7,83
		550	IVDUD255	8 040,-	315,29	1010	1010	-	-	8,61
		600	IVDUD260	8 948,-	350,90	1060	1060	-	-	9,69
Prostup střechou 26-35° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUD313	3 324,-	130,35	730	590	-	-	2,88
		150	IVDUD315	3 476,-	136,31	760	610	-	-	3,00
		180	IVDUD318	3 588,-	140,71	800	640	-	-	3,20
		200	IVDUD320	3 747,-	146,94	830	660	-	-	3,59
		230	IVDUD323	3 858,-	151,29	870	690	-	-	4,72
		250	IVDUD325	4 356,-	170,82	900	710	-	-	5,09
		300	IVDUD330	4 920,-	192,94	970	760	-	-	5,95
		350	IVDUD335	6 146,-	241,02	1040	810	-	-	6,99
		400	IVDUD340	6 603,-	258,94	1110	860	-	-	7,98
		450	IVDUD345	7 886,-	309,25	1180	910	-	-	8,78
		500	IVDUD350	8 566,-	335,92	1250	960	-	-	9,69
		550	IVDUD355	9 018,-	353,65	1320	980	-	-	10,67
		600	IVDUD360	10 029,-	393,29	1390	980	-	-	11,70

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Prostup střechou 36-45° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUD413	3 622,-	142,04	730	590	-	-	3,18
		150	IVDUD415	3 747,-	146,94	760	610	-	-	3,31
		180	IVDUD418	3 968,-	155,61	800	640	-	-	3,51
		200	IVDUD420	4 212,-	165,18	830	660	-	-	3,65
		230	IVDUD423	4 510,-	176,86	870	690	-	-	5,18
		250	IVDUD425	4 898,-	192,08	900	710	-	-	5,56
		300	IVDUD430	5 591,-	219,25	970	760	-	-	6,52
		350	IVDUD435	6 992,-	274,20	1040	810	-	-	7,69
		400	IVDUD440	7 644,-	299,76	1110	860	-	-	8,44
		450	IVDUD445	9 107,-	357,14	1180	910	-	-	9,29
		500	IVDUD450	9 968,-	390,90	1250	960	-	-	10,23
		550	IVDUD455	10 251,-	402,00	1320	980	-	-	11,24
		600	IVDUD460	11 493,-	450,71	1390	980	-	-	12,31

Prostup střechou 46-50° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUD513	3 699,-	145,06	730	590	-	-	3,22
		150	IVDUD515	3 830,-	150,20	760	610	-	-	3,34
		180	IVDUD518	4 059,-	159,18	800	640	-	-	3,54
		200	IVDUD520	4 322,-	169,49	830	660	-	-	3,83
		230	IVDUD523	4 628,-	181,49	870	690	-	-	5,31
		250	IVDUD525	5 036,-	197,49	900	710	-	-	5,57
		300	IVDUD530	5 757,-	225,76	970	760	-	-	6,63
		350	IVDUD535	7 220,-	283,14	1040	810	-	-	7,80
		400	IVDUD540	7 866,-	308,47	1110	860	-	-	9,02
		450	IVDUD545	9 392,-	368,31	1180	910	-	-	9,93
		500	IVDUD550	10 285,-	403,33	1250	960	-	-	10,91
		550	IVDUD555	10 591,-	415,33	1320	980	-	-	11,96
		600	IVDUD560	11 854,-	464,86	1390	980	-	-	13,07

Prostup střechou ohebný 0-16° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUDS13	6 078,-	238,35	1 060	710	-	-	3,95
		150	IVDUDS15	6 157,-	241,45	1 060	710	-	-	4,05
		180	IVDUDS18	6 275,-	246,08	1 060	710	-	-	4,60
		200	IVDUDS20	6 373,-	249,92	1 060	710	-	-	4,78
		230	IVDUDS23	6 518,-	255,61	1 060	710	-	-	5,06
		250	IVDUDS25	6 611,-	259,25	1 060	710	-	-	5,22
		300	IVDUDS30	6 895,-	270,39	1 060	710	-	-	5,73
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prostup střechou ohebný 17-33° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUDM13	6 138,-	240,71	1 060	710	-	-	4,14
		150	IVDUDM15	6 257,-	245,37	1 060	710	-	-	4,28
		180	IVDUDM18	6 361,-	249,45	1 060	710	-	-	5,11
		200	IVDUDM20	6 466,-	253,57	1 060	710	-	-	5,26
		230	IVDUDM23	6 627,-	259,88	1 060	710	-	-	5,50
		250	IVDUDM25	6 738,-	264,24	1 060	710	-	-	5,75
		300	IVDUDM30	7 053,-	276,59	1 060	710	-	-	6,32
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM DN 80 – 550 mm



DW25

Nerez / izolace / nerez

Prostup střechou ohebný 34-50° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDUDL13	6 226,-	244,16	1 060	710	-	-	4,28
		150	IVDUDL15	6 326,-	248,08	1 060	710	-	-	4,44
		180	IVDUDL18	6 483,-	254,24	1 060	710	-	-	5,27
		200	IVDUDL20	6 609,-	259,18	1 060	710	-	-	5,34
		230	IVDUDL23	6 799,-	266,63	1 060	710	-	-	5,96
		250	IVDUDL25	6 930,-	271,76	1 060	710	-	-	6,22
		300	IVDUDL30	7 302,-	286,35	1 060	710	-	-	6,89
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Těsnění pro protidešťovou manžetu	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVEMDC13	451,-	17,69	-	-	-	-	0,06
		150	IVEMDC15	489,-	19,18	-	-	-	-	0,07
		180	IVEMDC18	550,-	21,57	-	-	-	-	0,09
		200	IVEMDC20	579,-	22,71	-	-	-	-	0,10
		230	IVEMDC23	633,-	24,82	-	-	-	-	0,11
		250	IVEMDC25	670,-	26,27	-	-	-	-	0,12
		300	IVEMDC30	755,-	29,61	-	-	-	-	0,15
		350	IVEMDC35	845,-	33,14	-	-	-	-	0,17
		400	IVEMDC40	937,-	36,75	-	-	-	-	0,19
		450	IVEMDC45	1 028,-	40,31	-	-	-	-	0,22
		500	IVEMDC50	1 120,-	43,92	-	-	-	-	0,24
		550	IVEMDC55	1 212,-	47,53	-	-	-	-	0,27
		600	IVEMDC60	1 295,-	50,78	-	-	-	-	0,29
Protidešťová manžeta	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		125	IVDWSU1V	327,-	12,82	-	-	-	-	0,11
		130	IVDWSU13	328,-	12,86	-	-	-	-	0,11
		150	IVDWSU15	363,-	14,24	-	-	-	-	0,12
		160	IVDWSU16	384,-	15,06	-	-	-	-	0,13
		180	IVDWSU18	404,-	15,84	-	-	-	-	0,14
		200	IVDWSU20	432,-	16,94	-	-	-	-	0,16
		225	IVDWSU22	499,-	19,57	-	-	-	-	0,17
		230	IVDWSU23	515,-	20,20	-	-	-	-	0,18
		250	IVDWSU25	557,-	21,84	-	-	-	-	0,19
		300	IVDWSU30	696,-	27,29	-	-	-	-	0,23
		350	IVDWSU35	855,-	33,53	-	-	-	-	0,26
		400	IVDWSU40	1 070,-	41,96	-	-	-	-	0,29
		450	IVDWSU45	1 265,-	49,61	-	-	-	-	0,33
		500	IVDWSU50	1 459,-	57,22	-	-	-	-	0,36
		550	IVDWSU55	1 687,-	66,16	-	-	-	-	0,39
		600	IVDWSU60	1 930,-	75,69	-	-	-	-	0,43
Izolace prostupu stropem s pláštěm, tl. 150mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D1 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDDD213	3 172,-	124,39	-	-	-	430	5,66
		150	IVDDD215	3 150,-	123,53	-	-	-	450	6,00
		180	IVDDD218	3 278,-	128,55	-	-	-	480	6,50
		200	IVDDD220	3 728,-	146,20	-	-	-	500	6,83
		230	IVDDD223	3 724,-	146,04	-	-	-	530	7,33
		250	IVDDD225	3 998,-	156,78	-	-	-	550	7,66
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Těsnící manžeta	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130-150	IVDMAN15	897,-	35,18	480	560	-	75	0,25
		160-230	IVDMAN23	1 090,-	42,75	560	650	-	140	0,30
		250-350	IVDMAN35	1 486,-	58,27	680	840	-	230	0,35
Páska pro těsnící manžetu 25m	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
			IVDDMB25	1 145,-	44,90	-	-	-	-	0,40
Krokový držák	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDDHU13	1 880,-	73,73	-	-	-	-	0,70
		150	IVDDHU15	1 916,-	75,14	-	-	-	-	0,70
		180	IVDDHU18	1 950,-	76,47	-	-	-	-	0,76
		200	IVDDHU20	1 979,-	77,61	-	-	-	-	0,80
		230	IVDDHU23	2 019,-	79,18	-	-	-	-	0,87
		250	IVDDHU25	2 054,-	80,55	-	-	-	-	0,91
		300	IVDDHU30	2 117,-	83,02	-	-	-	-	1,03
		350	IVDDHU35	2 188,-	85,80	-	-	-	-	1,14
		400	IVDDHU40	2 270,-	89,02	-	-	-	-	1,25
		450	IVDDHU45	2 345,-	91,96	-	-	-	-	1,37
		500	IVDDHU50	2 408,-	94,43	-	-	-	-	1,48
		550	IVDDHU55	2 492,-	97,73	-	-	-	-	1,59
		600	IVDDHU60	2 554,-	100,16	-	-	-	-	1,71
Kotvící objímka 3-bodová	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDSHU13	509,-	19,96	-	-	-	-	0,28
		150	IVDSHU15	515,-	20,20	-	-	-	-	0,30
		180	IVDSHU18	529,-	20,75	-	-	-	-	0,33
		200	IVDSHU20	536,-	21,02	-	-	-	-	0,35
		230	IVDSHU23	551,-	21,61	-	-	-	-	0,38
		250	IVDSHU25	563,-	22,08	-	-	-	-	0,40
		300	IVDSHU30	585,-	22,94	-	-	-	-	0,45
		350	IVDSHU35	612,-	24,00	-	-	-	-	0,50
		400	IVDSHU40	863,-	33,84	-	-	-	-	0,55
		450	IVDSHU45	897,-	35,18	-	-	-	-	0,60
		500	IVDSHU50	938,-	36,78	-	-	-	-	0,65
		550	IVDSHU55	968,-	37,96	-	-	-	-	0,70
		600	IVDSHU60	1 001,-	39,25	-	-	-	-	0,75





Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM DN 80 – 550 mm

DW25

Nerez / izolace / nerez

Teleskopické tyče 1600-2900mm s 3-bodovou objímkou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDTV313	3 374,-	132,31	-	-	-	-	4,37
		150	IVDTV315	3 392,-	133,02	-	-	-	-	4,39
		180	IVDTV318	3 419,-	134,08	-	-	-	-	4,42
		200	IVDTV320	3 437,-	134,78	-	-	-	-	4,44
		230	IVDTV323	3 464,-	135,84	-	-	-	-	4,47
		250	IVDTV325	3 482,-	136,55	-	-	-	-	4,49
		300	IVDTV330	3 528,-	138,35	-	-	-	-	4,54
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakládací C profil 1000mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: Obsahuje 2ks nerez			IVDASU01	1 348,-	52,86	-	-	-	-	1,44
Zakládací C profil 1000mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: Obsahuje 2ks pozink			IVDAZU01	538,-	21,10	-	-	-	-	1,44
Pata komín. nástavce univ.	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVDFSU08	1 708,-	66,98	250x250	-	-	-	1,56
	100	150	IVDFSU10	1 854,-	72,71	270x270	-	-	-	1,84
	130	180	IVDFSU13	2 041,-	80,04	300x300	-	-	-	2,27
	150	200	IVDFSU15	2 242,-	87,92	320x320	-	-	-	2,57
	180	230	IVDFSU18	2 539,-	99,57	350x350	-	-	-	3,05
	200	250	IVDFSU20	2 736,-	107,29	370x370	-	-	-	3,37
	250	300	IVDFSU25	3 711,-	145,53	420x420	-	-	-	5,12
	300	350	IVDFSU30	5 023,-	196,98	475x475	-	-	-	6,31
	350	400	IVDFSU35	6 485,-	254,31	525x525	-	-	-	8,63
	400	450	IVDFSU40	7 464,-	292,71	575x575	-	-	-	10,15
	450	500	IVDFSU45	8 476,-	332,39	625x625	-	-	-	11,77
	500	550	IVDFSU50	9 614,-	377,02	675x675	-	-	-	13,49
	550	600	IVDFSU55	10 722,-	420,47	725x725	-	-	-	15,31
Pata komín. nástavce SIB s krycí deskou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: V případě nadstřešní instalace nutno použít rozet a manžetu proti zatékání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	230	IVDFSK18	4 599,-	180,35	450x450	174	-	-	3,53
	200	250	IVDFSK20	4 766,-	186,90	450x450	194	-	-	3,94
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Pozn.: Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Nerez / izolace / nerez

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM DN 80 – 550 mm

Stěnová objímka (odstup 50mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDWHF13	910,-	35,69	148	115	40	66	0,50
		150	IVDWHF15	924,-	36,24	163	125	40	81	0,50
		180	IVDWHF18	959,-	37,61	184	140	40	102	0,50
		200	IVDWHF20	973,-	38,16	198	150	40	116	0,60
		230	IVDWHF23	994,-	38,98	219	165	40	137	0,60
		250	IVDWHF25	1 006,-	39,45	233	175	40	151	0,60
		300	IVDWHF30	1 056,-	41,41	269	200	40	187	0,70
		350	IVDWHF35	1 098,-	43,06	304	225	50	222	1,00
		400	IVDWHF40	1 453,-	56,98	339	250	50	257	1,00
		450	IVDWHF45	1 521,-	59,65	375	275	50	293	1,20
		500	IVDWHF50	1 715,-	67,25	410	300	50	328	1,60
		550	IVDWHF55	1 792,-	70,27	445	325	50	363	1,70
	600	IVDWHF60	1 874,-	73,49	481	350	50	399	1,80	

[illegible][illegible]

Konzole trojúhelníková (odstup 50-100mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	H (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		130	IVDWK013	994,-	38,98	230	-	-	-	1,12
		150	IVDWK015	1 001,-	39,25	250	-	-	-	1,28
		180	IVDWK018	1 015,-	39,80	280	-	-	-	1,54
		200	IVDWK020	1 140,-	44,71	300	-	-	-	1,66
		230	IVDWK023	1 292,-	50,67	330	-	-	-	1,95
		250	IVDWK025	1 354,-	53,10	350	-	-	-	2,16
		300	IVDWK030	1 991,-	78,08	400	-	-	-	2,73
		350	IVDWK035	2 310,-	90,59	450	-	-	-	3,34
		400	IVDWK040	2 533,-	99,33	500	-	-	-	4,01
		450	IVDWK045	3 753,-	147,18	550	-	-	-	4,75
		500	IVDWK050	4 343,-	170,31	600	-	-	-	5,55
		550	IVDWK055	4 931,-	193,37	650	-	-	-	6,41
Pozn.: Možnost instalace nad i pod vynášecí díl, obsahuje 2ks		600	IVDWK060	5 570,-	218,43	700	-	-	-	7,33


Pozn.:


Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM DN 80 – 550 mm

DW25

Nerez / izolace / nerez

Prodloužení stěnové objímky	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	50-250 mm	130	IVDVH025	764,-	29,96	250	-	-	-	0,63
		150								
		180								
		200								
		230								
		250								
		300	IVDVH027	2 100,-	82,35	250	-	-	-	1,10
		350								
		400								
		450								
		500								
 Pozn.: Obsahuje 2 ks, nerez	50-450 mm	130	IVDVH045	2 214,-	86,82	450	-	-	-	2,12
		150								
		180								
		200								
		230								
	50-750 mm	250	IVDVH075	4 037,-	158,31	750	-	-	-	5,69
		300								
		130								
		150								
		180								

Konzole profilová		Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Max. odstup (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]								
 Pozn.: Obsahuje 2ks, nerez	500 mm		130	IVDWP050	2 712,-	106,35	310	500	270	-	3,59								
			150				290												
			180				260												
			200				240												
			230				210												
			250				190												
			300				140												
	720 mm		130	IVDWP072	3 307,-	129,69	530	720	440	-	5,16								
			150				510												
			180				480												
			200				460												
			230				430												
			250				410												
			300				360												
			350				310												
			400				260												
			450				210												
			500				160												
			550				110												
		1000 mm					130					IVDWP100	3 907,-	153,22	810	1000	630	-	6,80
							150								790				
			180	760															
			200	740															
			230	710															
			250	690															
			300	640															
			350	590															
			400	540															
			450	490															
			500	440															
	550		390																
	600		340																

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Hadice na odvod kondenzátu	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	100	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	113	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	120	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	130	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	140	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	150	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	160	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	180	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	200	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	230	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	250	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	300	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
	350	IVEWKU03	363,-	14,24	300	-	-	-	0,03
Matka mosazná	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	100	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	113	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	120	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	130	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	140	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	150	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	160	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	180	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	200	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	230	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	250	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	300	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03
	350	IVEBNU00	65,-	2,55	-	-	-	-	0,03




Systém DW25 lze objednat i v barevném provedení dle vzorníku RAL.


Nanášení barvy se provádí technologií práškového lakování (komaxitování).


Cena je vypočítávána z prvků systému DW25 + lakovací příplatek 30%.

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Centrická redukce	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	-	-	-	-	200	-	-	-
	100	150	IVDKKxxxxxx	2 062,-	80,86	-	200	-	-	-
	130	180	IVDKKxxxxxx	2 747,-	107,73	-	200	-	-	-
	150	200	IVDKKxxxxxx	2 845,-	111,57	-	200	-	-	-
	180	230	IVDKKxxxxxx	3 290,-	129,02	-	200	-	-	-
	200	250	IVDKKxxxxxx	3 429,-	134,47	-	200	-	-	-
	250	300	IVDKKxxxxxx	4 114,-	161,33	-	200	-	-	-
	300	350	IVDKKxxxxxx	5 639,-	221,14	-	200	-	-	-
	350	400	IVDKKxxxxxx	6 833,-	267,96	-	200	-	-	-
	400	450	IVDKKxxxxxx	7 907,-	310,08	-	200	-	-	-
	450	500	IVDKKxxxxxx	9 266,-	363,37	-	200	-	-	-
	500	550	IVDKKxxxxxx	10 356,-	406,12	-	200	-	-	-
	550	600	IVDKKxxxxxx	11 715,-	459,41	-	200	-	-	-



Excentrická redukce	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	-	-	-	-	200	-	-	-
	100	150	IVDKXxxxxxx	2 554,-	100,16	-	200	-	-	-
	130	180	IVDKXxxxxxx	2 721,-	106,71	-	200	-	-	-
	150	200	IVDKXxxxxxx	2 693,-	105,61	-	200	-	-	-
	180	230	IVDKXxxxxxx	3 379,-	132,51	-	200	-	-	-
	200	250	IVDKXxxxxxx	3 553,-	139,33	-	200	-	-	-
	250	300	IVDKXxxxxxx	4 489,-	176,04	-	200	-	-	-
	300	350	IVDKXxxxxxx	5 682,-	222,82	-	200	-	-	-
	350	400	IVDKXxxxxxx	6 818,-	267,37	-	200	-	-	-
	400	450	IVDKXxxxxxx	7 810,-	306,27	-	200	-	-	-
	450	500	IVDKXxxxxxx	9 009,-	353,29	-	200	-	-	-
	500	550	IVDKXxxxxxx	10 036,-	393,57	-	200	-	-	-
	550	600	IVDKXxxxxxx	11 265,-	441,76	-	200	-	-	-

Objednávání redukce:			Příklad objednávání redukce:		
 směr spalin směr kondenzátu Cenu redukce určuje to DN, které je na redukci větší. Rozměr Ød1 je vždy vnější, rozměr Ød2 je vždy vnitřní. Do objednáčeho znaku redukce zadejte zleva do prava: Ød1 a Ød2 v milimetrech. Ød1 = signa Ød2 = hrdlo			Potřebuji v systému DW25 udělat kouřovod pro odvod spalin od kotlů zapojených do kaskády a potřebuji, aby se v kouřovodu nehromadil kondenzát. Dimenze se bude měnit z DN 200 mm na DN 250 mm. Řešení: Zvolím „Redukci v systému DW25 excentrickou“ S objednáčím znakem: IVDKX200250 Cena redukce bude stanovena podle DN 250 mm.		
Typ redukce	IVDKK xxxxxx	IVDKX xxxxxx			
Ød1 (mm)					
Ød2 (mm)					

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DW25

DW25 Ø 80 – 550 mm



Maximální výšky v m				
Ø mm	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)
80	3	2,5	20	20
100-250	3	2,5	15	15
300-350	2,5	1,0	10	10
400-550	2,5	1,0	5	10

Popis:

A – vzdálenost mezi stěnovými objímkami

B – volně stojící délka

C – vzdálenost mezi podpěrami

D – vzdálenost mezi podpěrami bez sopouchu v úseku


Kotvení horizontální části odvodu spalin:

Pokud je délka horizontální části odvodu spalin delší než 2 m, musí se kotvit.

Kotvení horizontální části odvodu spalin je maximálně po 2 m.


VARIANTA MONTÁŽE NA VODOROVNOU KONSTRUKCI DW25

Skladebná výška mezi sopouchem a dvířkovým dílem v mm				
Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu	s rovným dílem 200 mm	s rovným dílem 450 mm	s rovným dílem 950 mm
80	-	-	-	-
100	-	-	-	-
130	713	913	1163	1663
150	724	924	1174	1674
180	740	940	1190	1690
200	751	951	1201	1701
250	778	978	1228	1728
300	805	1005	1255	1755
350	832	1032	1282	1782
400	860	1060	1310	1810
450	887	1087	1337	1837
500	914	1114	1364	1864
550	941	1141	1391	1891




VARIANTA MONTÁŽE NA SVISLOU KONSTRUKCI DW25

Skladebná výška mezi sopouchem a dvířkovým dílem v mm				
Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu	s rovným dílem 200 mm	s rovným dílem 450 mm	s rovným dílem 950 mm
80	-	-	-	-
100	-	-	-	-
130	668	868	1118	1618
150	679	879	1129	1629
180	695	895	1145	1645
200	706	906	1156	1656
250	733	933	1183	1683
300	760	960	1210	1710
350	787	987	1237	1737
400	815	1015	1265	1765
450	842	1042	1292	1792
500	869	1069	1319	1819
550	896	1096	1346	1846




ROZMĚRY ÚHYBŮ PRO DVĚ KOLENA A ROVNÉ DÍLY DW25

Skladebné délky mezi dvěma koleny 15° (mm)



Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 200 mm		s rovným dílem 450 mm		s rovným dílem 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	38	291	90	484	155	726	284	1209
100	39	295	91	488	155	730	285	1213
130	40	303	92	496	156	737	286	1220
150	40	307	92	500	157	741	286	1224
180	41	315	93	508	158	749	287	1232
200	42	318	94	512	158	753	288	1236
250	44	334	96	527	160	769	290	1252
300	46	346	97	539	162	781	291	1264
350	47	358	99	551	164	792	293	1275
400	49	374	101	567	166	808	295	1291
450	51	385	102	579	167	820	297	1303
500	52	397	104	590	169	832	298	1315
550	54	409	106	602	170	844	300	1327

Skladebné délky mezi dvěma koleny 30° (mm)




Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 200 mm		s rovným dílem 450 mm		s rovným dílem 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	82	307	182	480	307	697	557	1130
100	85	317	185	490	310	707	560	1140
130	89	332	189	505	314	722	564	1155
150	92	342	192	515	317	732	567	1165
180	96	357	196	530	321	747	571	1180
200	98	367	198	540	323	757	573	1190
250	105	392	205	565	330	782	580	1215
300	112	417	211	590	337	807	587	1240
350	118	442	218	615	343	832	593	1265
400	125	467	225	640	350	857	600	1290
450	132	492	232	665	357	882	607	1315
500	139	517	239	690	364	907	614	1340
550	145	542	245	715	370	932	620	1365

ROZMĚRY ÚHYBŮ PRO DVĚ KOLENA A ROVNÉ DÍLY DW25


Skladebné délky mezi dvěma koleny 45° (mm)

Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 200 mm		s rovným dílem 450 mm		s rovným dílem 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	153	369	294	510	471	687	825	1041
100	159	383	300	524	477	701	830	1055
130	167	404	309	546	486	722	839	1076
150	173	418	315	560	492	737	845	1090
180	197	477	339	618	515	795	869	1148
200	203	491	345	632	521	809	875	1162
250	218	526	359	668	536	844	890	1198
300	233	561	374	703	551	878	904	1233
350	247	597	389	738	565	915	919	1269
400	262	632	403	774	580	950	934	1304
450	276	668	418	809	595	986	948	1339
500	291	703	433	844	609	1021	963	1374
550	306	738	447	880	624	1056	978	1410



Skladebné délky mezi dvěma koleny 85° (mm)

Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 200 mm		s rovným dílem 450 mm		s rovným dílem 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	327	356	526	374	775	396	1273	439
100	345	376	544	394	793	416	1291	459
130	372	406	571	423	821	445	1319	489
150	390	426	590	444	839	465	1337	509
180	470	513	669	531	919	552	1417	596
200	489	533	688	551	936	572	1435	616
250	534	583	733	600	982	622	1481	666
300	580	633	779	650	1028	672	1526	716
350	625	683	825	700	1074	722	1572	765
400	671	732	870	750	1119	772	1617	815
450	717	782	916	800	1165	821	1663	865
500	762	832	962	849	1211	871	1709	915
550	808	882	1007	899	1256	921	1754	965




PRŮCHOD KOMÍNU DW25 HOŘLAVÝMI KONSTRUKCEMI

Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G50
DN (250 – 300) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G50
DN (350 – 450) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G75
DN (500 – 550) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G100


Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zařazení za písmenem G dle průměru komína. Jedná se o provětrávanou mezeru. Platí pouze pro komíny s nelakovaným vnějším pláštěm.



Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G100
DN (250 – 300) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G100
DN (350 – 450) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G150
DN (500 – 550) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G200

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zařazení za písmenem G dle průměru komína. Jedná se o provětrávanou mezeru. Platí pouze pro komíny s lakovaným vnějším pláštěm.



Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G150
DN (250 – 300) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G150
DN (350 – 450) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G225
DN (500 – 550) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G300

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zařazení za písmenem G.

Varianta 1:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 200 mm, je mezera vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G a opatřena kovovým límcem. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 200 – 500 mm, je mezera ve výšce 200 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce G. Ve zbývající části nad izolačním materiálem je nutné zachovat provětrávanou mezeru o tloušťce G mezi komínovým pláštěm a kovovým límcem. Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.


Varianta 1



Varianta 2:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 300 mm, je mezera vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 300 – 1000 mm, je mezera ve výšce 300 – 1000 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce dvou třetin G a jedna třetina G je se vzduchovou mezerou. Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.

Varianta 2




PRŮCHOD KOMÍNU DW25 HOŘLAVÝMI KONSTRUKCEMI

Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T450 – N1 – W – V2 – L50050 – G100
 DN (250 – 300) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G100
 DN (350 – 450) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G150
 DN (500 – 550) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G200


Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G dle průměru komína. Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 300 mm, je mezera vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 300 – 500 mm, je mezera ve výšce 300 – 500 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce poloviny G a polovina G je se vzduchovou mezerou. Jedná se o neprovětrávanou mezeru izolovanou izolačním materiálem. Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.




Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O50
 DN (250 – 300) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O50
 DN (350 – 450) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O75
 DN (500 – 550) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O100

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem O dle průměru komína. Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 500 mm, je mezera vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce O. Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.



Spoje jednotlivých komínových komponentů nesmí být v místech, kde prochází podlahou, stěhou nebo stěnou.



DW25 BLACK

Nerez / izolace / nerez lakovaná

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 150 – 250 mm



DW25 BLACK

Třívrstvý nerezový komínový systém je vhodný pro vnitřní i venkovní instalace. Je určen pro všechny typy spotřebičů pracujících v podtlakovém režimu. Plášť z nerezové oceli s matným lakováním.

Tloušťka stěny:
0,5 mm
Tloušťka izolace:
25 mm
Tloušťka pláště:
0,5 mm

Vlastnosti systému:

- odolný proti vlhkosti
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém **ALMEVA Triple DW25 BLACK** je vhodný pro všechny typy spotřebičů pracujících v podtlakovém režimu a spalujících všechny druhy paliv, zejména však dřevo a pelety.




Nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz – systém je odolný vůči vlhkosti. Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy. Plášť systému je z nerezové oceli s černým matným lakováním (RAL 9005), vnější kónické spoje dělají z komínu zajímavý designový prvek.

Pozn.:

Zvýrazněné položky v ceníku jsou skladem.

Ostatní položky – dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Technická data pro ALMEVA Triple DW25 BLACK:	
Třída nerezové oceli: 1.4521/444L	
Zatřídění dle EN 1856-1:	
DW25 BLACK	EN 1856-1 T450 N1 W V2 L99 G100

Dno bez desky - dolní vývod	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDMAS15	2 030,-	79,61	-	-	-	-	0,75
	180	225	IJBDMAS18	2 137,-	83,80	-	-	-	-	0,90
	200	250	IJBDMAS20	2 242,-	87,92	-	-	-	-	1,10
	250	300	IJBDMAS25	2 468,-	96,78	-	-	-	-	1,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vynášecí díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDZSU15	1 556,-	61,02	260	335	-	-	2,60
	180	225	IJBDZSU18	1 663,-	65,22	290	365	-	-	3,40
	200	250	IJBDZSU20	1 771,-	69,45	385	465	-	-	4,00
	250	300	IJBDZSU25	1 932,-	75,76	-	-	-	-	4,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vynášecí deska	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200-225	IJBDTPU23	990,-	38,82	273	194	-	-	0,85
	-	250	IJBDTPU25	1 295,-	50,78	340	194	-	-	1,05
	-	300	IJBDTPU30	1 725,-	67,65	460	273	-	-	1,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolní díl s odvodem kondenz.	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDRTN15	3 888,-	152,47	530	-	-	-	5,25
	180	225	IJBDRTN18	4 484,-	175,84	530	-	-	-	5,70
	200	250	IJBDRTN20	5 146,-	201,80	530	-	-	-	7,50
	250	300	IJBDRTN25	6 097,-	239,10	530	-	-	-	8,20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolní díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDRTU15	3 504,-	137,41	500	180	-	-	4,47
	180	225	IJBDRTU18	4 050,-	158,82	500	192	-	-	4,85
	200	250	IJBDRTU20	4 539,-	178,00	500	205	-	-	6,38
	250	300	IJBDRTU25	5 449,-	213,69	500	230	-	-	6,97
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDE915	3 366,-	132,00	500	180	-	-	5,05
	180	225	IJBDE918	3 776,-	148,08	500	192	-	-	5,50
	200	250	IJBDE920	4 155,-	162,94	500	205	-	-	7,20
	250	300	IJBDE925	5 074,-	198,98	500	230	-	-	7,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

DW25 BLACK



Nerez / izolace / nerez lakovaná

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 150 – 250 mm

Uzávěr izolace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJB DIVU15	537,-	21,06	-	-	-	-	0,25
	180	225	IJB DIVU18	591,-	23,18	-	-	-	-	0,30
	200	250	IJB DIVU20	644,-	25,25	-	-	-	-	0,40
	250	300	IJB DIVU25	696,-	27,29	-	-	-	-	0,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 950mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Ln (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJB DRM115	2 694,-	105,65	1000	950	-	-	6,20
	180	225	IJB DRM118	3 041,-	119,25	1000	950	-	-	6,93
	200	250	IJB DRM120	3 271,-	128,27	1000	950	-	-	8,30
	250	300	IJB DRM125	3 947,-	154,78	1000	950	-	-	9,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 450mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Ln (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJB DRM515	1 712,-	67,14	500	450	-	-	3,10
	180	225	IJB DRM518	1 882,-	73,80	500	450	-	-	3,50
	200	250	IJB DRM520	2 006,-	78,67	500	450	-	-	4,20
	250	300	IJB DRM525	2 483,-	97,37	500	450	-	-	5,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 200mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Ln (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJB DRM015	1 102,-	43,22	250	200	-	-	1,65
	180	225	IJB DRM018	1 195,-	46,86	250	200	-	-	1,80
	200	250	IJB DRM020	1 253,-	49,14	250	200	-	-	2,10
	250	300	IJB DRM025	1 547,-	60,67	250	200	-	-	2,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 27°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJB DS B315	2 324,-	91,14	-	-	-	-	2,00
	180	225	IJB DS B318	2 617,-	102,63	-	-	-	-	2,80
	200	250	IJB DS B320	2 818,-	110,51	-	-	-	-	3,50
	250	300	IJB DS B325	3 437,-	134,78	-	-	-	-	4,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJB DS B415	1 953,-	76,59	-	-	-	-	2,20
	180	225	IJB DS B418	2 198,-	86,20	-	-	-	-	3,00
	200	250	IJB DS B420	2 393,-	93,84	-	-	-	-	3,70
	250	300	IJB DS B425	2 918,-	114,43	-	-	-	-	4,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Koleno 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDSB915	2 216,-	86,90	272	-	-	-	3,20
	180	225	IJBDSB918	2 559,-	100,35	283	-	-	-	4,00
	200	250	IJBDSB920	2 798,-	109,73	297	-	-	-	4,70
	250	300	IJBDSB925	3 755,-	147,25	-	-	-	-	5,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Přechodový díl EW-DW25 black	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDEDU15	1 174,-	46,04	-	-	-	-	1,55
	180	225	IJBDEDU18	1 158,-	45,41	-	-	-	-	1,75
	200	250	IJBDEDU20	1 257,-	49,29	-	-	-	-	1,85
	250	300	IJBDEDU25	1 456,-	57,10	-	-	-	-	1,95
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hlavice a přechodový díl DW25 black-EW	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDDU15	1 576,-	61,80	-	-	-	-	1,25
	180	225	IJBDDU18	1 783,-	69,92	-	-	-	-	1,35
	200	250	IJBDDU20	1 801,-	70,63	-	-	-	-	1,40
	250	300	IJBDDU25	1 956,-	76,71	-	-	-	-	1,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hlavice s krytem proti dešti	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IJBDKRS15	1 336,-	52,39	225	145	-	-	1,70
	180	225	IJBDKRS18	1 391,-	54,55	250	175	-	-	1,90
	200	250	IJBDKRS20	1 503,-	58,94	275	195	-	-	2,30
	250	300	IJBDKRS25	1 669,-	65,45	300	245	-	-	2,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protidešťová manžeta	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBWWSU20	903,-	35,41	-	-	-	-	0,30
	-	225	IJBWWSU23	970,-	38,04	-	-	-	-	0,35
	-	250	IJBWWSU25	1 310,-	51,37	-	-	-	-	0,40
	-	300	IJBWWSU30	1 678,-	65,80	-	-	-	-	0,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spona	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDKLU20	1 292,-	50,67	-	-	-	-	0,30
	-	225	IJBDKLU23	1 296,-	50,82	-	-	-	-	0,32
	-	250	IJBDKLU25	1 349,-	52,90	-	-	-	-	0,35
	-	300	IJBDKLU30	1 586,-	62,20	-	-	-	-	0,85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
 Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

DW25 BLACK





Nerez / izolace / nerez lakovaná

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 150 – 250 mm

Statická spona	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDKLS20	2 448,-	96,00	-	-	-	-	0,85
	-	225	IJBDKLS23	2 537,-	99,49	-	-	-	-	0,90
	-	250	IJBDKLS25	2 689,-	105,45	-	-	-	-	1,05
	-	300	IJBDKLS30	2 898,-	113,65	-	-	-	-	1,20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krycí deska dvojdišlná, kulatá	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDWBU20	2 034,-	79,76	205	400	-	-	0,45
	-	225	IJBDWBU23	2 075,-	81,37	230	425	-	-	0,48
	-	250	IJBDWBU25	2 131,-	83,57	255	450	-	-	0,50
	-	300	IJBDWBU30	2 343,-	91,88	305	500	-	-	0,75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krycí deska dvojdišlná	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDWBE20	1 979,-	77,61	205	400	-	-	1,05
	-	225	IJBDWBE23	2 019,-	79,18	230	425	-	-	1,15
	-	250	IJBDWBE25	2 086,-	81,80	255	450	-	-	1,30
	-	300	IJBDWBE30	2 285,-	89,61	305	500	-	-	1,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozeta 0-5°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDWB020	996,-	39,06	400	400	-	-	0,95
	-	225	IJBDWB023	1 068,-	41,88	425	425	-	-	1,05
	-	250	IJBDWB025	1 210,-	47,45	450	450	-	-	1,15
	-	300	IJBDWB030	1 397,-	54,78	500	500	-	-	1,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozeta 5-15°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDWB120	1 072,-	42,04	400	407	-	-	0,95
	-	225	IJBDWB123	1 121,-	43,96	425	432	-	-	1,05
	-	250	IJBDWB125	1 197,-	46,94	450	460	-	-	1,15
	-	300	IJBDWB130	1 473,-	57,76	500	510	-	-	1,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozeta 15-30°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDWB320	1 148,-	45,02	400	430	-	-	0,95
	-	225	IJBDWB323	1 201,-	47,10	425	460	-	-	1,05
	-	250	IJBDWB325	1 238,-	48,55	450	490	-	-	1,15
	-	300	IJBDWB330	1 537,-	60,27	500	550	-	-	1,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Rozeta 30-45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDWB420	1 269,-	49,76	400	485	-	-	0,95
	-	225	IJBDWB423	1 318,-	51,69	425	520	-	-	1,05
	-	250	IJBDWB425	1 353,-	53,06	450	555	-	-	1,15
	-	300	IJBDWB430	1 644,-	64,47	500	625	-	-	1,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 0-5° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJDUD020	3 331,-	130,63	730x1000	-	-	-	4,40
	-	225	IJDUD023	3 400,-	133,33	730x1000	-	-	-	4,40
	-	250	IJDUD025	3 962,-	155,37	730x1000	-	-	-	4,40
	-	300	IJDUD030	4 488,-	176,00	730x1000	-	-	-	4,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 5-15° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJDUD120	3 431,-	134,55	730x1000	-	-	-	4,40
	-	225	IJDUD123	3 808,-	149,33	730x1000	-	-	-	4,40
	-	250	IJDUD125	4 425,-	173,53	730x1000	-	-	-	4,50
	-	300	IJDUD130	5 208,-	204,24	730x1000	-	-	-	4,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 15-30° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJDUD320	3 834,-	150,35	730x1000	-	-	-	4,50
	-	225	IJDUD323	4 006,-	157,10	730x1000	-	-	-	4,50
	-	250	IJDUD325	4 978,-	195,22	730x1000	-	-	-	4,60
	-	300	IJDUD330	5 504,-	215,84	730x1000	-	-	-	4,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 30-45° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJDUD420	4 451,-	174,55	730x1000	-	-	-	4,60
	-	225	IJDUD423	4 720,-	185,10	730x1000	-	-	-	4,60
	-	250	IJDUD425	6 224,-	244,08	730x1000	-	-	-	4,70
	-	300	IJDUD430	7 262,-	284,78	730x1000	-	-	-	4,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-






Pozn.:
 Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

DW25 BLACK

Nerez / izolace / nerez lakovaná

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 150 – 250 mm


Prostup střechou ohebný 0-5° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDUDK20	6 330,-	248,24	680	1120	-	-	10,00
	-	225	IJBDUDK23	7 150,-	280,39	680	1120	-	-	10,00
	-	250	IJBDUDK25	7 315,-	286,86	680	1120	-	-	10,00
	-	300	IJBDUDK30	7 585,-	297,45	680	1120	-	-	10,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou ohebný 5-15° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDUDS20	7 142,-	280,08	680	1120	-	-	10,00
	-	225	IJBDUDS23	7 315,-	286,86	680	1120	-	-	10,00
	-	250	IJBDUDS25	7 585,-	297,45	680	1120	-	-	10,00
	-	300	IJBDUDS30	7 756,-	304,16	680	1120	-	-	10,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou ohebný 15-30° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDUDM20	7 150,-	280,39	680	1120	-	-	10,00
	-	225	IJBDUDM23	7 404,-	290,35	680	1120	-	-	10,00
	-	250	IJBDUDM25	7 585,-	297,45	680	1120	-	-	10,00
	-	300	IJBDUDM30	8 217,-	322,24	680	1120	-	-	10,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou ohebný 30 – 45° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDUDL20	8 497,-	333,22	680	1120	-	-	10,00
	-	225	IJBDUDL23	8 307,-	325,76	680	1120	-	-	10,00
	-	250	IJBDUDL25	8 497,-	333,22	680	1120	-	-	10,00
	-	300	IJBDUDL30	8 603,-	337,37	680	1120	-	-	10,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krokový držák	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDDHU20	3 066,-	120,24	-	-	-	-	3,05
	-	225	IJBDDHU23	3 092,-	121,25	-	-	-	-	3,10
	-	250	IJBDDHU25	3 131,-	122,78	-	-	-	-	3,30
	-	300	IJBDDHU30	3 524,-	138,20	-	-	-	-	3,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolace prostupu stropem s pláštěm, tl. 150 mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D1 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	IVDDD220	3 728,-	146,20	-	-	-	500	6,83
	-	230	IVDDD223	3 724,-	146,04	-	-	-	530	7,33
	-	250	IVDDD225	3 998,-	156,78	-	-	-	550	7,66
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM DN 150 – 250 mm





DW25 BLACK

Nerez / izolace / nerez lakovaná

Stěnová objímka nastavitelná (odstup 50-125 mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200	IJBDWHU20	1 932,-	75,76	135	-	-	-	0,90
	-	225	IJBDWHU23	1 985,-	77,84	150	-	-	-	1,05
	-	250	IJBDWHU25	2 039,-	79,96	175	-	-	-	1,10
	-	300	IJBDWHU30	2 146,-	84,16	225	-	-	-	1,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-125 mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	200-300	IJBDVH013	943,-	36,98	050-125	-	-	-	0,25
	-	200-300	IJBDVH020	1 215,-	47,65	125-200	-	-	-	0,45
	-	200-300	IJBDVH028	1 324,-	51,92	200-275	-	-	-	0,60
	-	200-300	IJBDVH035	1 402,-	54,98	275-350	-	-	-	0,80
	-	200-300	IJBDVH043	1 561,-	61,22	350-425	-	-	-	0,95
	-	200-300	IJBDVH050	1 714,-	67,22	425-500	-	-	-	1,20
	-	200-300	IJBDVH058	1 775,-	69,61	500-575	-	-	-	1,30
	-	200-300	IJBDVH065	1 881,-	73,76	575-650	-	-	-	1,60
Konzole trojúhelníková	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	C (mm)				Hmotnost: [kg / ks]
						Ød 150	Ød 180	Ød 200	Ød 250	
	150-180	200-225	IJBDWKU33	1 503,-	58,94	0-125	0-110	0-100	0-50	0,85
	150-200	200-350	IJBDWKU40	1 691,-	66,31	0-195	0-180	0-170	0-120	1,15
	150-250	200-300	IJBDWKU50	2 423,-	95,02	20-295	5-280	0-270	0-220	2,55
	150-250	200-300	IJBDWKU63	3 528,-	138,35	35-460	20-445	10-435	0-385	4,20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DW25 BLACK

DW25 BLACK Ø 150 – 250 mm



Maximální výšky v m				
Ø mm	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)
150-250	3	1,5 (2,5)	15	15

Popis:

A – vzdálenost mezi stěnovými objímkami

B – volně stojící délka

C – vzdálenost mezi podpěrami

D – vzdálenost mezi podpěrami bez sopouchu v úseku

Volně stojící délka:

Každý spoj nad posledním kotvicím bodem musí být zajištěn sponou. Pokud je volně stojící délka menší než 1,5 m, zajistí se všechny spoje nad kotvicím bodem a poslední spoj pod kotvicím bodem sponou IJBDKLU. Pokud je volně stojící délka větší než 1,5 m) maximálně však 2,5 m, zajistí se všechny spoje nad kotvicím bodem a poslední spoj pod kotvicím bodem statickou sponou IJBDKLS.


Kotvení horizontální části odvodu spalin:

Pokud je délka horizontální části odvodu spalin delší než 2 m, musí se kotvit.

Kotvení horizontální části odvodu spalin je maximálně po 2 m.


VARIANTA MONTÁŽE NA SVISLOU KONSTRUKCI DW25 BLACK

Skladebná výška mezi sopouchem a dvířkovým dílem v mm				
Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu	s rovným dílem 200 mm	s rovným dílem 450 mm	s rovným dílem 950 mm
150	720	920	1170	1670
180	720	920	1170	1670
200	720	920	1170	1670
250	720	920	1170	1670




ROZMĚRY ÚHYBŮ PRO DVĚ KOLENA A ROVNÉ DÍLY DW25 BLACK

Skladebné délky mezi dvěma koleny 27° (mm)




Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 200 mm		s rovným dílem 450 mm		s rovným dílem 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
150	89	375	180	548	293	770	520	1216
180	94	390	188	565	301	787	528	1233
200	97	400	190	576	303	800	530	1245
250	108	400	207	570	333	790	583	1223

Skladebné délky mezi dvěma koleny 45° (mm)



Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 200 mm		s rovným dílem 450 mm		s rovným dílem 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
150	201	485	343	628	520	526	873	1160
180	208	500	350	644	805	821	880	1175
200	216	522	357	664	535	841	888	1195
250	217	525	359	666	535	845	890	1200

Skladebné délky mezi dvěma koleny 90° (mm)




Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 200 mm		s rovným dílem 450 mm		s rovným dílem 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
150	490	496	690	496	940	496	1440	496
180	514	519	714	519	964	519	1464	519
200	541	541	741	541	991	541	1491	541
250	583	636	783	636	1033	636	1533	636

PRŮCHOD KOMÍNU DW25 BLACK HOŘLAVÝMI KONSTRUKCEMI

Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (150-250) T450 – N1 – W – V2 – L99 – G100

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G. Jedná se o provětrávanou mezeru.



Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (150-250) T450 – N1 – W – V2 – L99 – G150

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G.

Varianta 1:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 200 mm, je mezeru vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G a opatřena kovovým límcem. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 200 – 500 mm, je mezeru ve výšce 200 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce G. Ve zbývajících částech nad izolačním materiálem je nutné zachovat provětrávanou mezeru o tloušťce G mezi komínovým pláštěm a kovovým límcem.


Varianta 1



Varianta 2:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 200 mm, je mezeru vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 200 – 1000 mm, je mezeru ve výšce 200 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce G. Ve zbývajících částech nad izolačním materiálem je nutné zachovat provětrávanou mezeru o tloušťce 50 mm.

Varianta 2



Spoje jednotlivých komínových komponentů nesmí být v místech, kde prochází podlahou, střeou nebo stěnou.



DW25 MATT

Nerez / izolace / nerez matná

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 130 – 200 mm



DW25 MATT

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz. Plášť z matné nerezové oceli s kónickými spoji.

Tloušťka stěny:

0,5 mm DN ≤ 200 mm

Tloušťka izolace:

25 mm

Tloušťka pláště:

0,5 mm DN ≤ 300 mm

Vlastnosti systému:

- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém **ALMEVA Triple DW25 MATT** je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu. Oblast použití je široká - od běžných tepelných spotřebičů až po kondenzační spotřebiče.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokré provoz - systém je odolný vůči vlhkosti. Plášť systému je vyroben z matné oceli s kónickými spoji, což dělá z komínu zajímavý designový prvek.

Pozn.:



Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA Triple DW25 MATT**:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L

Zatřídění dle EN 1856-1:

DW25 MATT	EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50 (050, 060) G
DW25 MATT	EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50 (050, 060) G
DW25 MATT	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50 (050, 060) O (silikonové těsnění)
DW25 MATT	EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50 (050, 060) O (EPDM těsnění)

Dno s odvodem kondenzátu - dolů	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDFAS13	2 710,-	106,27	-	-	-	-	2,28
	150	200	IVMDFAS15	2 841,-	111,41	-	-	-	-	2,59
	180	230	IVMDFAS18	3 132,-	122,82	-	-	-	-	3,09
	200	250	IVMDFAS20	3 331,-	130,63	-	-	-	-	3,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dno s odvodem kondenzátu - do boku	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDMAW13	2 661,-	104,35	-	-	-	-	1,10
	150	200	IVMDMAW15	2 961,-	116,12	-	-	-	-	1,30
	180	230	IVMDMAW18	3 059,-	119,96	-	-	-	-	1,50
	200	250	IVMDMAW20	3 349,-	131,33	-	-	-	-	1,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vynášecí díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDZSU13	3 071,-	120,43	-	-	-	-	1,46
	150	200	IVMDZSU15	3 228,-	126,59	-	-	-	-	1,71
	180	230	IVMDZSU18	3 577,-	140,27	-	-	-	-	1,99
	200	250	IVMDZSU20	3 793,-	148,75	-	-	-	-	2,19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dvířkový díl s vnitřními dvířky (podtlak)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDFT913	5 956,-	233,57	-	-	-	-	4,91
	150	200	IVMDFT915	6 084,-	238,59	-	-	-	-	5,28
	180	230	IVMDFT918	6 279,-	246,24	-	-	-	-	5,81
	200	250	IVMDFT920	6 424,-	251,92	-	-	-	-	6,19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolní díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDRTN13	4 558,-	178,75	400	168	202	-	4,39
	150	200	IVMDRTN15	4 796,-	188,08	420	179	211	-	5,09
	180	230	IVMDRTN18	5 488,-	215,22	450	196	225	-	6,21
	200	250	IVMDRTN20	6 269,-	245,84	470	207	234	-	7,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolní díl trubkový	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDRR013	4 058,-	159,14	330	-	-	130	2,00
	150	200	IVMDRR015	4 539,-	178,00	350	-	-	150	2,38
	180	230	IVMDRR018	5 269,-	206,63	380	-	-	180	3,00
	200	250	IVMDRR020	5 647,-	221,45	400	-	-	200	3,46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

DW25 MATT

Nerez / izolace / nerez matná


TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 130 – 200 mm

Sopouch 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDTE913	3 692,-	144,78	400	168	210	-	3,22
	150	200	IVMDTE915	4 083,-	160,12	420	179	220	-	3,76
	180	230	IVMDTE918	4 705,-	184,51	450	196	235	-	4,62
	200	250	IVMDTE920	5 145,-	201,76	470	207	245	-	5,22
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uzávěr na sopouch	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDENU13	1 232,-	48,31	-	-	-	-	0,80
	150	200	IVMDENU15	1 324,-	51,92	-	-	-	-	0,91
	180	230	IVMDENU18	1 469,-	57,61	-	-	-	-	1,10
	200	250	IVMDENU20	1 581,-	62,00	-	-	-	-	1,23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 950mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDRM113	3 136,-	122,98	950	-	-	-	6,05
	150	200	IVMDRM115	3 455,-	135,49	950	-	-	-	6,83
	180	230	IVMDRM118	3 855,-	151,18	950	-	-	-	8,00
	200	250	IVMDRM120	4 164,-	163,29	950	-	-	-	8,78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 450mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDRM513	2 089,-	81,92	450	-	-	-	3,06
	150	200	IVMDRM515	2 328,-	91,29	450	-	-	-	3,46
	180	230	IVMDRM518	2 516,-	98,67	450	-	-	-	4,05
	200	250	IVMDRM520	2 657,-	104,20	450	-	-	-	4,44
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 200mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDRM013	1 604,-	62,90	200	-	-	-	1,56
	150	200	IVMDRM015	1 633,-	64,04	200	-	-	-	1,76
	180	230	IVMDRM018	1 732,-	67,92	200	-	-	-	2,06
	200	250	IVMDRM020	1 792,-	70,27	200	-	-	-	2,26
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 15°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDSB113	2 311,-	90,63	52	102	-	-	1,19
	150	200	IVMDSB115	2 351,-	92,20	53	103	-	-	1,36
	180	230	IVMDSB118	2 728,-	106,98	55	105	-	-	1,63
	200	250	IVMDSB120	3 038,-	119,14	56	106	-	-	1,81
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Koleno 30°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDSB313	2 311,-	90,63	64	114	-	-	1,48
	150	200	IVMDSB315	2 351,-	92,20	67	117	-	-	1,70
	180	230	IVMDSB318	2 728,-	106,98	71	121	-	-	2,05
	200	250	IVMDSB320	3 038,-	119,14	74	124	-	-	2,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDSB413	2 396,-	93,96	200	103	-	-	1,83
	150	200	IVMDSB415	2 594,-	101,73	220	112	-	-	2,11
	180	230	IVMDSB418	2 879,-	112,90	231	116	-	-	2,73
	200	250	IVMDSB420	3 105,-	121,76	238	119	-	-	3,06
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDSB913	2 662,-	104,39	171	221	-	-	2,45
	150	200	IVMDSB915	3 022,-	118,51	181	231	-	-	2,86
	180	230	IVMDSB918	3 441,-	134,94	223	273	-	-	3,85
	200	250	IVMDSB920	3 732,-	146,35	233	283	-	-	4,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revizní koleno 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	Ød2 (mm)	ØD2 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDRB913	7 226,-	283,37	166	216	100	150	4,42
	150	200	IVMDRB915	7 324,-	287,22	200	250	100	150	4,98
	180	230	IVMDRB918	7 807,-	306,16	219	268	150	200	6,49
	200	250	IVMDRB920	7 843,-	307,57	229	279	150	200	7,15
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Přechodový díl EW-DW25M	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDEDU13	1 492,-	58,51	-	-	-	-	0,99
	150	200	IVMDEDU15	1 629,-	63,88	-	-	-	-	1,10
	180	230	IVMDEDU18	1 682,-	65,96	-	-	-	-	1,26
	200	250	IVMDEDU20	1 855,-	72,75	-	-	-	-	1,37
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Přechodový díl se zděří	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	200	IVMDZDL150118	4 034,-	158,20	-	-	-	-	3,42
	150	200	IVMDZDL150128	4 064,-	159,37	-	-	-	-	3,54
	150	200	IVMDZDL150148	3 313,-	129,92	-	-	-	-	2,79
	180	230	IVMDZDL180148	4 486,-	175,92	-	-	-	-	4,38
	180	230	IVMDZDL180178	3 730,-	146,27	-	-	-	-	3,25
	200	250	IVMDZDL200148	4 669,-	183,10	-	-	-	-	5,09
	200	250	IVMDZDL200178	4 767,-	186,94	-	-	-	-	5,25
	200	250	IVMDZDL200198	3 899,-	152,90	-	-	-	-	3,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

DW25 MATT

Nerez / izolace / nerez matná

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 130 – 200 mm

Hlavice a přechodový díl DW25M-EW	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	180	IVMDDEU13	1 712,-	67,14	-	-	-	-	0,56
	150	200	IVMDDEU15	1 847,-	72,43	-	-	-	-	0,63
	180	230	IVMDDEU18	2 092,-	82,04	-	-	-	-	0,56
	200	250	IVMDDEU20	2 181,-	85,53	-	-	-	-	0,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meidingerova hlava EWM	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	A (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	-	IVMERHU13	821,-	32,20	80	255	-	-	0,48
	150	-	IVMERHU15	930,-	36,47	100	295	-	-	0,63
	180	-	IVMERHU18	1 082,-	42,43	110	350	-	-	0,82
	200	-	IVMERHU20	1 180,-	46,27	120	390	-	-	0,97
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
pro uchycení Meidingerovy hlavy nutno použít sponu EWM

Spona EWM	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	130	-	IVMEKLH13	360,-	14,12	-	-	-	-	0,09
	150	-	IVMEKLH15	367,-	14,39	-	-	-	-	0,10
	180	-	IVMEKLH18	404,-	15,84	-	-	-	-	0,12
	200	-	IVMEKLH20	406,-	15,92	-	-	-	-	0,14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rozeta a manžeta proti zatékání EWM	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMEWBU18	610,-	23,92	-	-	-	-	0,74
	-	200	IVMEWBU20	654,-	25,65	-	-	-	-	0,82
	-	230	IVMEWBU23	724,-	28,39	-	-	-	-	0,94
	-	250	IVMEWBU25	769,-	30,16	-	-	-	-	1,04
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rozeta plochá 0-25°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWB018	716,-	28,08	-	-	-	-	1,80
	-	200	IVMDWB020	762,-	29,88	-	-	-	-	1,90
	-	230	IVMDWB023	838,-	32,86	-	-	-	-	2,10
	-	250	IVMDWB025	891,-	34,94	-	-	-	-	2,20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rozeta plochá 26-40°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWB318	716,-	28,08	-	-	-	-	1,90
	-	200	IVMDWB320	762,-	29,88	-	-	-	-	2,00
	-	230	IVMDWB323	838,-	32,86	-	-	-	-	2,20
	-	250	IVMDWB325	891,-	34,94	-	-	-	-	2,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Rozeta plochá 41-45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWB418	716,-	28,08	-	-	-	-	2,00
	-	200	IVMDWB420	762,-	29,88	-	-	-	-	2,10
	-	230	IVMDWB423	838,-	32,86	-	-	-	-	2,30
	-	250	IVMDWB425	891,-	34,94	-	-	-	-	2,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 0-5° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUD018	2 174,-	85,25	640	-	-	-	2,41
	-	200	IVMDUD020	2 341,-	91,80	660	-	-	-	2,57
	-	230	IVMDUD023	2 637,-	103,41	690	-	-	-	3,44
	-	250	IVMDUD025	3 071,-	120,43	710	-	-	-	3,67
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 6-15° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUD118	3 541,-	138,86	480	640	-	-	2,53
	-	200	IVMDUD120	3 626,-	142,20	500	660	-	-	2,74
	-	230	IVMDUD123	3 777,-	148,12	530	690	-	-	3,67
	-	250	IVMDUD125	3 952,-	154,98	550	710	-	-	3,91
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 16-25° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUD218	3 769,-	147,80	480	640	-	-	2,76
	-	200	IVMDUD220	3 876,-	152,00	500	660	-	-	2,79
	-	230	IVMDUD223	3 974,-	155,84	530	690	-	-	3,73
	-	250	IVMDUD225	4 225,-	165,69	550	710	-	-	3,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 26-35° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUD318	3 929,-	154,08	480	800	-	-	3,20
	-	200	IVMDUD320	4 104,-	160,94	500	830	-	-	3,59
	-	230	IVMDUD323	4 226,-	165,73	530	870	-	-	4,72
	-	250	IVMDUD325	4 771,-	187,10	550	900	-	-	5,09
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 36-45° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUD418	4 346,-	170,43	480	800	-	-	3,51
	-	200	IVMDUD420	4 613,-	180,90	500	830	-	-	3,65
	-	230	IVMDUD423	4 939,-	193,69	530	870	-	-	5,18
	-	250	IVMDUD425	5 364,-	210,35	550	900	-	-	5,56
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

DW25 MATT

Nerez / izolace / nerez matná



TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 130 – 200 mm

Prostup střechou 46-50° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUD518	4 446,-	174,35	480	800	-	-	3,54
	-	200	IVMDUD520	4 734,-	185,65	500	830	-	-	3,83
	-	230	IVMDUD523	5 069,-	198,78	530	870	-	-	5,31
	-	250	IVMDUD525	5 516,-	216,31	550	900	-	-	5,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou ohebný 0-16° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUDS18	6 873,-	269,53	1060	710	-	-	4,60
	-	200	IVMDUDS20	6 981,-	273,76	1060	710	-	-	4,78
	-	230	IVMDUDS23	7 138,-	279,92	1060	710	-	-	5,06
	-	250	IVMDUDS25	7 241,-	283,96	1060	710	-	-	5,22
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou ohebný 17-33° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUDM18	6 967,-	273,22	1060	710	-	-	5,11
	-	200	IVMDUDM20	7 083,-	277,76	1060	710	-	-	5,26
	-	230	IVMDUDM23	7 258,-	284,63	1060	710	-	-	5,50
	-	250	IVMDUDM25	7 380,-	289,41	1060	710	-	-	5,75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou ohebný 34-50° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDUDL18	7 101,-	278,47	1060	710	-	-	5,27
	-	200	IVMDUDL20	7 239,-	283,88	1060	710	-	-	5,34
	-	230	IVMDUDL23	7 447,-	292,04	1060	710	-	-	5,96
	-	250	IVMDUDL25	7 591,-	297,69	1060	710	-	-	6,22
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protidešťová manžeta	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWSU18	442,-	17,33	-	-	-	-	0,14
	-	200	IVMDWSU20	473,-	18,55	-	-	-	-	0,16
	-	230	IVMDWSU23	564,-	22,12	-	-	-	-	0,18
	-	250	IVMDWSU25	610,-	23,92	-	-	-	-	0,19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotvící objímka 3-bodová	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDSHU18	579,-	22,71	-	-	-	-	0,33
	-	200	IVMDSHU20	587,-	23,02	-	-	-	-	0,35
	-	230	IVMDSHU23	603,-	23,65	-	-	-	-	0,38
	-	250	IVMDSHU25	617,-	24,20	-	-	-	-	0,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Stěnová objímka (odstup 50mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWHF18	1 051,-	41,22	184	140	40	102	0,50
	-	200	IVMDWHF20	1 065,-	41,76	198	150	40	116	0,60
	-	230	IVMDWHF23	1 088,-	42,67	219	165	40	137	0,60
	-	250	IVMDWHF25	1 102,-	43,22	233	175	40	151	0,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stěnová objímka (odstup 100mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWHU18	1 461,-	57,29	184	190	40	102	0,60
	-	200	IVMDWHU20	1 476,-	57,88	198	200	40	116	0,70
	-	230	IVMDWHU23	1 499,-	58,78	219	215	40	137	0,70
	-	250	IVMDWHU25	1 544,-	60,55	233	225	40	151	0,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stěnová objímka zesílená (odstup 50mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWH518	1 652,-	64,78	211	140	-	141	1,38
	-	200	IVMDWH520	1 685,-	66,08	221	150	-	151	1,45
	-	230	IVMDWH523	1 742,-	68,31	235	165	-	165	1,56
	-	250	IVMDWH525	1 807,-	70,86	265	175	-	176	1,67
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stěnová objímka zesílená (odstup 100mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWH118	2 352,-	92,24	211	190	-	141	1,58
	-	200	IVMDWH120	2 396,-	93,96	221	200	-	151	1,65
	-	230	IVMDWH123	2 458,-	96,39	235	215	-	165	1,75
	-	250	IVMDWH125	2 590,-	101,57	265	225	-	176	1,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodloužení stěnové objímky	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDVH025	909,-	35,65	250	-	-	-	0,63
	-	200								
	-	230								
	-	250								
	-	-								
	-	-								
	-	-								
Konzole trojúhelníková (odstup 50-100mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	H (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	180	IVMDWK018	1 111,-	43,57	280	-	-	-	1,12
	-	200	IVMDWK020	1 248,-	48,94	300	-	-	-	1,28
	-	230	IVMDWK023	1 415,-	55,49	330	-	-	-	1,95
	-	250	IVMDWK025	1 482,-	58,12	350	-	-	-	2,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozn.: Možnost instalace nad i pod vynášecí díl, obsahuje 2ks										

Poznámka:



Krokové držáky, těsnící manžety, základací C profil a další prvky jsou obsaženy v systému **DW25** a jsou kompatibilní.

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

STATICKE ZAJIŠTĚNÍ DW25 MATT

DW25 MATT Ø 130 – 200 mm



Maximální výšky v m

Ø mm	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)
130-200	3	2,5	15	15

Popis:

A – vzdálenost mezi stěnovými objímkami

B – volně stojící délka

C – vzdálenost mezi podpěrami

D – vzdálenost mezi podpěrami bez sopouchu v úseku

Kotvení horizontální části odvodu spalin:

Pokud je délka horizontální části odvodu spalin delší než 2 m, musí se kotvit.

Kotvení horizontální části odvodu spalin je maximálně po 2 m.


Poznámka:

Skladebná výška mezi patou komína a sopouchem a skladebná délka mezi koleny jsou stejné jako v systému DW25.

PRŮCHOD KOMÍNU DW25 MATT HOŘLAVÝMI KONSTRUKCEMI


Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G50
 DN (250 – 300) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G50
 DN (350 – 450) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G75
 DN (500 – 550) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G100
 Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm
 uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G dle průměru komína. Jedná
 se o provětrávanou mezeru. Platí pouze pro komíny s nelakovaným vněj-
 ším pláštěm.



Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G100
 DN (250 – 300) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G100
 DN (350 – 450) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G150
 DN (500 – 550) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G200
 Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm
 uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G dle průměru komína. Jedná
 se o provětrávanou mezeru. Platí pouze pro komíny s lakovaným vněj-
 ším pláštěm.



Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G150
 DN (250 – 300) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G150
 DN (350 – 450) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G225
 DN (500 – 550) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G300
 Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm
 uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G.

Varianta 1:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 200 mm, je meze-
 ra vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G a opatřena kovovým
 límcem. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 200 – 500 mm, je
 meze- ra ve výšce 200 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce G.
 Ve zbývající části nad izolačním materiálem je nutné zachovat provětrá-
 vanou mezeru o tloušťce G mezi komínovým pláštěm a kovovým límcem.
 Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.


Varianta 1



Varianta 2:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 300 mm, je
 meze- ra vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G. Pokud
 je tloušťka procházené konstrukce 300 – 1000 mm, je meze- ra ve výšce
 300 – 1000 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce dvou třetin G
 a jedna třetina G je se vzduchovou mezerou. Platí pro komíny s lakova-
 ným i nelakovaným vnějším pláštěm.

Varianta 2




PRŮCHOD KOMÍNU DW25 MATT HOŘLAVÝMI KONSTRUKCEMI

Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T450 – N1 – W – V2 – L50050 – G100
 DN (250 – 300) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G100
 DN (350 – 450) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G150
 DN (500 – 550) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G200


Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G dle průměru komína. Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 300 mm, je mezera vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 300 – 500 mm, je mezera ve výšce 300 – 500 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce poloviny G a polovina G je se vzduchovou mezerou. Jedná se o neprovětrávanou mezeru izolovanou izolačním materiálem. Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.




Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O50
 DN (250 – 300) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O50
 DN (350 – 450) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O75
 DN (500 – 550) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O100

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem O dle průměru komína. Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 500 mm, je mezera vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce O. Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.



Spoje jednotlivých komínových komponentů nesmí být v místech, kde prochází podlahou, střechou nebo stěnou.



VAŠE POZNÁMKY:[illegible]



HDW25

Třívrstvý nerezový vysokopřetlakový systém, odolný proti vlhkosti, s kónickými spoji.

Tloušťka stěny:

0,5 mm DN ≤ 200 mm

0,6 mm DN ≥ 250 mm

Tloušťka izolace:

25 mm

Tloušťka pláště:

0,5 mm DN ≤ 300 mm

0,6 mm DN ≥ 350 mm

Vlastnosti systému:

- pro olej a plyn
- odolný proti vlhkosti
- vysokopřetlakový provoz
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny
- systém obsahuje spony

Třívrstvý nerezový vysokopřetlakový systém **ALMEVA Triple HDW25** je vhodný pro odvod spalín od kogeneračních jednotek, spalovacích motorů, záložních agregátů a generátorů. Je určen pro pevná, kapalná a plynná paliva pracující ve vysokopřetlakovém provozu. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Technická data pro ALMEVA Triple HDW25:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L

Zatřídění dle EN 1856-1:


HDW25 EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50(050,060,080,100) G

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ VYSOKOPŘETLAKOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 400 mm

HDW25

Nerez / izolace / nerez

Dno bez desky - boční vývod	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDMAS08	1 585,-	62,16	-	-	-	-	0,84
	100	150	IVHDMAS10	1 704,-	66,82	-	-	-	-	1,01
	130	180	IVHDMAS13	1 936,-	75,92	-	-	-	-	1,28
	150	200	IVHDMAS15	2 065,-	80,98	-	-	-	-	1,47
	200	250	IVHDMAS20	2 412,-	94,59	-	-	-	-	1,99
	250	300	IVHDMAS25	3 004,-	117,80	-	-	-	-	2,66
	300	350	IVHDMAS30	3 569,-	139,96	-	-	-	-	3,46
	400	450	IVHDMAS40	5 193,-	203,65	-	-	-	-	4,99
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dno s odvodem kondenzátu -do boku	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDMAW08	2 108,-	82,67	230	-	-	-	1,41
	100	150	IVHDMAW10	2 318,-	90,90	250	-	-	-	1,68
	130	180	IVHDMAW13	2 695,-	105,69	280	-	-	-	2,11
	150	200	IVHDMAW15	2 927,-	114,78	300	-	-	-	2,41
	200	250	IVHDMAW20	3 545,-	139,02	350	-	-	-	3,25
	250	300	IVHDMAW25	4 471,-	175,33	400	-	-	-	4,28
	300	350	IVHDMAW30	5 301,-	207,88	450	-	-	-	5,43
	400	450	IVHDMAW40	7 247,-	284,20	550	-	-	-	7,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vynášecí díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDZSC08	2 415,-	94,71	100	-	-	-	1,50
	100	150	IVHDZSC10	2 699,-	105,84	100	-	-	-	1,73
	130	180	IVHDZSC13	3 098,-	121,49	100	-	-	-	2,08
	150	200	IVHDZSC15	3 387,-	132,82	100	-	-	-	2,31
	200	250	IVHDZSC20	4 146,-	162,59	100	-	-	-	2,91
	250	300	IVHDZSC25	5 127,-	201,06	100	-	-	-	3,61
	300	350	IVHDZSC30	6 812,-	267,14	100	-	-	-	5,13
	400	450	IVHDZSC40	9 080,-	356,08	100	-	-	-	6,72
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolní díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDRTN08	6 336,-	248,47	350	141	185	-	2,78
	100	150	IVHDRTN10	7 420,-	290,98	370	152	195	-	3,45
	130	180	IVHDRTN13	8 124,-	318,59	400	168	210	-	4,35
	150	200	IVHDRTN15	10 080,-	395,29	420	179	220	-	5,26
	200	250	IVHDRTN20	11 599,-	454,86	470	207	245	-	7,16
	250	300	IVHDRTN25	13 537,-	530,86	520	234	270	-	9,48
	300	350	IVHDRTN30	17 906,-	702,20	570	261	295	-	12,75
	400	450	IVHDRTN40	24 624,-	965,65	670	396	345	-	22,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDE908	5 128,-	201,10	350	191	185	-	2,46
	100	150	IVHDE910	5 667,-	222,24	370	202	195	-	2,99
	130	180	IVHDE913	6 200,-	243,14	400	218	210	-	3,85
	150	200	IVHDE915	6 787,-	266,16	420	229	220	-	4,46
	200	250	IVHDE920	8 435,-	330,78	470	257	245	-	6,11
	250	300	IVHDE925	10 967,-	430,08	520	284	270	-	8,31
	300	350	IVHDE930	14 254,-	558,98	570	311	295	-	11,03
	400	450	IVHDE940	21 887,-	858,31	670	446	345	-	17,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

HDW25

Nerez / izolace / nerez

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ VYSOKOPŘETLAKOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 400 mm

Sopouch 85°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDE808	5 128,-	201,10	350	191	179	-	2,46
	100	150	IVHDE810	5 667,-	222,24	370	202	188	-	2,99
	130	180	IVHDE813	6 200,-	243,14	400	218	202	-	3,85
	150	200	IVHDE815	6 787,-	266,16	420	229	211	-	4,46
	200	250	IVHDE820	8 435,-	330,78	470	257	234	-	6,11
	250	300	IVHDE825	10 967,-	430,08	520	284	257	-	8,31
	300	350	IVHDE830	14 254,-	558,98	570	311	280	-	11,03
	400	450	IVHDE840	21 887,-	858,31	670	446	325	-	17,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDE408	5 951,-	233,37	402	356	147	-	3,31
	100	150	IVHDE410	6 608,-	259,14	430	380	151	-	4,09
	130	180	IVHDE413	7 826,-	306,90	472	416	157	-	5,37
	150	200	IVHDE415	8 599,-	337,22	500	440	161	-	6,31
	200	250	IVHDE420	10 791,-	423,18	570	500	171	-	8,88
	250	300	IVHDE425	14 446,-	566,51	640	560	181	-	12,32
	300	350	IVHDE430	18 271,-	716,51	710	620	191	-	16,59
	400	450	IVHDE440	27 518,-	1079,14	850	740	211	-	24,85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 920 mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDM108	2 738,-	107,37	-	-	-	-	4,19
	100	150	IVHDM110	3 132,-	122,82	-	-	-	-	4,99
	130	180	IVHDM113	3 691,-	144,75	-	-	-	-	6,20
	150	200	IVHDM115	4 094,-	160,55	-	-	-	-	7,00
	200	250	IVHDM120	5 098,-	199,92	-	-	-	-	9,00
	250	300	IVHDM125	6 602,-	258,90	-	-	-	-	11,44
	300	350	IVHDM130	8 310,-	325,88	-	-	-	-	14,13
	400	450	IVHDM140	11 110,-	435,69	-	-	-	-	18,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 420 mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDM508	1 726,-	67,69	-	-	-	-	1,96
	100	150	IVHDM510	1 936,-	75,92	-	-	-	-	2,34
	130	180	IVHDM513	2 199,-	86,24	-	-	-	-	2,90
	150	200	IVHDM515	2 406,-	94,35	-	-	-	-	3,28
	200	250	IVHDM520	2 940,-	115,29	-	-	-	-	4,21
	250	300	IVHDM525	3 726,-	146,12	-	-	-	-	5,37
	300	350	IVHDM530	4 724,-	185,25	-	-	-	-	6,65
	400	450	IVHDM540	6 199,-	243,10	-	-	-	-	8,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 170 mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDM008	1 198,-	46,98	-	-	-	-	0,85
	100	150	IVHDM010	1 316,-	51,61	-	-	-	-	1,01
	130	180	IVHDM013	1 481,-	58,08	-	-	-	-	1,25
	150	200	IVHDM015	1 594,-	62,51	-	-	-	-	1,42
	200	250	IVHDM020	1 895,-	74,31	-	-	-	-	1,82
	250	300	IVHDM025	2 355,-	92,35	-	-	-	-	2,34
	300	350	IVHDM030	2 939,-	115,25	-	-	-	-	2,91
	400	450	IVHDM040	3 830,-	150,20	-	-	-	-	3,81
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

TRÍVRSTVÝ NEREZOVÝ VYSOKOPŘETLAKOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 400 mm

HDW25

Nerez / izolace / nerez

Měřicí díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDMSC08	1 924,-	75,45	-	-	-	-	0,85
	100	150	IVHDMSC10	1 915,-	75,10	-	-	-	-	1,01
	130	180	IVHDMSC13	2 067,-	81,06	-	-	-	-	1,25
	150	200	IVHDMSC15	2 186,-	85,73	-	-	-	-	1,42
	200	250	IVHDMSC20	2 501,-	98,08	-	-	-	-	1,82
	250	300	IVHDMSC25	2 984,-	117,02	-	-	-	-	2,34
	300	350	IVHDMSC30	3 600,-	141,18	-	-	-	-	2,91
	400	450	IVHDMSC40	4 536,-	177,88	-	-	-	-	3,81
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hlavice a přechodový díel HDW25-HEW	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDDEC08	1 045,-	40,98	-	-	-	-	0,42
	100	150	IVHDDEC10	1 014,-	39,76	-	-	-	-	0,50
	130	180	IVHDDEC13	1 121,-	43,96	-	-	-	-	0,62
	150	200	IVHDDEC15	1 207,-	47,33	-	-	-	-	0,70
	200	250	IVHDDEC20	1 445,-	56,67	-	-	-	-	0,90
	250	300	IVHDDEC25	1 969,-	77,22	-	-	-	-	1,18
	300	350	IVHDDEC30	2 404,-	94,27	-	-	-	-	1,49
	400	450	IVHDDEC40	3 419,-	134,08	-	-	-	-	1,96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Přechodový díel HEW-HDW	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDEDC08	1 105,-	43,33	-	-	-	-	0,57
	100	150	IVHDEDC10	1 208,-	47,37	-	-	-	-	0,69
	130	180	IVHDEDC13	1 361,-	53,37	-	-	-	-	0,86
	150	200	IVHDEDC15	1 466,-	57,49	-	-	-	-	0,98
	200	250	IVHDEDC20	1 774,-	69,57	-	-	-	-	1,27
	250	300	IVHDEDC25	2 559,-	100,35	-	-	-	-	1,86
	300	350	IVHDEDC30	3 129,-	122,71	-	-	-	-	2,30
	400	450	IVHDEDC40	4 489,-	176,04	-	-	-	-	3,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vynášecí díel pro svislé / nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDZSU08	4 195,-	164,51	230	-	-	-	2,18
	100	150	IVHDZSU10	4 590,-	180,00	250	-	-	-	2,50
	130	180	IVHDZSU13	5 146,-	201,80	280	-	-	-	3,00
	150	200	IVHDZSU15	5 546,-	217,49	300	-	-	-	3,34
	200	250	IVHDZSU20	6 579,-	258,00	350	-	-	-	4,17
	250	300	IVHDZSU25	8 287,-	324,98	400	-	-	-	5,17
	300	350	IVHDZSU30	10 346,-	405,73	450	-	-	-	7,11
	400	450	IVHDZSU40	13 214,-	518,20	550	-	-	-	9,12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díel 920 mm pro svislé / nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDRU108	3 481,-	136,51	-	-	-	-	3,96
	100	150	IVHDRU110	3 899,-	152,90	-	-	-	-	4,72
	130	180	IVHDRU113	4 489,-	176,04	-	-	-	-	5,86
	150	200	IVHDRU115	4 911,-	192,59	-	-	-	-	6,62
	200	250	IVHDRU120	6 039,-	236,82	-	-	-	-	8,52
	250	300	IVHDRU125	7 793,-	305,61	-	-	-	-	10,86
	300	350	IVHDRU130	9 601,-	376,51	-	-	-	-	13,40
	400	450	IVHDRU140	12 561,-	492,59	-	-	-	-	17,54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

HDW25

Nerez / izolace / nerez

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ VYSOKOPŘETLAKOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 400 mm

Rovný díl 420 mm pro svislé / nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDRU508	2 418,-	94,82	-	-	-	-	1,73
	100	150	IVHDRU510	2 644,-	103,69	-	-	-	-	2,06
	130	180	IVHDRU513	2 922,-	114,59	-	-	-	-	2,57
	150	200	IVHDRU515	3 139,-	123,10	-	-	-	-	2,90
	200	250	IVHDRU520	3 772,-	147,92	-	-	-	-	3,74
	250	300	IVHDRU525	4 773,-	187,18	-	-	-	-	4,80
	300	350	IVHDRU530	5 835,-	228,82	-	-	-	-	5,92
	400	450	IVHDRU540	7 405,-	290,39	-	-	-	-	7,76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 170 mm pro svislé / nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDRU008	1 864,-	73,10	-	-	-	-	0,61
	100	150	IVHDRU010	1 993,-	78,16	-	-	-	-	0,74
	130	180	IVHDRU013	2 169,-	85,06	-	-	-	-	0,92
	150	200	IVHDRU015	2 287,-	89,69	-	-	-	-	1,04
	200	250	IVHDRU020	2 675,-	104,90	-	-	-	-	1,35
	250	300	IVHDRU025	3 334,-	130,75	-	-	-	-	1,76
	300	350	IVHDRU030	3 961,-	155,33	-	-	-	-	2,19
	400	450	IVHDRU040	4 917,-	192,82	-	-	-	-	2,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vynášecí díl pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDZSW08	4 880,-	191,37	230	-	-	-	2,29
	100	150	IVHDZSW10	5 299,-	207,80	250	-	-	-	2,64
	130	180	IVHDZSW13	5 886,-	230,82	280	-	-	-	3,18
	150	200	IVHDZSW15	6 310,-	247,45	300	-	-	-	3,54
	200	250	IVHDZSW20	7 404,-	290,35	350	-	-	-	4,45
	250	300	IVHDZSW25	9 210,-	361,18	400	-	-	-	5,54
	300	350	IVHDZSW30	11 340,-	444,71	450	-	-	-	7,56
	400	450	IVHDZSW40	14 348,-	562,67	550	-	-	-	9,71
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 920 mm pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDRW108	4 716,-	184,94	-	-	-	-	4,15
	100	150	IVHDRW110	5 182,-	203,22	-	-	-	-	4,90
	130	180	IVHDRW113	5 866,-	230,04	-	-	-	-	6,05
	150	200	IVHDRW115	6 335,-	248,43	-	-	-	-	6,82
	200	250	IVHDRW120	7 511,-	294,55	-	-	-	-	8,72
	250	300	IVHDRW125	9 582,-	375,76	-	-	-	-	11,07
	300	350	IVHDRW130	11 357,-	445,37	-	-	-	-	13,72
	400	450	IVHDRW140	14 558,-	570,90	-	-	-	-	17,77
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 420 mm pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDRW508	3 688,-	144,63	-	-	-	-	1,92
	100	150	IVHDRW510	3 968,-	155,61	-	-	-	-	2,25
	130	180	IVHDRW513	4 351,-	170,63	-	-	-	-	2,76
	150	200	IVHDRW515	4 622,-	181,25	-	-	-	-	3,10
	200	250	IVHDRW520	5 321,-	208,67	-	-	-	-	3,94
	250	300	IVHDRW525	6 667,-	261,45	-	-	-	-	5,00
	300	350	IVHDRW530	7 716,-	302,59	-	-	-	-	6,24
	400	450	IVHDRW540	9 578,-	375,61	-	-	-	-	7,99
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Rovný díl 220 mm pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDRW008	3 254,-	127,61	-	-	-	-	1,02
	100	150	IVHDRW010	3 459,-	135,65	-	-	-	-	1,19
	130	180	IVHDRW013	3 744,-	146,82	-	-	-	-	1,44
	150	200	IVHDRW015	3 938,-	154,43	-	-	-	-	1,61
	200	250	IVHDRW020	4 448,-	174,43	-	-	-	-	2,03
	250	300	IVHDRW025	5 533,-	216,98	-	-	-	-	2,58
	300	350	IVHDRW030	6 242,-	244,78	-	-	-	-	3,25
	400	450	IVHDRW040	7 649,-	299,96	-	-	-	-	4,07
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 30° pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDSB308	4 124,-	161,73	310	91	-	-	1,58
	100	150	IVHDSB310	4 439,-	174,08	315	96	-	-	1,88
	130	180	IVHDSB313	4 854,-	190,35	323	95	-	-	2,35
	150	200	IVHDSB315	5 163,-	202,47	328	96	-	-	2,68
	200	250	IVHDSB320	5 969,-	234,08	340	99	-	-	3,53
	250	300	IVHDSB325	7 591,-	297,69	353	103	-	-	4,64
	300	350	IVHDSB330	8 840,-	346,67	365	106	-	-	6,00
	400	450	IVHDSB340	11 673,-	457,76	390	113	-	-	8,19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 45° pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDSB408	4 430,-	173,73	329	149	-	-	1,81
	100	150	IVHDSB410	4 790,-	187,84	336	152	-	-	2,17
	130	180	IVHDSB413	5 277,-	206,94	347	156	-	-	2,73
	150	200	IVHDSB415	5 641,-	221,22	354	159	-	-	3,13
	200	250	IVHDSB420	6 702,-	262,82	390	174	-	-	4,37
	250	300	IVHDSB425	8 634,-	338,59	407	181	-	-	5,78
	300	350	IVHDSB430	10 251,-	402,00	425	189	-	-	7,50
	400	450	IVHDSB440	14 132,-	554,20	460	203	-	-	10,41
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 85° pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDSB808	4 969,-	194,86	257	263	-	-	2,18
	100	150	IVHDSB810	5 183,-	203,25	267	272	-	-	2,64
	130	180	IVHDSB813	5 751,-	225,53	282	286	-	-	3,39
	150	200	IVHDSB815	6 197,-	243,02	292	295	-	-	3,93
	200	250	IVHDSB820	7 615,-	298,63	345	344	-	-	5,75
	250	300	IVHDSB825	9 884,-	387,61	370	367	-	-	7,76
	300	350	IVHDSB830	11 812,-	463,22	395	390	-	-	10,21
	400	450	IVHDSB840	16 880,-	661,96	445	435	-	-	14,65
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 90° pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDSB908	4 969,-	194,86	241	271	-	-	2,20
	100	150	IVHDSB910	5 183,-	203,25	251	281	-	-	2,68
	130	180	IVHDSB913	5 751,-	225,53	266	296	-	-	3,45
	150	200	IVHDSB915	6 197,-	243,02	276	306	-	-	4,00
	200	250	IVHDSB920	7 615,-	298,63	328	358	-	-	5,86
	250	300	IVHDSB925	9 884,-	387,61	353	383	-	-	7,93
	300	350	IVHDSB930	11 812,-	463,22	378	408	-	-	10,45
	400	450	IVHDSB940	16 880,-	661,96	428	458	-	-	15,06
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
 Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

HDW25


Nerez / izolace / nerez

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ VYSOKOPŘETLAKOVÝ SYSTÉM

DN 80 – 400 mm

Měřicí díl pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHMSW08	4 083,-	160,12	-	-	-	-	1,02
	100	150	IVHMSW10	4 124,-	161,73	-	-	-	-	1,19
	130	180	IVHMSW13	4 423,-	173,45	-	-	-	-	1,44
	150	200	IVHMSW15	4 627,-	181,45	-	-	-	-	1,61
	200	250	IVHMSW20	5 162,-	202,43	-	-	-	-	2,03
	250	300	IVHMSW25	6 302,-	247,14	-	-	-	-	2,58
	300	350	IVHMSW30	7 047,-	276,35	-	-	-	-	3,25
	400	450	IVHMSW40	8 524,-	334,27	-	-	-	-	4,07
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Přechodový díl pro nesvislé instalace HEW-HDW25	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDEW08	1 747,-	68,51	-	-	-	-	0,61
	100	150	IVHDEW10	1 870,-	73,33	-	-	-	-	0,74
	130	180	IVHDEW13	2 048,-	80,31	-	-	-	-	0,93
	150	200	IVHDEW15	2 173,-	85,22	-	-	-	-	1,06
	200	250	IVHDEW20	2 597,-	101,84	-	-	-	-	1,38
	250	300	IVHDEW25	3 628,-	142,27	-	-	-	-	2,01
	300	350	IVHDEW30	4 295,-	168,43	-	-	-	-	2,47
	400	450	IVHDEW40	5 750,-	225,49	-	-	-	-	3,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukončení s mřížkou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDASW08	3 588,-	140,71	300	-	-	-	1,14
	100	150	IVHDASW10	3 810,-	149,41	320	-	-	-	1,34
	130	180	IVHDASW13	4 294,-	168,39	350	-	-	-	1,67
	150	200	IVHDASW15	4 658,-	182,67	370	-	-	-	1,90
	200	250	IVHDASW20	5 638,-	221,10	420	-	-	-	2,48
	250	300	IVHDASW25	7 540,-	295,69	470	-	-	-	3,29
	300	350	IVHDASW30	9 100,-	356,86	520	-	-	-	4,26
	400	450	IVHDASW40	11 862,-	465,18	620	-	-	-	5,74
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Přechodový díl s přírubou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	130	IVHDEW08	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	100	150	IVHDEW10	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	130	180	IVHDEW13	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	150	200	IVHDEW15	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	200	250	IVHDEW20	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	250	300	IVHDEW25	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	300	350	IVHDEW30	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	400	450	IVHDEW40	na vyž.	na vyž.	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Těsnící páska PTFE pro venkovní instalaci mimo vertikální polohu 7x2,5mm, L = 20m	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	IVHEDBU20	1 830,-	71,76	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Spona pro nesvislé instalace	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	-	IVHEKLH08	806,-	31,61	-	-	-	-	0,39
	100	-	IVHEKLH10	817,-	32,04	-	-	-	-	0,42
	130	-	IVHEKLH13	834,-	32,71	-	-	-	-	0,47
	150	-	IVHEKLH15	845,-	33,14	-	-	-	-	0,50
	200	-	IVHEKLH20	874,-	34,27	-	-	-	-	0,57
	250	-	IVHEKLH25	1 146,-	44,94	-	-	-	-	0,65
	300	-	IVHEKLH30	1 174,-	46,04	-	-	-	-	0,72
	400	-	IVHEKLH40	1 200,-	47,06	-	-	-	-	0,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámka:



Konzole, stěnové objímky, průchodky a další prvky jsou obsaženy v systému **DW25** a jsou kompatibilní.

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HDW25

DW25 Ø 80 – 400 mm



Maximální výšky v m				
Ø mm	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)
80	3,0	2,6	20,0	20,0
100-200	3,0	2,6	15,0	20,0
250	3,0	2,6	10,0	20,0
300-400	2,5	1,5	10,0	20,0

Popis:

A – vzdálenost mezi stěnovými objímkami

B – volně stojící délka

C – vzdálenost mezi podpěrami

D – vzdálenost mezi podpěrami bez sopouchu v úseku


Kotvení horizontální části odvodu spalin:

Pokud je délka horizontální části odvodu spalin delší než 2 m, musí se kotvit.

Kotvení horizontální části odvodu spalin je maximálně po 2 m.


VARIANTA MONTÁŽE NA VODOROVNOU KONSTRUKCI HDW25

Skladebná výška mezi sopouchem a dvířkovým dílem v mm				
Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu	s rovným dílem 170 mm	s rovným dílem 420 mm	s rovným dílem 920 mm
80	675	845	1095	1595
100	705	875	1125	1625
130	750	920	1170	1670
150	780	950	1200	1700
200	860	1030	1280	1780
250	935	1105	1355	1855
300	1015	1185	1435	1935
400	1170	1340	1590	2090




VARIANTA MONTÁŽE NA SVISLOU KONSTRUKCI DW25

Skladebná výška mezi sopouchem a dvířkovým dílem v mm				
Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu	s rovným dílem 170 mm	s rovným dílem 420 mm	s rovným dílem 920 mm
80	620	790	1040	1540
100	650	820	1070	1570
130	695	865	1115	1615
150	725	895	1145	1645
200	805	975	1225	1725
250	880	1050	1300	1800
300	960	1130	1380	1880
400	1115	1285	1535	2035




ROZMĚRY ÚHYBŮ PRO DVĚ KOLENA A ROVNÉ DÍLY HDW25

Skladebné délky mezi dvěma koleny 15° (mm)



Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 170 mm		s rovným dílem 420 mm		s rovným dílem 920 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	82	623	139	836	191	1029	320	1512
100	83	629	140	842	192	1035	321	1518
130	84	636	141	849	193	1042	322	1525
150	84	642	141	855	193	1048	322	1531
200	86	654	143	867	195	1060	324	1543
250	88	667	145	880	197	1073	326	1556
300	90	680	147	893	199	1086	328	1569
400	93	706	150	919	202	1112	331	1595

Skladebné délky mezi dvěma koleny 30° (mm)



Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 170 mm		s rovným dílem 420 mm		s rovným dílem 920 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	167	625	277	816	377	989	627	1422
100	170	635	280	826	380	999	630	1432
130	174	650	284	841	384	1014	634	1447
150	177	660	287	851	387	1024	637	1457
200	183	685	293	876	393	1049	643	1482
250	190	710	300	901	400	1074	650	1507
300	197	735	307	926	407	1099	657	1532
400	210	785	320	976	420	1149	670	1582

ROZMĚRY ÚHYBŮ PRO DVĚ KOLENA A ROVNÉ DÍLY HDW25

Skladebné délky mezi dvěma koleny 45° (mm)

Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 170 mm		s rovným dílem 420 mm		s rovným dílem 920 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	273	659	429	815	570	956	924	1310
100	279	674	435	830	576	971	930	1325
130	288	695	444	851	585	992	939	1346
150	294	709	450	865	591	1006	945	1360
200	324	781	480	937	621	1078	975	1432
250	338	817	494	973	635	1114	989	1468
300	353	852	509	1008	650	1149	1004	1503
400	382	923	538	1079	679	1220	1033	1574

Skladebné délky mezi dvěma koleny 85° (mm)

Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu		s rovným dílem 170 mm		s rovným dílem 420 mm		s rovným dílem 920 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	496	541	715	560	914	578	1412	621
100	514	561	733	580	932	598	1430	641
130	542	591	761	610	960	628	1458	671
150	560	611	779	630	978	648	1476	691
200	658	718	877	737	1076	755	1574	798
250	704	768	923	787	1122	805	1620	848
300	749	818	968	837	1167	855	1665	898
400	841	917	1060	936	1259	954	1757	997

PRŮCHOD KOMÍNU HDW25 HOŘLAVÝMI KONSTRUKCEMI

Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – H1 – W – V2 – L50050 – G150

DN (250 – 300) T600 – H1 – W – V2 – L50060 – G150

DN (400) T600 – H1 – W – V2 – L50(080-100) – G225

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G.

Varianta 1:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 200 mm, je mezera vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G a opatřena kovovým límcem. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 200 – 500 mm, je mezera ve výšce 200 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce G. Ve zbývající části nad izolačním materiálem je nutné zachovat provětrávanou mezeru o tloušťce G mezi komínovým pláštěm a kovovým límcem. Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.


Varianta 2:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 300 mm, je mezera vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 300 – 1000 mm, je mezera ve výšce 300 – 1000 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce dvou třetin G a jedna třetina G je se vzduchovou mezerou. Platí pro komíny s lakovaným i nelakovaným vnějším pláštěm.

Varianta 1




Varianta 2



Spoje jednotlivých komínových komponentů nesmí být v místech, kde prochází podlahou, střeou nebo stěnou.



VAŠE POZNÁMKY:[illegible]



CERASTEEL

Třívrstvý nerezový systém s izostatickou vložkou vhodný pro všechny typy paliv a pro všechny typy spotřebičů, které pracují v podtlakovém provozu. Uplatní se zejména u spotřebičů spalujících pevná paliva s nízkou teplotou spalin a vysokou mírou kondenzace.

Tloušťka stěny:

7 mm

Tloušťka izolace:

55 mm

Tloušťka pláště:

0,6 mm

Vlastnosti systému:

- odolný proti vlhkosti
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- systém neobsahuje spony

Univerzální třívrstvý komínový systém **ALMEVA Triple CERASTEEL** se uplatní zejména u spotřebičů spalujících pevná paliva s nízkou teplotou spalin a vysokou mírou kondenzace, anebo při použití paliv rostlinného původu s vyšším podílem zemědělských reziduí (agropelety, sláma, štěpka apod.), kde bývají vyšší koncentrace herbicidů/pesticidů/chloridů.

Systém tvořený nerezovými trubkami a tvarovkami je uvnitř opatřen keramickou trubicí vyrobenou technologií izostatického lisování. Vyznačuje se nízkou nasákavostí, vysokou vzduchotěsností a velmi vysokou odolností vůči vysokým teplotám a teplotním změnám. Tento komínový systém je skvělým řešením při rekonstrukci kotelen na pevná paliva.

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA Triple CERASTEEL**:

Zatřídění dle EN 13063-1:





CERASTEEL EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50

Zatřídění dle EN 13063-2:



CERASTEEL EN 13063-2 T400 N1 W 3 O50

**TŘÍVRSTVÝ KERAMICKÝ SYSTÉM
S NEREZOVÝM OPLÁŠTĚNÍM
DN 120 – 250 mm**






CERASTEEL
Izostat / izolace / nerez

Dno s odvodem kondenz. - dolů	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	250	IJCDFAS12	2 656,-	104,16	320	-	-	-	2,80
	140	250	IJCDFAS14	2 886,-	113,18	320	-	-	-	3,30
	160	280	IJCDFAS16	3 072,-	120,47	350	-	-	-	4,00
	180	300	IJCDFAS18	3 247,-	127,33	370	-	-	-	4,50
	200	325	IJCDFAS20	3 443,-	135,02	395	-	-	-	4,50
	250	400	IJCDFAS25	3 869,-	151,73	470	-	-	-	6,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dno s odvodem kondenz. - do boku	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	250	IJCDAW12	2 656,-	104,16	370	-	-	-	3,30
	140	250	IJCDAW14	2 886,-	113,18	370	-	-	-	3,80
	160	280	IJCDAW16	3 072,-	120,47	400	-	-	-	4,50
	180	300	IJCDAW18	3 247,-	127,33	420	-	-	-	5,00
	200	325	IJCDAW20	3 443,-	135,02	445	-	-	-	5,00
	250	400	IJCDAW25	3 869,-	151,73	520	-	-	-	7,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolní díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD2 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	250	IJCRTN12	5 989,-	234,86	500	485	-	225	8,50
	140	250	IJCRTN14	6 492,-	254,59	500	485	-	250	8,50
	160	280	IJCRTN16	7 148,-	280,31	500	485	-	250	11,00
	180	300	IJCRTN18	7 628,-	299,14	500	485	-	280	13,00
	200	325	IJCRTN20	8 295,-	325,29	500	485	-	300	14,50
	250	400	IJCRTN25	9 661,-	378,86	665	650	-	350	15,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD2 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	250	IJCDE912	5 115,-	200,59	500	485	-	225	9,00
	140	250	IJCDE914	5 989,-	234,86	500	485	-	250	10,00
	160	280	IJCDE916	6 273,-	246,00	500	485	-	250	11,50
	180	300	IJCDE918	6 776,-	265,73	500	485	-	280	13,50
	200	325	IJCDE920	7 410,-	290,59	500	485	-	300	15,50
	250	400	IJCDE925	8 656,-	339,45	665	650	-	350	20,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 660mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	250	IJCRRM712	3 432,-	134,59	-	-	-	-	10,50
	140	250	IJCRRM714	3 810,-	149,41	-	-	-	-	11,00
	160	280	IJCRRM716	4 095,-	160,59	-	-	-	-	11,50
	180	300	IJCRRM718	4 410,-	172,94	-	-	-	-	12,50
	200	325	IJCRRM720	4 536,-	177,88	-	-	-	-	13,50
	250	400	IJCRRM725	5 263,-	206,39	-	-	-	-	15,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukončovací díl 660 mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	250	IJCERE712	4 580,-	179,61	-	-	-	-	8,50
	140	250	IJCERE714	4 885,-	191,57	-	-	-	-	9,50
	160	280	IJCERE716	5 465,-	214,31	-	-	-	-	12,30
	180	300	IJCERE718	5 705,-	223,73	-	-	-	-	14,40
	200	325	IJCERE720	6 044,-	237,02	-	-	-	-	16,50
	250	400	IJCERE725	7 530,-	295,29	-	-	-	-	19,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Protidešťová manžeta	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IJCDWSU25	947,-	37,14	-	-	-	-	0,50
	-	280	IJCDWSU28	1 059,-	41,53	-	-	-	-	0,50
	-	300	IJCDWSU30	1 296,-	50,82	-	-	-	-	0,65
	-	325	IJCDWSU33	1 342,-	52,63	-	-	-	-	0,70
	-	400	IJCDWSU40	1 741,-	68,27	-	-	-	-	0,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spona	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IJCDKLU25	648,-	25,41	-	-	-	-	0,27
	-	280	IJCDKLU28	675,-	26,47	-	-	-	-	0,27
	-	300	IJCDKLU30	706,-	27,69	-	-	-	-	0,30
	-	325	IJCDKLU33	706,-	27,69	-	-	-	-	0,32
	-	400	IJCDKLU40	706,-	27,69	-	-	-	-	0,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statická spona	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IJCDKLS25	2 454,-	96,24	-	-	-	-	0,90
	-	280	IJCDKLS28	2 607,-	102,24	-	-	-	-	0,90
	-	300	IJCDKLS30	2 821,-	110,63	-	-	-	-	1,05
	-	325	IJCDKLS33	2 849,-	111,73	-	-	-	-	1,10
	-	400	IJCDKLS40	2 911,-	114,16	-	-	-	-	1,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 0-5° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IJCDUDK25	3 191,-	125,14	730x1000	-	-	-	4,00
	-	280	IJCDUDK28	3 472,-	136,16	730x1000	-	-	-	4,00
	-	300	IJCDUDK30	3 614,-	141,73	730x1000	-	-	-	4,00
	-	325	IJCDUDK33	3 783,-	148,35	730x1000	-	-	-	4,00
	-	400	IJCDUDK40	4 319,-	169,37	730x1000	-	-	-	4,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 5-15° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IJCDUDS25	3 562,-	139,69	730x1000	-	-	-	4,00
	-	280	IJCDUDS28	3 924,-	153,88	730x1000	-	-	-	4,00
	-	300	IJCDUDS30	4 193,-	164,43	730x1000	-	-	-	4,00
	-	325	IJCDUDS33	4 615,-	180,98	730x1000	-	-	-	4,00
	-	400	IJCDUDS40	4 559,-	178,78	730x1000	-	-	-	4,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 15-30° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IJCDUDM25	4 008,-	157,18	730x1000	-	-	-	4,00
	-	280	IJCDUDM28	4 230,-	165,88	730x1000	-	-	-	4,00
	-	300	IJCDUDM30	4 432,-	173,80	730x1000	-	-	-	4,00
	-	325	IJCDUDM33	5 250,-	205,88	730x1000	-	-	-	4,00
	-	400	IJCDUDM40	5 248,-	205,80	730x1000	-	-	-	4,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Prostup střechou 30-45° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IJCDUDL25	5 011,-	196,51	730x1000	-	-	-	4,00
	-	280	IJCDUDL28	5 137,-	201,45	730x1000	-	-	-	4,00
	-	300	IJCDUDL30	5 262,-	206,35	730x1000	-	-	-	4,00
	-	325	IJCDUDL33	5 462,-	214,20	730x1000	-	-	-	4,00
	-	400	IJCDUDL40	6 520,-	255,69	730x1000	-	-	-	4,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolace prostupu stropem s pláštěm, tl. 100mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D1 (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	250	IVDDD125	2 912,-	114,20	-	-	-	450	5,31
	-	280	IVDDD128	3 122,-	122,43	-	-	-	480	5,70
	-	300	IVDDD130	3 176,-	124,55	-	-	-	500	5,97
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stěnová objímka nastavitelná (odstup 50-125 mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IJCDWHU25	1 327,-	52,04	-	-	-	-	1,00
	-	280	IJCDWHU28	1 481,-	58,08	-	-	-	-	1,20
	-	300	IJCDWHU30	1 586,-	62,20	-	-	-	-	1,35
	-	325	IJCDWHU33	1 632,-	64,00	-	-	-	-	1,50
	-	400	IJCDWHU40	1 784,-	69,96	-	-	-	-	2,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-125 mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250-400	IJCDVH013	882,-	34,59	050-125	-	-	-	0,25
	-	250-400	IJCDVH020	1 068,-	41,88	125-200	-	-	-	0,45
	-	250-400	IJCDVH028	1 272,-	49,88	200-275	-	-	-	0,60
	-	250-400	IJCDVH035	1 475,-	57,84	275-350	-	-	-	0,80
	-	250-400	IJCDVH043	1 610,-	63,14	350-425	-	-	-	0,95
	-	250-400	IJCDVH050	1 779,-	69,76	425-500	-	-	-	1,20
	-	250-400	IJCDVH058	1 869,-	73,29	500-575	-	-	-	1,30
	-	250-400	IJCDVH065	2 048,-	80,31	575-650	-	-	-	1,60
Konzole trojúhelníková	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	IJCDWKU33	1 225,-	48,04	331	205	-	-	0,85
	-	-	IJCDWKU38	1 846,-	72,39	378	288	-	-	1,15
	-	-	IJCDWKU48	2 361,-	92,59	475	355	-	-	2,55
	-	-	IJCDWKU64	3 565,-	139,80	641	455	-	-	4,20
	-	-	IJCDWKU78	4 940,-	193,73	775	545	-	-	6,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tmel pro IZOSTAT	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	IJCDZA020	410,-	16,08	-	-	-	-	2,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ CERASTEEL

CERASTEEL Ø 120 – 250 mm



Maximální výšky v m			
Ø mm	A (m)	B (m)	C (m)
120-250	3	1,2 (2,0)	15

Popis:

A – vzdálenost mezi stěnovými objímkami

B – volně stojící délka

C – celková výška komína

Volně stojící délka:

Maximální výška nad posledním kotvicím bodem je 1,2 m. V případě použití statických spon může být výška nad posledním kotvicím bodem až 2 m; statická spona musí být použita na všechny spoje nad posledním kotvicím bodem s výjimkou posledního spoje a na spoji pod posledním kotvicím bodem.


Kotvení horizontální části odvodu spalin:

Pokud je délka horizontální části odvodu spalin delší než 2 m, musí se kotvit.

Kotvení horizontální části odvodu spalin je maximálně po 2 m.


VARIANTA MONTÁŽE NA VODOROVNOU KONSTRUKCI CERASTEEL

Skladebná výška mezi sopouchem a dvířkovým dílem v mm		
Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu	s rovným dílem 660 mm
120	835	1495
140	835	1495
160	835	1495
180	835	1495
200	835	1495
250	1050	1710



VARIANTA MONTÁŽE NA SVISLOU KONSTRUKCI CERASTEEL

Skladebná výška mezi sopouchem a dvířkovým dílem v mm		
Vnitřní Ød (mm)	bez rovného dílu	s rovným dílem 660 mm
120	750	1410
140	750	1410
160	750	1410
180	750	1410
200	750	1410
250	965	1625




PRŮCHOD KOMÍNU CERASTEEL HOŘLAVÝMI KONSTRUKCEMI

Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (120-250) T600 – N1 – D3 – G50

DN (120-250) T450 – N1 – D3 – O50

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G (O). Jedná se o provětrávanou mezeru.



Zatřídění dle EN 1856-1:

DN (120-250) T600 – N1 – D3 – G100


DN (120-250) T450 – N1 – D3 – O100

Minimální odstup komínového pláště od hořlavých konstrukcí v mm uvádí hodnota v zatřídění za písmenem G(O).

Varianta 1:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 200 mm, je mezeru vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G a opatřena kovovým límcem. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 200 – 500 mm, je mezeru ve výšce 200 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce G. Ve zbývajících částech nad izolačním materiálem je nutné zachovat provětrávanou mezeru o tloušťce G mezi komínovým pláštěm a kovovým límcem.


Varianta 1




Varianta 2:

Pokud není tloušťka procházené konstrukce větší než 200 mm, je mezeru vyplněna plně izolačním materiálem v tloušťce G. Pokud je tloušťka procházené konstrukce 200 – 1000 mm, je mezeru ve výšce 200 mm vyplněna izolačním materiálem v tloušťce G. Ve zbývajících částech nad izolačním materiálem je nutné zachovat provětrávanou mezeru o tloušťce 50 mm.

Varianta 2



Spoje jednotlivých komínových komponentů nesmí být v místech, kde prochází podlahou, střeou nebo stěnou.



VAŠE POZNÁMKY:This image shows a full page of blank graph paper. It features a light gray background with a fine, dark gray grid. The grid consists of small squares that cover the entire area of the page. There are no margins, text, or other markings present.



TW25

Vícevrstvý koncentrický nerezový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový provoz.

Tloušťka stěny:

0,5 mm DN ≤ 200 mm

0,6 mm DN ≥ 250 mm

Tloušťka izolace:

25 mm

Tloušťka středního pláště:

0,5 mm DN ≤ 300 mm

0,6 mm DN ≥ 350 mm

Tloušťka vzduchového mezikruží:

25 mm

Tloušťka vnějšího pláště:

0,5 mm DN ≤ 300 mm

0,6 mm DN ≥ 350 mm

Vlastnosti systému:

- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny
- systém obsahuje spony
- odolný proti vlhkosti
- pro spotřebiče nezávislé na vzduchu v místnosti

Nerezový komínový systém **ALMEVA Quadra TW25** je vhodný pro spotřebiče na pevná paliva, zejména pak kamna, která pracují v podtlakovém provozu a kde je nutné je připojit na externí přísávání spalovacího vzduchu.

Tento systém má širokou oblast použití pro nízkoenergetické a pasivní domy, stejně tak je vhodný pro instalaci do starších staveb, kde jsou zvýšené požadavky na přívod vzduchu.

Pro vnitřní potrubí je použita kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a pro střední plášť nerezová ocel třídy 1.4301. Pro vnější plášť je z estetického hlediska použita nerezová ocel třídy 1.4301 černě lakovaná.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Technická data pro ALMEVA Quadra TW25:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L

Zatřídění dle EN 1856 - 1:

TW25 EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G80 (Ø150-200 mm)





TW25 EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50060 G80 (Ø250 mm)

VÍCEVRSTVÝ KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM


DN 150 – 250 mm

TW25

Nerez / izolace / nerez / lakovaná nerez

Kotlová spojka vnější	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	-	IVTKAA15	354,-	13,88	-	-	151	-	0,19
	180	-	IVTKAA18	397,-	15,57	-	-	181	-	0,23
	200	-	IVTKAA20	432,-	16,94	-	-	201	-	0,25
	250	-	IVTKAA25	542,-	21,25	-	-	251	-	0,38
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotlová spojka vnitřní	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	-	IVTKAI15	474,-	18,59	-	-	149	-	0,26
	180	-	IVTKAI18	542,-	21,25	-	-	179	-	0,32
	200	-	IVTKAI20	585,-	22,94	-	-	199	-	0,35
	250	-	IVTKAI25	745,-	29,22	-	-	149	-	0,53
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spodní kryt	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTETU15	2 028,-	79,53	200	-	-	-	1,69
	180	280	IVTETU18	2 415,-	94,71	230	-	-	-	1,97
	200	300	IVTETU20	2 597,-	101,84	250	-	-	-	2,17
	250	350	IVTETU25	3 081,-	120,82	300	-	-	-	2,96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adapter na kamna HEARTH	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTETH15	4 964,-	194,67	-	-	-	-	1,96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Závěsný teleskopický díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	L (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	300	IVTZST15	17 370,-	681,18	-	-	-	481-902	-
	200	350	IVTZST20	21 192,-	831,06	-	-	-	481-902	-
	250	400	IVTZST25	26 232,-	1 028,71	-	-	-	481-902	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Dno bez desky s odtokem kondenz. - do boku	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTMAW15	2 146,-	84,16	200	-	-	-	1,87
	180	280	IVTMAW18	2 539,-	99,57	230	-	-	-	2,24
	200	300	IVTMAW20	2 714,-	106,43	250	-	-	-	2,49
	250	350	IVTMAW25	3 206,-	125,73	300	-	-	-	3,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vynášecí díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTZSU15	4 135,-	162,16	200	-	-	350	3,60
	180	280	IVTZSU18	4 654,-	182,51	230	-	-	380	4,15
	200	300	IVTZSU20	4 974,-	195,06	250	-	-	400	4,53
	250	350	IVTZSU25	6 445,-	252,75	300	-	-	450	6,79
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T-kus pro přívod vzduchu	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTZT815	3 081,-	120,82	200	80	-	-	3,32
	180	280	IVTZT818	3 400,-	133,33	230	80	-	-	3,82
	200	300	IVTZT820	3 608,-	141,49	250	80	-	-	4,15
	250	350	IVTZT825	4 377,-	171,65	300	80	-	-	5,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T-kus pro přívod vzduchu	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTZT015	3 116,-	122,20	200	100	-	-	3,35
	180	280	IVTZT018	3 434,-	134,67	230	100	-	-	3,85
	200	300	IVTZT020	3 643,-	142,86	250	100	-	-	4,18
	250	350	IVTZT025	4 413,-	173,06	300	100	-	-	5,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T-kus pro přívod vzduchu	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTZT215	3 143,-	123,25	200	120	-	-	3,37
	180	280	IVTZT218	3 455,-	135,49	230	120	-	-	3,87
	200	300	IVTZT220	3 670,-	143,92	250	120	-	-	4,20
	250	350	IVTZT225	4 773,-	187,18	300	120	-	-	6,15
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

VÍCEVRSTVÝ KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM



DN 150 – 250 mm

TW25

Nerez / izolace / nerez / lakovaná nerez

Kontrolní díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTRTN15	7 422,-	291,06	200	130	200	-	5,23
	180	280	IVTRTN18	7 818,-	306,59	230	130	200	-	5,89
	200	300	IVTRTN20	8 080,-	316,86	250	130	200	-	6,33
	250	350	IVTRTN25	10 578,-	414,82	300	200	250	-	9,01
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopouch 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	L (mm)	X (mm)	Z (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTTE915	6 937,-	272,04	200	470	234	-	7,79
	180	280	IVTTE918	8 172,-	320,47	230	500	248	-	9,50
	200	300	IVTTE920	8 927,-	350,08	250	520	257	-	10,71
	250	350	IVTTE925	11 672,-	457,73	300	570	280	-	15,27
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 950mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTRM115	6 126,-	240,24	200	-	-	-	10,52
	180	280	IVTRM118	6 937,-	272,04	230	-	-	-	12,16
	200	300	IVTRM120	7 470,-	292,94	250	-	-	-	13,25
	250	350	IVTRM125	9 621,-	377,29	300	-	-	-	17,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 450mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTRM515	3 670,-	143,92	200	-	-	-	5,31
	180	280	IVTRM518	4 114,-	161,33	230	-	-	-	6,13
	200	300	IVTRM520	4 406,-	172,78	250	-	-	-	6,68
	250	350	IVTRM525	5 550,-	217,65	300	-	-	-	8,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 200mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTRM015	2 428,-	95,22	200	-	-	-	2,70
	180	280	IVTRM018	2 686,-	105,33	230	-	-	-	3,12
	200	300	IVTRM020	2 852,-	111,84	250	-	-	-	3,40
	250	350	IVTRM025	3 462,-	135,76	300	-	-	-	4,47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Koleno 30°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	A (mm)	B (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTSB315	3 440,-	134,90	200	-	74	124	2,98
	180	280	IVTSB318	3 837,-	150,47	230	-	78	128	3,54
	200	300	IVTSB320	4 114,-	161,33	250	-	80	130	3,93
	250	350	IVTSB325	5 390,-	211,37	300	-	87	137	5,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	A (mm)	B (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTSB415	4 128,-	161,88	200	-	238	119	3,84
	180	280	IVTSB418	4 669,-	183,10	230	-	249	124	4,58
	200	300	IVTSB420	5 036,-	197,49	250	-	256	127	5,09
	250	350	IVTSB425	6 514,-	255,45	300	-	274	134	7,06
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	A (mm)	B (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTSB915	5 376,-	210,82	200	-	244	269	5,51
	180	280	IVTSB918	6 160,-	241,57	230	-	259	282	6,64
	200	300	IVTSB920	6 694,-	262,51	250	-	269	292	7,43
	250	350	IVTSB925	8 962,-	351,45	300	-	294	314	10,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revizní koleno 90°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	A (mm)	B (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTRB915	7 559,-	296,43	200	-	-	-	6,61
	180	280	IVTRB918	8 657,-	339,49	230	-	-	-	7,97
	200	300	IVTRB920	9 374,-	367,61	250	-	-	-	8,92
	250	350	IVTRB925	12 309,-	482,71	300	-	-	-	12,54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vyústění s přísáváním	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	250	IVTMST15	3 649,-	143,10	200	-	-	-	3,27
	180	280	IVTMST18	4 059,-	159,18	230	-	-	-	3,84
	200	300	IVTMST20	4 356,-	170,82	250	-	-	-	4,22
	250	350	IVTMST25	5 418,-	212,47	300	-	-	-	5,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

VÍCEVRSTVÝ KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM


DN 150 – 250 mm

TW25

Nerez / izolace / nerez / lakovaná nerez

Přechodový díl na 2x izolovaný	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	300	IVTT2U15	3 302,-	129,49	200	250	-	-	3,19
	180	350	IVTT2U18	4 059,-	159,18	230	300	-	-	4,12
	200	350	IVTT2U20	4 177,-	163,80	250	300	-	-	4,29
	250	400	IVTT2U25	4 827,-	189,29	300	350	-	-	5,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 950mm, 2x izolovaný	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	300	IVTR2115	9 288,-	364,24	200	250	-	-	18,95
	180	350	IVTR2118	11 243,-	440,90	230	300	-	-	23,19
	200	350	IVTR2120	11 576,-	453,96	250	300	-	-	24,03
	250	400	IVTR2125	14 446,-	566,51	300	350	-	-	29,85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 450mm, 2x izolovaný	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	300	IVTR2515	6 055,-	237,45	200	250	-	-	9,48
	200	350	IVTR2520	7 427,-	291,25	250	300	-	-	12,01
	250	400	IVTR2525	9 249,-	362,71	300	350	-	-	14,93
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovný díl 200mm, 2x izolovaný	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	300	IVTR2015	4 064,-	159,37	200	250	-	-	4,74
	200	350	IVTR2020	4 805,-	188,43	250	300	-	-	6,01
	250	400	IVTR2025	5 842,-	229,10	300	350	-	-	7,46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 30°, 2x izolované	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	300	IVTB2315	5 950,-	233,33	200	250	-	-	-
	200	350	IVTB2320	7 359,-	288,59	250	300	-	-	-
	250	400	IVTB2325	9 495,-	372,35	300	350	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.





Koleno 45°, 2x izolované	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	300	IVTB2415	6 740,-	264,31	200	250	-	-	-
	200	350	IVTB2420	8 406,-	329,65	250	300	-	-	-
	250	400	IVTB2425	11 041,-	432,98	300	350	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vyústění s přisáváním, 2x izolovaný	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	300	IVTMS215	4 982,-	195,37	200	250	-	-	4,30
	180	350	IVTMS218	5 904,-	231,53	230	300	-	-	5,44
	200	350	IVTMS220	6 036,-	236,71	250	300	-	-	5,69
	250	400	IVTMS225	7 104,-	278,59	300	350	-	-	7,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozeta a manžeta proti zatékání	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTWBU25	884,-	34,67	-	-	-	-	0,30
	-	280	IVTWBU28	1 015,-	39,80	-	-	-	-	0,30
	-	300	IVTWBU30	1 022,-	40,08	-	-	-	-	0,30
	-	350	IVTWBU35	1 174,-	46,04	-	-	-	-	0,40
	-	400	IVTWBU40	1 611,-	63,18	-	-	-	-	0,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meidingerova hlava	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: pro uchycení Meidingerovy hlavy nutno použít sponu TW25	150	-	IVTRHU15	1 022,-	40,08	295	100	-	-	0,63
	180	-	IVTRHU18	1 187,-	46,55	350	110	-	-	0,82
	200	-	IVTRHU20	1 292,-	50,67	390	120	-	-	0,97
	250	-	IVTRHU25	1 825,-	71,57	490	150	-	-	1,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spona pro Meidingerovu hlavu TW25	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	-	IVTKLH15	197,-	7,73	-	-	-	-	0,06
	180	-	IVTKLH18	210,-	8,24	-	-	-	-	0,07
	200	-	IVTKLH20	224,-	8,78	-	-	-	-	0,07
	250	-	IVTKLH25	239,-	9,37	-	-	-	-	0,08
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

VÍCEVRSTVÝ KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM DN 150 – 250 mm

TW25

Nerez / izolace / nerez / lakovaná nerez

Spona TW25	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTKLU25	536,-	21,02	-	-	-	-	0,21
	-	280	IVTKLU28	557,-	21,84	-	-	-	-	0,22
	-	300	IVTKLU30	563,-	22,08	-	-	-	-	0,23
	-	350	IVTKLU35	571,-	22,39	-	-	-	-	0,27
	-	400	IVTKLU40	640,-	25,10	-	-	-	-	0,32
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozeta plochá 0-25°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTWB025	1 027,-	40,27	-	-	-	-	2,20
	-	280	IVTWB028	1 125,-	44,12	-	-	-	-	2,30
	-	300	IVTWB030	1 187,-	46,55	-	-	-	-	2,40
	-	350	IVTWB035	1 360,-	53,33	-	-	-	-	2,70
	-	400	IVTWB040	1 792,-	70,27	-	-	-	-	2,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozeta plochá 26-40°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTWB325	1 027,-	40,27	-	-	-	-	2,30
	-	280	IVTWB328	1 125,-	44,12	-	-	-	-	2,40
	-	300	IVTWB330	1 187,-	46,55	-	-	-	-	2,50
	-	350	IVTWB335	1 360,-	53,33	-	-	-	-	3,00
	-	400	IVTWB340	1 792,-	70,27	-	-	-	-	3,20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozeta plochá 41-45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTWB425	1 027,-	40,27	-	-	-	-	2,40
	-	280	IVTWB428	1 125,-	44,12	-	-	-	-	2,50
	-	300	IVTWB430	1 187,-	46,55	-	-	-	-	2,80
	-	350	IVTWB435	1 360,-	53,33	-	-	-	-	3,10
	-	400	IVTWB440	1 792,-	70,27	-	-	-	-	3,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 0-5° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTUD025	3 366,-	132,00	710	710	-	-	3,67
	-	280	IVTUD028	3 608,-	141,49	740	740	-	-	4,02
	-	300	IVTUD030	3 926,-	153,96	760	760	-	-	4,28
	-	350	IVTUD035	4 620,-	181,18	810	810	-	-	4,95
	-	400	IVTUD040	6 223,-	244,04	860	860	-	-	5,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Prostup střechou 6-15° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTUD125	4 330,-	169,80	710	710	-	-	3,91
	-	280	IVTUD128	4 599,-	180,35	740	740	-	-	4,30
	-	300	IVTUD130	4 843,-	189,92	760	760	-	-	4,59
	-	350	IVTUD135	6 194,-	242,90	810	810	-	-	5,31
	-	400	IVTUD140	6 951,-	272,59	860	860	-	-	6,11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 16-25° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTUD225	4 633,-	181,69	710	710	-	-	3,98
	-	280	IVTUD228	5 092,-	199,69	740	740	-	-	4,74
	-	300	IVTUD230	5 383,-	211,10	760	760	-	-	5,03
	-	350	IVTUD235	6 687,-	262,24	810	810	-	-	5,40
	-	400	IVTUD240	7 575,-	297,06	860	860	-	-	6,43
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 26-35° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTUD325	5 232,-	205,18	900	710	-	-	5,09
	-	280	IVTUD328	5 675,-	222,55	940	740	-	-	5,60
	-	300	IVTUD330	5 904,-	231,53	1040	810	-	-	5,95
	-	350	IVTUD335	7 381,-	289,45	1110	860	-	-	6,99
	-	400	IVTUD340	8 268,-	324,24	1180	910	-	-	7,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 36-45° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTUD425	5 883,-	230,71	900	710	-	-	5,56
	-	280	IVTUD428	6 388,-	250,51	940	740	-	-	6,08
	-	300	IVTUD430	6 714,-	263,29	1040	810	-	-	6,52
	-	350	IVTUD435	8 393,-	329,14	1110	860	-	-	7,69
	-	400	IVTUD440	9 316,-	365,33	1180	910	-	-	8,44
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostup střechou 46-50° s manžetou	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTUD525	6 050,-	237,25	900	710	-	-	5,57
	-	280	IVTUD528	6 576,-	257,88	940	740	-	-	6,19
	-	300	IVTUD530	6 909,-	270,94	1040	810	-	-	6,63
	-	350	IVTUD535	8 669,-	339,96	1110	860	-	-	7,80
	-	400	IVTUD540	9 690,-	380,00	1180	910	-	-	9,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

VÍCEVRSTVÝ KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM


DN 150 – 250 mm

TW25


Nerez / izolace / nerez / lakovaná nerez


Těsnění pro protidešťovou manžetu	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVEMDC25	670,-	26,27	-	-	-	-	0,12
	-	280	IVEMDC28	616,-	24,16	-	-	-	-	0,14
	-	300	IVEMDC30	755,-	29,61	-	-	-	-	0,15
	-	350	IVEMDC35	845,-	33,14	-	-	-	-	0,17
	-	400	IVEMDC40	937,-	36,75	-	-	-	-	0,19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protidešťová manžeta	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTWSU25	702,-	27,53	-	-	-	-	0,19
	-	280	IVTWSU28	884,-	34,67	-	-	-	-	0,20
	-	300	IVTWSU30	979,-	38,39	-	-	-	-	0,23
	-	350	IVTWSU35	1 084,-	42,51	-	-	-	-	0,26
	-	400	IVTWSU40	1 354,-	53,10	-	-	-	-	0,29
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Těsnící manžeta	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250-350	IVDMAN35	1 486,-	58,27	680	840	-	230	0,35
Páska pro těsnící manžetu 2500mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	IVDDMB25	1 145,-	44,90	-	-	-	-	0,40
Krokvový držák	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVDDHU25	2 054,-	80,55	-	-	-	-	0,91
	-	280	IVDDHU28	2 088,-	81,88	-	-	-	-	0,33
	-	300	IVDDHU30	2 117,-	83,02	-	-	-	-	1,03
	-	350	IVDDHU35	2 188,-	85,80	-	-	-	-	1,14
	-	400	IVDDHU40	2 270,-	89,02	-	-	-	-	1,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozn.: Nelakováno										


Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Stropní držák	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTDHS25	2 414,-	94,67	-	350	-	-	4,52
	-	280	IVTDHS28	2 550,-	100,00	-	380	-	-	4,89
	-	300	IVTDHS30	2 646,-	103,76	-	400	-	-	5,15
	-	350	IVTDHS35	3 638,-	142,67	-	450	-	-	5,83
	-	400	IVTDHS40	4 073,-	159,73	-	500	-	-	6,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kotvící objímka 3-bodová	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTSHU25	709,-	27,80	-	-	-	-	0,41
	-	280	IVTSHU28	724,-	28,39	-	-	-	-	0,45
	-	300	IVTSHU30	737,-	28,90	-	-	-	-	0,50
	-	350	IVTSHU35	765,-	30,00	-	-	-	-	0,55
	-	400	IVTSHU40	1 090,-	42,75	-	-	-	-	0,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zakládací C profil 1000mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: systém obsahuje 2 ks nerez			IVDASU01	1 348,-	52,86	-	-	-	-	1,44

Stěnová objímka (odstup 50mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTWHF25	1 320,-	51,76	233	175	40	151	0,60
	-	280	IVTWHF28	1 354,-	53,10	261	190	40	175	0,70
	-	300	IVTWHF30	1 375,-	53,92	269	200	40	187	0,70
	-	350	IVTWHF35	1 431,-	56,12	304	225	50	222	1,00
	-	400	IVTWHF40	1 840,-	72,16	339	250	50	257	1,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stěnová objímka (odstup 100mm)	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	250	IVTWHU25	1 695,-	66,47	233	225	40	151	0,80
	-	280	IVTWHU28	2 075,-	81,37	261	240	40	175	0,80
	-	300	IVTWHU30	2 331,-	91,41	269	250	40	187	0,75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.


VÍCEVRSTVÝ KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM


DN 150 – 250 mm

TW25

Nerez / izolace / nerez / lakovaná nerez

Prodloužení stěnové objímky		Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	Odstup 50-250mm	-	250	IVTVH025	1 077,-	42,24	250	-	-	-	1,00
		-	280								
		-	300								
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Pozn.: Obsahuje 2ks	Odstup 50-270mm	-	350	IVTVH027	2 859,-	112,12	270	-	-	-	2,41
		-	400								
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odstup 50-450mm	-	250	IVTVH045	3 664,-	143,69	450	-	-	-	6,23
		-	280								
		-	300								
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odstup 50-750 mm	-	250	IVTVH075	7 178,-	281,49	750	-	-	-	5,38
		-	280								
		-	300								
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Konzole trojúhelníková (odstup 50-100 mm)		Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	H (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: Možnost instalace nad i pod vynášecí díl, obsahuje 2ks	-	250	IVTWK025	1 625,-	63,73	350	-	-	-	-	2,84
	-	280	IVTWK028	2 062,-	80,86	380	-	-	-	-	3,30
	-	300	IVTWK030	2 394,-	93,88	400	-	-	-	-	3,50
	-	350	IVTWK035	2 776,-	108,86	450	-	-	-	-	5,62
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Konzole profilová		Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
 Pozn.: Obsahuje 2ks	720mm	-	250	IVTWP072	6 521,-	255,73	330	-	720	-	7,06
		-	280								
		-	300								
		-	350								
	1000mm	-	250	IVTWP100	7 699,-	301,92	380	-	1000	-	0,14
		-	280								
		-	300								
		-	350								

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Rovný díl pro sání		Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	L (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	200 mm	80	-	IVTRL008	342,-	13,41	-	-	-	200	0,25
		100	-	IVTRL010	383,-	15,02	-	-	-	200	0,32
		120	-	IVTRL012	404,-	15,84	-	-	-	200	0,38
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450 mm	80	-	IVTRL508	536,-	21,02	-	-	-	450	0,51
		100	-	IVTRL510	619,-	24,27	-	-	-	450	0,63
		120	-	IVTRL512	661,-	25,92	-	-	-	450	0,76
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nastavitelný díl pro sání		Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	L (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	445-680 mm	80	-	IVTRT508	889,-	34,86	-	-	-	445-680	0,74
		100	-	IVTRT510	1 027,-	40,27	-	-	-	445-680	0,94
		120	-	IVTRT512	1 125,-	44,12	-	-	-	445-680	1,11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	680-1150 mm	80	-	IVTRT108	1 396,-	54,75	-	-	-	680-1150	1,22
		100	-	IVTRT110	1 646,-	64,55	-	-	-	680-1150	1,52
		120	-	IVTRT112	1 889,-	74,08	-	-	-	680-1150	1,82
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Koleno 90° pro sání		Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	A (mm)	B (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		80	-	IVTBL908	800,-	31,37	-	-	80	154	0,28
		100	-	IVTBL910	952,-	37,33	-	-	90	164	0,38
		120	-	IVTBL912	1 090,-	42,75	-	-	100	174	0,48
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Flexibilní trubka AL pro sání se sponami 1000mm		Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
		80	-	IVTRF108	126,-	4,94	-	-	-	-	0,66
		100	-	IVTRF110	141,-	5,53	-	-	-	-	0,82
		120	-	IVTRF112	244,-	9,57	-	-	-	-	0,98
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

VAŠE POZNÁMKY:This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



DK

Koncentrický nerezový spalinový systém, odolný proti vlhkosti, pro přetlakový provoz.

Tloušťka stěny:

0,5 mm DN ≤ 200 mm

0,6 mm DN ≥ 250 mm

Tloušťka pláště:

0,5 mm DN ≤ 300 mm

0,6 mm DN ≥ 350 mm

Vlastnosti systému:

- pro olej a plyn
- odolný proti vlhkosti
- přetlakový provoz
- pro spotřebiče nezávislé na vzduchu v místnosti
- včetně těsnění
- rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž
- systém neobsahuje spony

Koncentrický nerezový spalinový systém **ALMEVA Double DK** je vhodný pro odvod spalin od plynových a olejových spotřebičů nezávislých na vzduchu v místnosti, pracujících v přetlakovém režimu a je určen pro mokré provoz. Je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404 / 316L.

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem.
Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA Double DK**:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L

Zatřídění dle EN 14989 - 2:

DK	EN 14989-2 T200 P1 W Vm L50 (050, 060) O00
----	--

KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM

DN 80/125 – 400/600 mm

DK
Nerez / nerez

Kondenzát. jímka s odtok. dolů	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKMAS080125	1 284,-	50,35	65	-	-	-	0,25
	100	150	IVKMAS100150	1 375,-	53,92	65	-	-	-	0,32
	130	200	IVKMAS130200	1 569,-	61,53	65	-	-	-	0,46
	150	230	IVKMAS150230	1 730,-	67,84	65	-	-	-	0,56
	180	250	IVKMAS180250	1 840,-	72,16	65	-	-	-	0,64
	200	300	IVKMAS200300	2 054,-	80,55	65	-	-	-	0,82
	250	400	IVKMAS250400	2 804,-	109,96	65	-	-	-	1,48
	300	450	IVKMAS300450	3 295,-	129,22	65	-	-	-	1,80
	350	550	IVKMAS350550	3 926,-	153,96	65	-	-	-	2,44
	400	600	IVKMAS400600	4 335,-	170,00	65	-	-	-	2,83
Dno s odvod. kondenz. - dolů	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKFAS080125	5 675,-	222,55	-	230	-	-	6,00
	100	150	IVKFAS100150	6 069,-	238,00	-	250	-	-	6,90
	130	200	IVKFAS130200	6 937,-	272,04	-	300	-	-	8,10
	150	230	IVKFAS150230	7 491,-	293,76	-	330	-	-	9,10
	180	250	IVKFAS180250	7 928,-	310,90	-	350	-	-	9,70
	200	300	IVKFAS200300	8 865,-	347,65	-	400	-	-	11,30
	250	400	IVKFAS250400	14 189,-	556,43	-	500	-	-	19,50
	300	450	IVKFAS300450	18 122,-	710,67	-	550	-	-	21,90
	350	550	IVKFAS350550	21 436,-	840,63	-	650	-	-	33,30
	400	600	IVKFAS400600	23 391,-	917,29	-	700	-	-	36,60
Vynášecí díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKZSU080125	2 721,-	106,71	230	-	-	-	1,75
	100	150	IVKZSU100150	3 024,-	118,59	250	-	-	-	1,90
	130	200	IVKZSU130200	3 670,-	143,92	300	-	-	-	2,25
	150	230	IVKZSU150230	4 128,-	161,88	330	-	-	-	2,66
	180	250	IVKZSU180250	4 515,-	177,06	350	-	-	-	2,81
	200	300	IVKZSU200300	5 302,-	207,92	400	-	-	-	2,73
	250	400	IVKZSU250400	9 593,-	376,20	500	-	-	-	6,49
	300	450	IVKZSU300450	12 421,-	487,10	550	-	-	-	10,61
	350	550	IVKZSU350550	15 626,-	612,78	650	-	-	-	14,34
	400	600	IVKZSU400600	17 656,-	692,39	700	-	-	-	16,42
Kontrolní díl	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKRTN080125	2 602,-	102,04	315	-	-	-	1,75
	100	150	IVKRTN100150	2 943,-	115,41	340	-	-	-	2,25
	130	200	IVKRTN130200	3 720,-	145,88	390	-	-	-	3,29
	150	230	IVKRTN150230	4 259,-	167,02	420	-	-	-	4,03
	180	250	IVKRTN180250	4 863,-	190,71	440	-	-	-	4,72
	200	300	IVKRTN200300	5 862,-	229,88	490	-	-	-	6,02
	250	400	IVKRTN250400	9 759,-	382,71	590	-	-	-	10,08
	300	450	IVKRTN300450	11 563,-	453,45	640	-	-	-	12,49
	350	550	IVKRTN350550	14 433,-	566,00	740	-	-	-	17,06
	400	600	IVKRTN400600	16 639,-	652,51	790	-	-	-	20,11
Sopouch 85°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKTE8080125	2 221,-	87,10	345	213	183	-	1,69
	100	150	IVKTE8100150	2 492,-	97,73	370	225	195	-	2,16
	130	200	IVKTE8130200	3 163,-	124,04	420	250	220	-	3,13
	150	230	IVKTE8150230	3 628,-	142,27	450	265	235	-	3,81
	180	250	IVKTE8180250	4 169,-	163,49	470	275	245	-	4,45
	200	300	IVKTE8200300	5 030,-	197,25	520	300	270	-	5,64
	250	400	IVKTE8250400	8 294,-	325,25	620	350	320	-	9,20
	300	450	IVKTE8300450	9 849,-	386,24	670	375	345	-	11,39
	350	550	IVKTE8350550	12 220,-	479,22	720	400	370	-	15,45
	400	600	IVKTE8400600	14 142,-	554,59	820	450	420	-	18,21


Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

DK

Nerez / nerez

KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM
DN 80/125 – 400/600 mm

Rovný díl 450mm s 85° odbočkou 60/100	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKTR6080125	2 242,-	87,92	450	167	294	-	1,59
	100	150	IVKTR6100150	2 492,-	97,73	450	175	300	-	1,89
	130	200	IVKTR6130200	2 852,-	111,84	450	200	300	-	2,43
	150	230	IVKTR6150230	3 102,-	121,65	450	215	300	-	2,77
	180	250	IVKTR6180250	3 337,-	130,86	450	225	300	-	3,09
	200	300	IVKTR6200300	3 664,-	143,69	450	225	300	-	3,20
	250	400	IVKTR6250400	4 538,-	177,96	450	275	300	-	4,57
	300	450	IVKTR6300450	4 988,-	195,61	450	300	300	-	5,82
	350	550	IVKTR6350550	5 682,-	222,82	450	375	300	-	7,48
	400	600	IVKTR6400600	6 119,-	239,96	450	400	300	-	8,26

Rovný díl 450mm s 85° odbočkou 80/125	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	150	IVKTR8100150	2 492,-	97,73	450	175	287	-	1,95
	130	200	IVKTR8130200	2 871,-	112,59	450	200	287	-	2,50
	150	230	IVKTR8150230	3 143,-	123,25	450	215	287	-	2,84
	180	250	IVKTR8180250	3 406,-	133,57	450	225	287	-	3,16
	200	300	IVKTR8200300	3 664,-	143,69	450	225	287	-	3,27
	250	400	IVKTR8250400	4 538,-	177,96	450	275	287	-	4,65
	300	450	IVKTR8300450	4 988,-	195,61	450	300	287	-	5,91
	350	550	IVKTR8350550	5 682,-	222,82	450	375	287	-	7,58
	400	600	IVKTR8400600	6 119,-	239,96	450	400	287	-	8,37

Rovný díl 450mm s 85° odbočkou 100/150	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	200	IVKTR1130200	2 978,-	116,78	450	200	275	-	2,57
	150	230	IVKTR1150230	3 232,-	126,75	450	215	275	-	2,91
	180	250	IVKTR1180250	3 498,-	137,18	450	225	275	-	3,22
	200	300	IVKTR1200300	3 788,-	148,55	450	225	275	-	3,33
	250	400	IVKTR1250400	4 641,-	182,00	450	275	275	-	4,73
	300	450	IVKTR1300450	5 092,-	199,69	450	300	275	-	5,99
	350	550	IVKTR1350550	5 772,-	226,35	450	375	275	-	7,69
	400	600	IVKTR1400600	6 223,-	244,04	450	400	275	-	8,47

Rovný díl 950mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKRM1080125	1 819,-	71,33	-	-	-	-	2,58
	100	150	IVKRM1100150	2 069,-	81,14	-	-	-	-	3,14
	130	200	IVKRM1130200	2 519,-	98,78	-	-	-	-	4,15
	150	230	IVKRM1150230	2 831,-	111,02	-	-	-	-	4,78
	180	250	IVKRM1180250	3 163,-	124,04	-	-	-	-	5,40
	200	300	IVKRM1200300	3 601,-	141,22	-	-	-	-	6,28
	250	400	IVKRM1250400	5 441,-	213,37	-	-	-	-	8,80
	300	450	IVKRM1300450	6 203,-	243,25	-	-	-	-	10,18
	350	550	IVKRM1350550	7 178,-	281,49	-	-	-	-	12,19
	400	600	IVKRM1400600	8 033,-	315,02	-	-	-	-	13,57

Rovný díl 450mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKRM5080125	1 245,-	48,82	-	-	-	-	1,29
	100	150	IVKRM5100150	1 341,-	52,59	-	-	-	-	1,57
	130	200	IVKRM5130200	1 563,-	61,29	-	-	-	-	2,07
	150	230	IVKRM5150230	1 730,-	67,84	-	-	-	-	2,39
	180	250	IVKRM5180250	1 916,-	75,14	-	-	-	-	2,70
	200	300	IVKRM5200300	2 159,-	84,67	-	-	-	-	3,14
	250	400	IVKRM5250400	3 220,-	126,27	-	-	-	-	4,40
	300	450	IVKRM5300450	3 637,-	142,63	-	-	-	-	5,09
	350	550	IVKRM5350550	4 435,-	173,92	-	-	-	-	6,09
	400	600	IVKRM5400600	4 974,-	195,06	-	-	-	-	6,79


Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

KONCENTRICKÝ NEREZOVÝ SYSTÉM


DN 80/125 – 400/600 mm

DK
Nerez / nerez

Rovný díl 200mm	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKRM0080125	945,-	37,06	-	-	-	-	0,64
	100	150	IVKRM0100150	973,-	38,16	-	-	-	-	0,79
	130	200	IVKRM0130200	1 070,-	41,96	-	-	-	-	1,04
	150	230	IVKRM0150230	1 166,-	45,73	-	-	-	-	1,19
	180	250	IVKRM0180250	1 278,-	50,12	-	-	-	-	1,35
	200	300	IVKRM0200300	1 423,-	55,80	-	-	-	-	1,57
	250	400	IVKRM0250400	2 096,-	82,20	-	-	-	-	2,20
	300	450	IVKRM0300450	2 331,-	91,41	-	-	-	-	2,54
	350	550	IVKRM0350550	2 874,-	112,71	-	-	-	-	3,05
	400	600	IVKRM0400600	3 232,-	126,75	-	-	-	-	3,39
Koleno 30°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKSB3080125	1 140,-	44,71	56	106	-	-	0,76
	100	150	IVKSB3100150	1 250,-	49,02	60	110	-	-	0,96
	130	200	IVKSB3130200	1 369,-	53,69	67	117	-	-	1,36
	150	230	IVKSB3150230	1 563,-	61,29	71	121	-	-	1,64
	180	250	IVKSB3180250	1 812,-	71,06	74	124	-	-	1,91
	200	300	IVKSB3200300	2 221,-	87,10	80	130	-	-	2,38
	250	400	IVKSB3250400	3 664,-	143,69	94	144	-	-	3,79
	300	450	IVKSB3300450	4 267,-	167,33	100	150	-	-	4,65
	350	550	IVKSB3350550	5 154,-	202,12	115	165	-	-	6,22
	400	600	IVKSB3400600	5 951,-	233,37	120	170	-	-	7,28
Koleno 45°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKSB4080125	1 314,-	51,53	175	93	-	-	0,84
	100	150	IVKSB4100150	1 417,-	55,57	189	99	-	-	1,06
	130	200	IVKSB4130200	1 582,-	62,04	220	112	-	-	1,49
	150	230	IVKSB4150230	1 805,-	70,78	231	116	-	-	1,89
	180	250	IVKSB4180250	2 088,-	81,88	238	119	-	-	2,19
	200	300	IVKSB4200300	2 539,-	99,57	256	127	-	-	2,71
	250	400	IVKSB4250400	4 217,-	165,37	291	141	-	-	4,25
	300	450	IVKSB4300450	4 920,-	192,94	309	149	-	-	5,17
	350	550	IVKSB4350550	5 932,-	232,63	344	163	-	-	6,84
	400	600	IVKSB4400600	6 818,-	267,37	362	171	-	-	7,97
Koleno 85°	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKSB8080125	1 548,-	60,71	143	193	-	-	1,03
	100	150	IVKSB8100150	1 735,-	68,04	173	204	-	-	1,31
	130	200	IVKSB8130200	1 923,-	75,41	219	246	-	-	1,88
	150	230	IVKSB8150230	2 221,-	87,10	234	260	-	-	2,47
	180	250	IVKSB8180250	2 567,-	100,67	244	269	-	-	2,88
	200	300	IVKSB8200300	3 136,-	122,98	269	292	-	-	3,60
	250	400	IVKSB8250400	5 357,-	210,08	319	337	-	-	4,75
	300	450	IVKSB8300450	6 319,-	247,80	344	360	-	-	7,06
	350	550	IVKSB8350550	7 803,-	306,00	394	406	-	-	9,46
	400	600	IVKSB8400600	9 009,-	353,29	418	428	-	-	11,08
Hlavice s manžetou proti zatékání	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKKPU080125	973,-	38,16	150	-	-	-	0,53
	100	150	IVKKPU100150	1 187,-	46,55	160	-	-	-	0,65
	130	200	IVKKPU130200	1 292,-	50,67	160	-	-	-	0,91
	150	230	IVKKPU150230	1 443,-	56,59	160	-	-	-	1,05
	180	250	IVKKPU180250	1 637,-	64,20	160	-	-	-	1,22
	200	300	IVKKPU200300	1 889,-	74,08	170	-	-	-	1,43
	250	400	IVKKPU250400	2 790,-	109,41	180	-	-	-	2,57
	300	450	IVKKPU300450	3 290,-	129,02	180	-	-	-	3,08
	350	550	IVKKPU350550	4 108,-	161,10	220	-	-	-	4,02
	400	600	IVKKPU400600	4 766,-	186,90	220	-	-	-	4,61

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

Trubkový díl pro fasádní odkouření	Ød	ØD	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	125	IVKAS5080125	1 315,-	51,57	-	-	-	-	0,53
	100	150	IVKAS5100150	1 496,-	58,67	-	-	-	-	0,65
	130	200	IVKAS5130200	1 838,-	72,08	-	-	-	-	0,91
	150	230	IVKAS5150230	2 430,-	95,29	-	-	-	-	1,05
	180	250	IVKAS5180250	2 794,-	109,57	-	-	-	-	1,22
	200	300	IVKAS5200300	3 195,-	125,29	-	-	-	-	1,43
	250	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámka:

Konzole, stěnové objímky, průchodky a další prvky jsou obsaženy v systému **DW25** a jsou kompatibilní.

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 15 pracovních dnů.

VAŠE POZNÁMKY:[illegible]



INOX FLEX FB

Ohebný nerezový komínový systém, s tloušťkou stěny 0,4 mm, pro uhýbané komínové průduchy.

Tloušťka stěny:

0,4 mm - hadice
0,6 mm - tvarovky

Vlastnosti systému:

- pro pevná paliva
- pro uhýbané komíny
- provoz s přirozeným tahem
- kompatibilní se systémem EW
- rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž

Nerezový ohebný komínový systém **ALMEVA INOX FLEX FB** je vhodný pro odvod spalín od všech typů spotřebičů na pevná paliva, pracujících v podtlakovém režimu (s přirozeným tahem) a je určen pro suchý provoz. Je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404 / 316L.

Pozn.:

Pro objednání hadice je minimální délka 3 m.
Dodací lhůta do 10 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA INOX FLEX FB**:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L

Zatřídění dle EN 1856 - 2:


INOX FLEX FB	EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G300								
světlý Ø (mm)	120	130	140	150	160	170	180	190	200
vnější Ø (mm)	128	138	148	158	168	178	188	198	208


JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ OHEBNÝ SYSTÉM


DN 120 – 200 mm

INOX FLEX FB

Nerez

Flexibilní trubka FB	Ød	Kód	Cena [Kč / bm]	Cena [€ / bm]	Minimální objednáací délka (mm)	Maximální objednáací délka (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IFRF12	1 602,-	62,82	3 000	20 000	1,85
	130	IFRF13	1 655,-	64,90	3 000	20 000	2,00
	140	IFRF14	1 696,-	66,51	3 000	20 000	2,29
	150	IFRF15	1 787,-	70,08	3 000	20 000	2,46
	160	IFRF16	1 888,-	74,04	3 000	20 000	2,53
	170	IFRF17	2 043,-	80,12	3 000	20 000	2,62
	180	IFRF18	2 124,-	83,29	3 000	20 000	2,80
	190	IFRF19	2 299,-	90,16	3 000	20 000	3,00
200	IFRF20	2 431,-	95,33	3 000	20 000	3,25	

Přechodka pevná / flex FB a spojka flex FB	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IFAE12	318,-	12,47	140	-	-	-	0,40
	130	IFAE13	350,-	13,73	140	-	-	-	0,46
	140	IFAE14	366,-	14,35	140	-	-	-	0,48
	150	IFAE15	373,-	14,63	140	-	-	-	0,52
	160	IFAE16	403,-	15,80	140	-	-	-	0,54
	170	IFAE17	419,-	16,43	140	-	-	-	0,58
	180	IFAE18	433,-	16,98	140	-	-	-	0,62
	190	IFAE19	451,-	17,69	140	-	-	-	0,65
200	IFAE20	470,-	18,43	140	-	-	-	0,69	

Kotvící spona	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IGSI12	408,-	16,00	360	30	-	-	0,36
	130	IGSI13	443,-	17,37	370	30	-	-	0,45
	140	IGSI14	470,-	18,43	380	30	-	-	0,49
	150	IGSI15	502,-	19,69	390	30	-	-	0,53
	160	IGSI16	528,-	20,71	400	30	-	-	0,56
	170	IGSI17	541,-	21,22	410	30	-	-	0,58
	180	IGSI18	555,-	21,76	420	30	-	-	0,60
	190	IGSI19	572,-	22,43	440	30	-	-	0,62
200	IGSI20	590,-	23,14	440	30	-	-	0,64	

Pozn.:
Dodací lhůta do 10 pracovních dnů.



INOX FLEX G

Ohebný nerezový komínový systém, s tloušťkou stěny 0,1 mm, pro uhýbané komínové průduchy.

Tloušťka stěny:

0,1 mm - hadice

0,6 mm - tvarovky

Vlastnosti systému:

- pro olej a plyn
- odolný proti vlhkosti
- pro uhýbané komíny
- vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz
- včetně těsnění
- rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž

Nerezový ohebný komínový systém **ALMEVA INOX FLEX G** je vhodný pro odvod spalín od všech typů spotřebičů na plynná paliva, pracujících v podtlakovém i přetlakovém režimu (zejména atmosférické spotřebiče typu „TURBO“). Systém je určen jak pro suchý tak i mokrý provoz a je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404.

Pozn.:

Pro objednání hadice je minimální délka 3 m.

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem v délkách 10, 15, 20, 25, 30m.

Ostatní položky a individuální délky flexibilní trubky s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA INOX FLEX G**:

Třída nerezové oceli: 1.4404 / 316L

Zatřídění dle EN 1856 - 2:


INOX FLEX G	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G50													
INOX FLEX G	EN 1856-2 T200 N1 W V2 L50010 O50													
INOX FLEX G	EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O50													
světlý Ø (mm)	80	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	220	250	300
vnější Ø (mm)	87	107	117	127	132	137	147	157	167	187	207	227	257	307

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ OHEBNÝ SYSTÉM


DN 80 – 300 mm


INOX FLEX G

Nerez


Flexibilní trubka G	Ød	Kód	Cena [Kč / bm]	Cena [€ / bm]	Minimální objednávací délka (mm)	Maximální objednávací délka (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGRF80	412,-	16,16	3 000	30 000	0,48
	100	IGRF10	509,-	19,96	3 000	30 000	0,50
	110	IGRF11	564,-	22,12	3 000	30 000	0,52
	120	IGRF12	616,-	24,16	3 000	30 000	0,58
	125	IGRF1V	639,-	25,06	3 000	30 000	0,62
	130	IGRF13	666,-	26,12	3 000	30 000	0,70
	140	IGRF14	717,-	28,12	3 000	30 000	0,78
	150	IGRF15	770,-	30,20	3 000	30 000	0,82
	160	IGRF16	818,-	32,08	3 000	30 000	0,87
	180	IGRF18	924,-	36,24	3 000	25 000	0,95
	200	IGRF20	1 028,-	40,31	3 000	20 000	1,10
	220	IGRF22	1 263,-	49,53	3 000	15 000	1,25
	250	IGRF25	1 288,-	50,51	3 000	15 000	1,45
	300	IGRF30	1 542,-	60,47	3 000	10 000	1,70


Flexibilní trubka G – balení	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	Délka balení (mm)				Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGRF81	4 106,-	161,02	10 000	-	-	-	4,80
	80	IGRF85	6 162,-	241,65	15 000	-	-	-	7,20
	80	IGRF82	8 213,-	322,08	20 000	-	-	-	9,60
	80	IGRF8V	10 266,-	402,59	25 000	-	-	-	12,00
	80	IGRF83	11 816,-	463,37	30 000	-	-	-	14,00


Přechodka pevná / flex	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGAE80	477,-	18,71	145	-	-	-	0,17
	100	IGAE10	491,-	19,25	145	-	-	-	0,22
	110	IGAE11	539,-	21,14	145	-	-	-	0,27
	120	IGAE12	581,-	22,78	145	-	-	-	0,35
	125	IGAE1V	618,-	24,24	145	-	-	-	0,39
	130	IGAE13	655,-	25,69	145	-	-	-	0,27
	140	IGAE14	699,-	27,41	145	-	-	-	0,46
	150	IGAE15	809,-	31,73	145	-	-	-	0,53
	160	IGAE16	835,-	32,75	145	-	-	-	0,60
	180	IGAE18	893,-	35,02	145	-	-	-	0,68
	200	IGAE20	974,-	38,20	145	-	-	-	0,75
	220	IGAE22	1 059,-	41,53	145	-	-	-	0,84
	250	IGAE25	1 211,-	47,49	145	-	-	-	0,93
	300	IGAE30	1 359,-	53,29	145	-	-	-	1,02


Přechodka pevná / flex do STARR	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGAK80	477,-	18,71	-	-	-	-	0,17
	110	IGAK11	539,-	21,14	-	-	-	-	0,27
	125	IGAK1V	618,-	24,24	-	-	-	-	0,39
	160	IGAK16	835,-	32,75	-	-	-	-	0,60
	200	IGAK20	974,-	38,20	-	-	-	-	0,75
	250	IGAK25	1 211,-	47,49	-	-	-	-	0,93
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.

Přechodka flex / pevná s těsněním	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGAD80	662,-	25,96	145	-	-	-	0,17
	100	IGAD10	708,-	27,76	145	-	-	-	0,23
	110	IGAD11	768,-	30,12	145	-	-	-	0,30
	120	IGAD12	809,-	31,73	145	-	-	-	0,38
	125	IGAD1V	853,-	33,45	145	-	-	-	0,46
	130	IGAD13	881,-	34,55	145	-	-	-	0,54
	140	IGAD14	966,-	37,88	145	-	-	-	0,60
	150	IGAD15	1 013,-	39,73	145	-	-	-	0,67
	160	IGAD16	1 080,-	42,35	145	-	-	-	0,75
	180	IGAD18	1 151,-	45,14	145	-	-	-	0,83
	200	IGAD20	1 218,-	47,76	145	-	-	-	0,90
	220	IGAD22	1 292,-	50,67	145	-	-	-	0,97
	250	IGAD25	1 467,-	57,53	145	-	-	-	0,99
	300	IGAD30	1 704,-	66,82	145	-	-	-	1,08

Spojka flex / flex	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGKU80	634,-	24,86	145	-	-	-	0,17
	100	IGKU10	708,-	27,76	145	-	-	-	0,21
	110	IGKU11	768,-	30,12	145	-	-	-	0,27
	120	IGKU12	809,-	31,73	145	-	-	-	0,35
	125	IGKU1V	853,-	33,45	145	-	-	-	0,39
	130	IGKU13	881,-	34,55	145	-	-	-	0,44
	140	IGKU14	939,-	36,82	145	-	-	-	0,54
	150	IGKU15	994,-	38,98	145	-	-	-	0,61
	160	IGKU16	1 022,-	40,08	145	-	-	-	0,67
	180	IGKU18	1 086,-	42,59	145	-	-	-	0,73
	200	IGKU20	1 149,-	45,06	145	-	-	-	0,85
	220	IGKU22	1 195,-	46,86	145	-	-	-	0,92
	250	IGKU25	1 290,-	50,59	145	-	-	-	0,98
	300	IGKU30	1 394,-	54,67	145	-	-	-	1,15

Kotvící spona	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGSI80	345,-	13,53	320	30	-	-	0,21
	100	IGSI10	377,-	14,78	340	30	-	-	0,25
	110	IGSI11	387,-	15,18	350	30	-	-	0,30
	120	IGSI12	408,-	16,00	360	30	-	-	0,36
	125	IGSI1V	426,-	16,71	365	30	-	-	0,42
	130	IGSI13	443,-	17,37	370	30	-	-	0,45
	140	IGSI14	470,-	18,43	380	30	-	-	0,49
	150	IGSI15	502,-	19,69	390	30	-	-	0,53
	160	IGSI16	528,-	20,71	400	30	-	-	0,56
	170	IGSI17	541,-	21,22	410	30	-	-	0,58
	180	IGSI18	555,-	21,76	420	30	-	-	0,60
	190	IGSI19	572,-	22,43	440	30	-	-	0,62
	200	IGSI20	590,-	23,14	440	30	-	-	0,64
	220	IGSI22	754,-	29,57	460	30	-	-	0,68
	250	IGSI25	874,-	34,27	490	30	-	-	0,72
	300	IGSI30	987,-	38,71	540	30	-	-	0,77

Kryt proti dešti	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGMK80	583,-	22,86	160	110	-	-	0,17
	100	IGMK10	643,-	25,22	200	140	-	-	0,25
	110	IGMK11	689,-	27,02	220	150	-	-	0,27
	120	IGMK12	708,-	27,76	240	160	-	-	0,40
	125	IGMK1V	722,-	28,31	250	165	-	-	0,45
	130	IGMK13	780,-	30,59	260	170	-	-	0,35
	140	IGMK14	849,-	33,29	280	180	-	-	0,50
	150	IGMK15	888,-	34,82	300	190	-	-	0,58
	160	IGMK16	987,-	38,71	320	200	-	-	0,67
	180	IGMK18	1 078,-	42,27	360	220	-	-	0,65
	200	IGMK20	1 197,-	46,94	400	240	-	-	0,80
	220	IGMK22	1 421,-	55,73	440	260	-	-	0,98
	250	IGMK25	1 759,-	68,98	470	290	-	-	1,05
	300	IGMK30	2 225,-	87,25	530	340	-	-	1,30

Pozn.:


Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.


JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ OHEBNÝ SYSTÉM


DN 80 – 300 mm

INOX FLEX G


Nerez

Pojistná objímka	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGKL80	174,-	6,82	25	-	-	-	0,05
	100	IGKL10	181,-	7,10	25	-	-	-	0,06
	110	IGKL11	181,-	7,10	25	-	-	-	0,07
	120	IGKL12	185,-	7,25	25	-	-	-	0,08
	125	IGKL1V	200,-	7,84	25	-	-	-	0,09
	130	IGKL13	216,-	8,47	25	-	-	-	0,10
	140	IGKL14	229,-	8,98	25	-	-	-	0,10
	150	IGKL15	239,-	9,37	25	-	-	-	0,11
	160	IGKL16	243,-	9,53	25	-	-	-	0,12
	180	IGKL18	255,-	10,00	25	-	-	-	0,13
	200	IGKL20	260,-	10,20	25	-	-	-	0,14
	220	IGKL22	266,-	10,43	25	-	-	-	0,15
	250	IGKL25	269,-	10,55	25	-	-	-	0,17
	300	IGKL30	310,-	12,16	25	-	-	-	0,20

Krycí deska se závěsnou maticí	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGSA80	768,-	30,12	120	250	-	-	0,37
	100	IGSA10	835,-	32,75	120	270	-	-	0,52
	110	IGSA11	897,-	35,18	120	280	-	-	0,67
	120	IGSA12	951,-	37,29	120	290	-	-	0,82
	125	IGSA1V	985,-	38,63	120	295	-	-	1,18
	130	IGSA13	997,-	39,10	120	300	-	-	1,38
	140	IGSA14	1 068,-	41,88	120	310	-	-	1,58
	150	IGSA15	1 136,-	44,55	120	320	-	-	1,78
	160	IGSA16	1 190,-	46,67	120	330	-	-	1,98
	180	IGSA18	1 290,-	50,59	120	350	-	-	2,14
	200	IGSA20	1 442,-	56,55	120	370	-	-	2,32
	220	IGSA22	1 583,-	62,08	120	390	-	-	2,50
	250	IGSA25	1 800,-	70,59	120	420	-	-	2,68
	300	IGSA30	2 135,-	83,73	120	470	-	-	2,86

Protahovací hlava	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IGEZ80	523,-	20,51	-	-	-	-	0,16
	100	IGEZ10	532,-	20,86	-	-	-	-	0,25
	110	IGEZ11	572,-	22,43	-	-	-	-	0,27
	120	IGEZ12	620,-	24,31	-	-	-	-	0,37
	125	IGEZ1V	710,-	27,84	-	-	-	-	0,41
	130	IGEZ13	751,-	29,45	-	-	-	-	0,45
	140	IGEZ14	774,-	30,35	-	-	-	-	0,48
	150	IGEZ15	803,-	31,49	-	-	-	-	0,55
	160	IGEZ16	851,-	33,37	-	-	-	-	0,62
	180	IGEZ18	876,-	34,35	-	-	-	-	0,70
	200	IGEZ20	945,-	37,06	-	-	-	-	0,77
	220	IGEZ22	1 112,-	43,61	-	-	-	-	0,86
	250	IGEZ25	1 142,-	44,78	-	-	-	-	0,95
	300	IGEZ30	1 306,-	51,22	-	-	-	-	1,04

Pozn.:
Součástí hlavy není provaz

Těsnící silikon	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	objem [ml / ks]
	-	ZUSFS0	659,-	25,84	-	-	-	-	290
	-	ZUSFS8	229,-	8,98	-	-	-	-	80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.



ORM

Jednovrstvý ocelový systém, s **tloušťkou stěny 2 mm**, pro dopojení spotřebičů. Barva černá (Senotherm) .

Vlastnosti systému:

- pro pevná paliva
- pro kouřovody
- pro podtlakový provoz
- rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž

Ocelový pevný komínový systém **ALMEVA Easy ORM** je vhodný pro odvod spalín od všech typů spotřebičů na pevná paliva, pracujících v podtlakovém režimu (s přirozeným tahem) a je určen pro suchý provoz. Je vyroben z oceli třídy EN 10025-5/S 235 JRG 2.

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem.
Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.

Technická data pro **ALMEVA Easy ORM**:

Třída oceli: EN 10025-5/S 235 JRG 2


Zatřídění dle EN 1856 - 2:


ORM	EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G300
-----	------------------------------------


JEDNOVRSTVÝ OCELOVÝ SYSTÉM



DN 120 – 200 mm

ORM
Ocel černě lakovaná

Trubka	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D [mm]	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORRM12	670,-	26,28	125	-	-	1000	6,00
	130	IORRM13	685,-	26,87	135	-	-	1000	6,40
	150	IORRM15	765,-	30,00	155	-	-	1000	7,30
	160	IORRM16	835,-	32,75	165	-	-	1000	7,90
	180	IORRM18	915,-	35,89	185	-	-	1000	9,00
	200	IORRM10	985,-	38,63	205	-	-	1000	10,00
	120	IORRM52	455,-	17,85	125	-	-	500	3,00
	130	IORRM53	490,-	19,22	135	-	-	500	3,20
	150	IORRM55	500,-	19,61	155	-	-	500	3,80
	160	IORRM56	510,-	20,00	165	-	-	500	4,00
	180	IORRM58	580,-	22,75	185	-	-	500	4,40
	200	IORRM50	630,-	24,71	205	-	-	500	5,00
	120	IORRM02	330,-	12,95	125	-	-	250	1,40
	130	IORRM03	350,-	13,73	135	-	-	250	1,60
	150	IORRM05	375,-	14,71	155	-	-	250	1,80
	160	IORRM06	385,-	15,10	165	-	-	250	2,00
	180	IORRM08	425,-	16,67	185	-	-	250	2,20
	200	IORRM00	475,-	18,63	205	-	-	250	2,60






Trubka 200mm pro teploměr	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D [mm]	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORRT02	600,-	23,53	125	-	-	250	1,45
	130	IORRT03	620,-	24,32	135	-	-	250	1,65
	150	IORRT05	650,-	25,50	155	-	-	250	1,85
	160	IORRT06	665,-	26,08	165	-	-	250	2,05
	180	IORRT08	715,-	28,04	185	-	-	250	2,25
	200	IORRT00	780,-	30,59	205	-	-	250	2,65
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Trubka 450mm s čistícím otvorem	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D [mm]	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORRR52	570,-	22,36	125	-	-	500	3,10
	130	IORRR53	605,-	23,73	135	-	-	500	3,30
	150	IORRR55	640,-	25,10	155	-	-	500	3,90
	160	IORRR56	670,-	26,28	165	-	-	500	4,10
	180	IORRR58	735,-	28,83	185	-	-	500	4,50
	200	IORRR50	820,-	32,16	205	-	-	500	5,10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Trubka s klapkou	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D [mm]	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORRK02	540,-	21,18	125	-	-	250	1,80
	130	IORRK03	550,-	21,57	135	-	-	250	1,90
	150	IORRK05	570,-	22,36	155	-	-	250	2,20
	160	IORRK06	585,-	22,95	165	-	-	250	2,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	IORRK08	625,-	24,51	185	-	-	250	3,00
	200	IORRK00	660,-	25,89	205	-	-	250	3,20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Provedení pro Ø 180 a 200

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.

Koleno 45°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORSB42	395,-	15,50	125	-	207	172	1,20
	130	IORSB43	415,-	16,28	135	-	215	182	1,40
	150	IORSB45	430,-	16,87	155	-	230	204	1,80
	160	IORSB46	440,-	17,26	165	-	235	212	2,20
	180	IORSB48	460,-	18,04	185	-	246	231	2,40
	200	IORSB40	510,-	20,00	205	-	262	252	2,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORSB92	585,-	22,95	125	-	226	226	1,70
	130	IORSB93	600,-	23,53	135	-	240	240	2,10
	150	IORSB95	625,-	24,51	155	-	260	260	2,50
	160	IORSB96	630,-	24,71	165	-	267	267	2,70
	180	IORSB98	660,-	25,89	185	-	288	288	3,20
	200	IORSB90	700,-	27,46	205	-	307	307	3,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 45° s čistícím otvorem	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORRB42	465,-	18,24	125	-	307	172	1,90
	130	IORRB43	485,-	19,02	135	-	310	182	2,30
	150	IORRB45	515,-	20,20	155	-	328	204	2,70
	160	IORRB46	560,-	21,97	165	-	336	212	2,90
	180	IORRB48	610,-	23,93	185	-	348	231	3,40
	200	IORRB40	655,-	25,69	205	-	363	252	3,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 90° s čistícím otvorem	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORRB92	615,-	24,12	125	-	226	226	1,90
	130	IORRB93	630,-	24,71	135	-	240	240	2,30
	150	IORRB95	660,-	25,89	155	-	260	260	2,70
	160	IORRB96	670,-	26,28	165	-	267	267	2,90
	180	IORRB98	700,-	27,46	185	-	288	288	3,40
	200	IORRB90	730,-	28,63	205	-	307	307	3,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 0-45° nastavitelné	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORNB42	490,-	19,22	125	-	255	-	1,20
	130	IORNB43	500,-	19,61	135	-	260	-	1,40
	150	IORNB45	510,-	20,00	155	-	265	-	1,80
	160	IORNB46	525,-	20,59	165	-	285	-	2,20
	180	IORNB48	535,-	20,99	185	-	295	-	2,40
	200	IORNB40	550,-	21,57	205	-	285	-	2,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.

JEDNOVRSTVÝ OCELOVÝ SYSTÉM








DN 120 – 200 mm

ORM
Ocel černě lakovaná

Koleno 0-90° nastavitelné s čistícím otvorem	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORNBR2	725,-	28,44	125	-	265	-	2,60
	130	IORNBR3	735,-	28,83	135	-	280	-	3,00
	150	IORNBR5	745,-	29,22	155	-	300	-	3,40
	160	IORNBR6	755,-	29,61	165	-	305	-	3,60
	180	IORNBR8	765,-	30,00	185	-	310	-	4,00
	200	IORNBRO	805,-	31,57	205	-	320	-	4,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno UNI nastavitelné s 2 čistícími otvory	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORNBU2	930,-	36,48	125	-	420	-	3,60
	130	IORNBU3	960,-	37,65	135	-	430	-	4,00
	150	IORNBU5	990,-	38,83	155	-	440	-	4,60
	160	IORNBU6	1 020,-	40,00	165	-	450	-	5,00
	180	IORNBU8	1 055,-	41,38	185	-	450	-	5,40
	200	IORNBU0	1 125,-	44,12	205	-	450	-	6,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 0-90° nastavitelné s čistícím otvorem a klapkou	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORNBK2	1 030,-	40,40	125	-	265	-	2,90
	130	IORNBK3	1 050,-	41,18	135	-	280	-	3,30
	150	IORNBK5	1 060,-	41,57	155	-	300	-	3,70
	160	IORNBK6	1 085,-	42,55	165	-	305	-	3,90
	180	IORNBK8	1 105,-	43,34	185	-	310	-	4,30
	200	IORNBK0	1 145,-	44,91	205	-	320	-	4,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolenový set s čistícím otvorem a klapkou	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IOSRB2	2 055,-	80,59	125	-	600	450	6,80
	130	IOSRB3	2 160,-	84,71	135	-	600	450	8,00
	150	IOSRB5	2 255,-	88,44	155	-	600	450	10,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spojovací T-kus 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORTE92	1 055,-	41,38	125	193	500	388	4,20
	130	IORTE93	1 075,-	42,16	135	188	500	396	4,60
	150	IORTE95	1 115,-	43,73	155	178	500	415	5,20
	160	IORTE96	1 135,-	44,51	165	173	500	422	5,40
	180	IORTE98	1 175,-	46,08	185	163	500	439	5,80
	200	IORTE90	1 240,-	48,63	205	153	500	456	6,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.


Zděř jednoduchá	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORZD02	155,-	6,08	140	-	68	127	0,30
	130	IORZD03	170,-	6,67	150	-	68	127	0,40
	150	IORZD05	195,-	7,65	170	-	68	127	0,40
	160	IORZD06	205,-	8,04	180	-	68	127	0,40
	180	IORZD08	225,-	8,83	200	-	68	127	0,50
	200	IORZD00	240,-	9,42	220	-	68	127	0,50
Zděř	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORZDD2	230,-	9,02	140	-	68	127	0,60
	130	IORZDD3	250,-	9,81	150	-	68	127	0,70
	150	IORZDD5	260,-	10,20	170	-	68	127	0,80
	160	IORZDD6	280,-	10,99	180	-	68	127	0,80
	180	IORZDD8	295,-	11,57	200	-	68	127	0,90
	200	IORZDD0	315,-	12,36	220	-	68	127	1,00
Růžice	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORRU02	100,-	3,93	225	-	-	-	0,12
	130	IORRU03	110,-	4,32	235	-	-	-	0,14
	150	IORRU05	115,-	4,51	255	-	-	-	0,16
	160	IORRU06	125,-	4,91	265	-	-	-	0,17
	180	IORRU08	135,-	5,30	285	-	-	-	0,19
	200	IORRU00	140,-	5,50	305	-	-	-	0,20
Růžice široká	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORRUW2	140,-	5,50	305	-	-	-	0,29
	150	IORRUW5	155,-	6,08	335	-	-	-	0,32
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Těsnění pro čistící otvor	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORDRU0	65,-	2,55	-	-	-	-	0,05
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víčko	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IOREN02	295,-	11,57	-	-	-	-	0,76
	130	IOREN03	320,-	12,55	-	-	-	-	0,84
	150	IOREN05	370,-	14,51	-	-	-	-	0,99
	160	IOREN06	390,-	15,30	-	-	-	-	1,10
	180	IOREN08	455,-	17,85	-	-	-	-	1,33
	200	IOREN00	480,-	18,83	-	-	-	-	1,51
Záslepka	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORSK02	540,-	21,18	-	-	-	-	0,30
	140	IORSK04	560,-	21,97	-	-	-	-	0,40
	160	IORSK06	580,-	22,75	-	-	-	-	0,50
	180	IORSK08	605,-	23,73	-	-	-	-	0,60
	200	IORSK00	640,-	25,10	-	-	-	-	0,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Pozn.:


Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.


JEDNOVRSTVÝ OCELOVÝ SYSTÉM DN 120 – 200 mm


ORM
Ocel černě lakovaná

Žebrovaná trubka	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORKR52	940,-	36,87	125	-	-	500	5,00
	130	IORKR53	965,-	37,85	135	-	-	500	5,40
	150	IORKR55	990,-	38,83	155	-	-	500	6,40
	160	IORKR56	1 015,-	39,81	165	-	-	500	6,60
	180	IORKR58	1 070,-	41,97	185	-	-	500	7,40
	200	IORKR50	1 120,-	43,93	205	-	-	500	6,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Spojka	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	W (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORDM02	380,-	14,91	125	-	-	-	1,60
	130	IORDM03	385,-	15,10	135	-	-	-	1,70
	150	IORDM05	415,-	16,28	155	-	-	-	1,80
	160	IORDM06	430,-	16,87	165	-	-	-	2,00
	180	IORDM08	480,-	18,83	185	-	-	-	2,20
	200	IORDM00	535,-	20,99	205	-	-	-	2,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Příruba proti kondenzátu	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORAKF2	695,-	27,26	125	-	-	250	1,60
	130	IORAKF3	700,-	27,46	135	-	-	250	1,70
	150	IORAKF5	720,-	28,24	155	-	-	250	1,90
	160	IORAKF6	725,-	28,44	165	-	-	250	2,00
	180	IORAKF8	730,-	28,63	185	-	-	250	2,40
	200	IORAKF0	760,-	29,81	205	-	-	250	2,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Přechodový díl pro keramické komíny	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120/160	IORKC120160	720,-	28,24	125	-	-	-	1,00
	130/160	IORKC130160	720,-	28,24	135	-	-	-	1,20
	150/160	IORKC150160	720,-	28,24	155	-	-	-	1,40
	160/160	IORKC160160	720,-	28,24	165	-	-	-	1,50
	120/180	IORKC120180	760,-	29,81	125	-	-	-	1,40
	130/180	IORKC130180	760,-	29,81	135	-	-	-	1,20
	150/180	IORKC150180	760,-	29,81	155	-	-	-	1,40
	160/180	IORKC160180	760,-	29,81	165	-	-	-	1,60
	180/180	IORKC180180	760,-	29,81	185	-	-	-	1,60
	120/200	IORKC120200	820,-	32,16	125	-	-	-	1,60
	130/200	IORKC130200	820,-	32,16	135	-	-	-	1,40
	150/200	IORKC150200	820,-	32,16	155	-	-	-	1,60
	160/200	IORKC160200	820,-	32,16	165	-	-	-	1,60
	180/200	IORKC180200	820,-	32,16	185	-	-	-	1,80
	200/200	IORKC200200	820,-	32,16	205	-	-	-	1,80


Přechodový díl pro keramické komíny vnitřní	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120/180	IORKU120180	775,-	30,40	-	-	-	-	1,50
	130/180	IORKU130180	775,-	30,40	-	-	-	-	1,30
	150/180	IORKU150180	775,-	30,40	-	-	-	-	1,50
	160/180	IORKU160180	775,-	30,40	-	-	-	-	1,70
	120/200	IORKU120200	775,-	30,40	-	-	-	-	1,70
	130/200	IORKU130200	775,-	30,40	-	-	-	-	1,50
	150/200	IORKU150200	775,-	30,40	-	-	-	-	1,70
	160/200	IORKU160200	775,-	30,40	-	-	-	-	1,70
	180/200	IORKU180200	775,-	30,40	-	-	-	-	1,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.

Stěnová objímka nastavitelná	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	L (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORWHU2	430,-	16,87	-	-	-	160-280	0,6
	130	IORWHU3	430,-	16,87	-	-	-	160-280	0,6
	150	IORWHU5	430,-	16,87	-	-	-	160-280	0,7
	160	IORWHU6	430,-	16,87	-	-	-	160-280	0,7
	180	IORWHU8	430,-	16,87	-	-	-	160-280	0,8
	200	IORWHU0	430,-	16,87	-	-	-	160-280	0,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opravný sprej	ml	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	150	IORFS15	445,-	17,46	-	-	-	-	0,20
	400	IORFS40	625,-	24,51	-	-	-	-	0,42
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Centrická redukce	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	D (mm)	b (mm)	h (mm)	H (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	120	IORKAxxxxxx	470,-	18,44	-	-	-	-	-
	130				-	-	-	-	-
	150				-	-	-	-	-
	160				-	-	-	-	-
	180				-	-	-	-	-
	200				-	-	-	-	-

Objednávání redukci:					Příklad objednávání redukci:				
 Ød = signa, hrdlo spotřebiče (kotel) ØD = hrdlo, komínový systém Cenu redukce určuje to DN, které je na redukci větší. Rozměr Ød je vždy vnější, rozměr ØD je vždy vnitřní. Do objednáčímho znaku redukce zadejte zleva do prava: Ød a ØD v milimetrech.					Potřebujete v systému ORM udělat redukci pro dopojení kouřovodu ke spotřebiči paliv. Dimenze se bude měnit z DN 120 mm na DN 150mm. Řešení: Zvolím „Redukci v systému ORM centrickou“ S objednáčím znakem: IORKA120150 Cena redukce bude stanovena podle DN 150 mm.				
Typ redukce	IORKAxxxxxx								
Ød (mm)									
ØD (mm)									

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.

VAŠE POZNÁMKY:[illegible]



PL

Jednovrstvý ocelový systém **s tloušťkou stěny 1,2 mm** pro dopojení spotřebičů na pelety. Barva - černá.

Vlastnosti systému:

- pro pevná paliva
- pro kouřovody
- pro přetlakový provoz
- odolný proti vlhkosti
- spojování hrdlem s těsněním
- rychlá a jednoduchá montáž

Ocelový pevný spalinový systém **ALMEVA Easy PL** je vhodný pro odvod spalin od spotřebičů na pelety, pracujících v přetlakovém režimu. Je vyroben z oceli třídy EN 10025-5/S 235 JRG 2.

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem.

Technická data pro **ALMEVA Easy PL**:







Třída oceli: EN 10025-5/S 235 JRG 2

Zatřídění dle EN 1856 - 2:

PL	EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O50
----	-----------------------------------






JEDNOVRSTVÝ OCELOVÝ SYSTÉM DN 80 a 100 mm

PL
Ocel černě lakovaná

Rovný díl 200mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLRM08	500,-	19,61	200	50	-	-	0,60
	100	IPLRM01	565,-	22,16	200	50	-	-	0,75
Rovný díl 450mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLRM58	585,-	22,94	450	50	-	-	1,20
	100	IPLRM51	660,-	25,88	450	50	-	-	1,50
Rovný díl 950mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLRM18	890,-	34,90	950	50	-	-	2,37
	100	IPLRM11	1 005,-	39,41	950	50	-	-	3,01
Nastavitelný díl 210mm	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLSR08	715,-	28,04	150	50	-	-	0,53
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revizní koleno 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLRB98	1 220,-	47,84	-	142	-	-	0,61
	100	IPLRB91	1 495,-	58,63	-	148	-	-	0,80
Koleno 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLSB98	900,-	35,29	-	141	-	-	0,58
	100	IPLSB91	1 240,-	48,63	-	-	-	-	0,76

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.




Koleno 45°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLSB48	845,-	33,14	-	-	-	-	0,43
	100	IPLSB41	1 105,-	43,33	-	-	-	-	0,55
Sopouch 90°	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLTE98	910,-	35,69	150	-	60	-	0,66
	100	IPLTE91	995,-	39,02	185	115	75	-	0,92
Kondenzát. jímka s odtok. dolů	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLMA08	440,-	17,25	50	-	-	-	0,23
	100	IPLMA01	480,-	18,82	68	-	-	-	0,29
Záslepka sopouchu	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLN08	430,-	16,86	70	-	-	-	0,22
	100	IPLN01	480,-	18,82	68	-	-	-	0,29
Spojka s dvojitým hrdlem	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80	IPLDM08	560,-	21,96	150	50	-	-	0,37
	100	IPLDM01	630,-	24,71	150	50	-	-	0,46
Centrická redukce	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]
	80/100	IPLKA01	405,-	15,88	98	50	-	-	0,17

Pozn.:

Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.

JEDNOVRSTVÝ OCELOVÝ SYSTÉM DN 80 a 100 mm

PL
Ocel černě lakovaná

Ochranný košík	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]														
	80	IPLIN08	780,-	30,59	-	-	-	-	0,16														
	100	IPLIN01	870,-	34,12	120	50	-	-	0,21														
Protidešťová hlavice	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]														
	80	IPLRS58	1 080,-	42,35	195	125,5	-	-	0,27														
	100	IPLRS51	1 210,-	47,45	210	134	-	-	0,31														
Růžice	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]														
	80	IPLRU08	300,-	11,76	145	-	-	-	0,08														
	100	IPLRU01	335,-	13,14	180	-	-	-	0,07														
Těsnění (silikonové)	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]														
	80	IPLMDE8	85,-	3,33	-	-	-	-	0,01														
	100	IPLMDE1	95,-	3,73	-	-	-	-	0,01														
Set kouřovodu pro pelety	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost: [kg / ks]														
 Obsah setu:<table><tr><td>sopouch 90°</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>kondenzátní jímka s odtokem dolů</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>koleno 90°</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>rovný díl 950 mm</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>rovný díl 450 mm</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>růžice</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>stěnová objímka</td><td>1 ks</td></tr></table>	sopouch 90°	1 ks	kondenzátní jímka s odtokem dolů	1 ks	koleno 90°	1 ks	rovný díl 950 mm	1 ks	rovný díl 450 mm	1 ks	růžice	1 ks	stěnová objímka	1 ks	80	IPLSET08	3 965,-	155,49	-	-	-	-	7,85
sopouch 90°	1 ks																						
kondenzátní jímka s odtokem dolů	1 ks																						
koleno 90°	1 ks																						
rovný díl 950 mm	1 ks																						
rovný díl 450 mm	1 ks																						
růžice	1 ks																						
stěnová objímka	1 ks																						

Pozn.:
Zvýrazněné položky v tabulkách jsou skladem. Ostatní s dodací lhůtou do 10 pracovních dnů.



Tlumiče hluku

Absorpční tlumiče hluku **ALMEVA ASD** slouží k efektivnímu snížení emisí hluku ze spotřebičů. Tyto tlumiče jsou kompatibilní s nerezovým systémem odvodu spalín **ALMEVA EW** v dimenzích od 80 do 500 mm.

K dispozici jsou absorpční tlumiče hluku **ALMEVA ASD** v celkových délkách od 700 do 2200 mm.

Průměr vlastního tlumiče:
280 mm pro DN 80
300 mm pro DN 100 a 110
355 mm pro DN 120, 130 a 150
400 mm pro DN 180 a 200
450 mm pro DN 230 a 250
500 mm pro DN 300
560 mm pro DN 350
600 mm pro DN 400
630 mm pro DN 450
710 mm pro DN 500

Absorpční tlumiče hluku **ALMEVA ASD** jsou vhodné pro snížení hladiny hluku pro plynové a olejové spotřebiče. Tlumiče je možné použít v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem), při použití těsnění také v přetlakovém provozu. Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje jak suchý tak mokrý provoz.





Na přání může být tlumič doplněn odvodem kondenzátu ve vnějším plášti (v závislosti na instalaci).

Pozn.:

Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

ABSORPČNÍ TLUMIČE HLUKU **DN 80 – 500 mm**

ASD
Nerez

Absorpční tlumič hluku spalín 0,75 m	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØD	Ln (mm)	Hmotnost [kg / ks]
	80	IISD0508	15 598,-	611,65	280	500	5,25
	100	IISD0510	16 935,-	664,08	300	500	6,20
	110	IISD0511	17 296,-	678,27	300	500	6,25
	120	IISD0512	17 515,-	686,84	355	500	6,30
	130	IISD0513	19 610,-	769,01	355	500	6,40
	150	IISD0515	20 217,-	792,80	355	500	6,50
	180	IISD0518	22 762,-	892,61	400	500	7,20
	200	IISD0520	23 370,-	916,45	400	500	7,35
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Absorpční tlumič hluku spalín 1,25 m	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØD	Ln (mm)	Hmotnost [kg / ks]
	80	IISD1008	24 507,-	961,02	280	1000	10,45
	100	IISD1010	25 039,-	981,92	300	1000	12,40
	110	IISD1011	25 568,-	1 002,66	300	1000	12,50
	120	IISD1012	25 903,-	1 015,80	355	1000	12,60
	130	IISD1013	27 183,-	1 065,99	355	1000	12,63
	150	IISD1015	30 042,-	1 178,08	355	1000	12,65
	180	IISD1018	35 090,-	1 376,07	400	1000	14,35
	200	IISD1020	36 489,-	1 430,94	400	1000	14,50
	230	IISD1023	40 526,-	1 589,24	450	1000	24,40
	250	IISD1025	42 005,-	1 647,24	450	1000	24,75
	300	IISD1030	60 783,-	2 383,64	500	1000	27,00
	350	IISD1035	74 192,-	2 909,46	560	1000	30,50
	400	IISD1040	81 915,-	3 212,32	600	1000	38,80
	450	IISD1045	89 890,-	3 525,06	630	1000	42,75
	500	IISD1050	115 408,-	4 525,77	710	1000	46,20
Absorpční tlumič hluku spalín 1,75 m	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØD	Ln (mm)	Hmotnost [kg / ks]
	230	IISD1523	60 908,-	2 388,52	450	1500	36,60
	250	IISD1525	63 165,-	2 477,03	450	1500	37,13
	300	IISD1530	74 166,-	2 908,46	500	1500	40,50
	350	IISD1535	92 119,-	3 612,48	560	1500	45,75
	400	IISD1540	114 569,-	4 492,89	600	1500	58,20
	450	IISD1545	142 464,-	5 586,82	630	1500	64,13
	500	IISD1550	177 247,-	6 950,84	710	1500	92,40
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Absorpční tlumič hluku spalín 2,25 m	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØD	Ln (mm)	Hmotnost [kg / ks]
	80	IISD2008	48 992,-	1 921,22	280	2000	20,90
	100	IISD2010	53 449,-	2 096,01	300	2000	24,80
	110	IISD2011	54 695,-	2 144,88	300	2000	25,00
	120	IISD2012	55 430,-	2 173,71	355	2000	25,10
	130	IISD2013	62 633,-	2 456,16	355	2000	25,20
	150	IISD2015	64 548,-	2 531,27	355	2000	25,30
	180	IISD2018	73 121,-	2 867,46	400	2000	28,70
	200	IISD2020	75 030,-	2 942,32	400	2000	29,10
	230	IISD2023	83 518,-	3 275,19	450	2000	48,80
	250	IISD2025	86 620,-	3 396,86	450	2000	49,50
	300	IISD2030	101 812,-	3 992,59	500	2000	54,00
	350	IISD2035	126 636,-	4 966,10	560	2000	61,00
	400	IISD2040	157 723,-	6 185,21	600	2000	77,60
	450	IISD2045	196 410,-	7 702,33	630	2000	85,50
	500	IISD2050	244 681,-	9 595,32	710	2000	92,40

Pozn.:
Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Míra tlumení

Tlumič je vyplněn minerální izolací a díky tomu je míra tlumení pro různé frekvence odlišná v závislosti na použitém typu (délce) tlumiče. V tabulkách je uvedeno odpovídající tlumení v závislosti na frekvenci pro danou dimenzi, vždy pro konkrétní délku těla tlumiče od 0,5 do 2 m.

Ød [mm]	ØD [mm]	Prvek [kód]	Ln [mm]	Vložené tlumení D _e v dB při frekvenci								Povrch [m ²]
				63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
80	280	IISD0508	500	3	9	14	23	25	19	15	11	0,505
		IISD1008	1000	5	17	28	47	52	38	31	23	1,011
		IISD2008	2000	9	31	52	87	96	70	57	43	2,022
100	300	IISD0510	500	2	8	13	22	21	13	8	5	0,542
		IISD1010	1000	5	16	26	45	43	26	15	11	1,083
		IISD2010	2000	8	30	49	82	79	47	28	19	2,167
110	300	IISD0511	500	2	8	13	22	21	13	8	5	0,542
		IISD1011	1000	5	16	26	45	43	26	15	11	1,083
		IISD2011	2000	8	30	49	82	79	47	28	19	2,167
120	355	IISD0512	500	2	7	13	22	21	13	8	5	0,709
		IISD1012	1000	4	15	26	45	43	26	15	11	1,289
		IISD2012	2000	7	29	49	82	79	47	28	19	2,565
130	355	IISD0513	500	2	7	13	22	21	13	8	5	0,709
		IISD1013	1000	4	15	26	45	43	26	15	11	1,289
		IISD2013	2000	7	29	49	82	79	47	28	19	2,565
150	355	IISD0515	500	2	8	14	23	22	12	7	5	0,709
		IISD1015	1000	4	15	25	42	41	23	13	9	1,289
		IISD2015	2000	10	21	41	69	65	42	26	16	2,565
180	400	IISD0518	500	2	7	12	19	20	11	5	3	0,795
		IISD1018	1000	3	14	24	38	39	21	10	7	1,445
		IISD2018	2000	8	19	45	72	69	55	28	14	2,167
200	400	IISD0520	500	2	5	10	16	15	7	3	3	0,801
		IISD1020	1000	2	8	17	27	25	12	5	3	1,457
		IISD2020	2000	7	19	38	61	59	49	25	12	2,172
230	450	IISD1023	1000	3	11	22	34	32	16	8	6	1,635
		IISD1523	1500	5	17	32	50	48	23	11	9	2,437
		IISD2023	2000	7	18	38	61	59	49	25	12	3,25
250	450	IISD1025	1000	3	11	20	31	29	13	7	5	1,654
		IISD1525	1500	4	16	30	46	44	20	10	7	2,445
		IISD2025	2000	5	17	37	56	54	24	13	8	3,272
300	500	IISD1030	1000	3	9	18	29	27	12	7	5	1,84
		IISD1530	1500	5	14	27	44	41	18	11	8	2,716
		IISD2030	2000	6	17	33	54	50	22	13	9	3,624
350	560	IISD1035	1000	3	7	15	25	26	12	9	7	2,096
		IISD1535	1500	5	11	23	38	39	18	14	11	2,785
		IISD2035	2000	6	10	25	38	43	22	16	13	5,833
400	600	IISD1040	1000	3	5	14	20	25	12	9	7	2,21
		IISD1540	1500	5	8	21	31	38	18	14	11	2,967
		IISD2040	2000	6	10	25	38	42	22	16	13	6,231
450	630	IISD1045	1000	3	5	13	19	24	11	8	6	2,285
		IISD1545	1500	5	8	20	29	36	17	12	9	3,428
		IISD2045	2000	6	10	24	38	41	20	15	11	6,855
500	710	IISD1050	1000	3	5	13	19	23	11	8	6	2,63
		IISD1550	1500	5	8	19	28	35	17	12	9	3,945
		IISD2050	2000	6	9	24	35	40	20	15	11	7,89

Hodnoty jsou zjištěné v oktaóvové střední frekvenci podle ČSN/STN EN ISO 7235:2009.

PoV, Komínové štítky

Prohlášení o vlastnostech



Komínové štítky



Navrženo
ve Švýcarsku



Více než 9 000
komínových prvků



3 000 položek
skladem



Profesionální
technická podpora




Osvědčení o kvalitě
Hospodářské komory ČR



Najděte svého obchodního zástupce



Nájdite svojho obchodného zástupcu



ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Družstevní 501
664 43 Želešice
Česká republika
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu

ALMEVA SLOVAKIA s. r. o.

Bratislavská 119
911 05 Trenčín
Slovensko
Tel: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu