



QaBo Direct

Vaše rychlé řešení pro projekty s krátkými termíny


QaBo Direct

Obsah

Světlé rozměry (mm)	Vnější rozměry (mm)	Označení	Strana
400 × 650	550 × 790	EK368	3
400 × 800	560 × 940	EK378	4
550 × 1165	745 × 1305	EK338	5
800 × 800	960 × 960	EK328	6
800 × 1165	990 × 1330	EK508	7

Větší jistota plánování díky vysoké dostupnosti:

Zde uvedené plastové kabelové šachty QaBo máme přednostně skladem, a proto jsou zpravidla k dispozici v krátké době. To vytváří jistotu plánování a podporuje efektivní realizaci vašich projektů – v osvědčené kvalitě společnosti Langmatz. Vzhledem k aktuální poptávce mohou být jednotlivé produkty dočasně nedostupné.




Naše kompetence pro sítě
dneška i zítřka

QaBo 400 × 650

EK368Třída zatížení: **D 400**

▲ Poklop: Ocelový, vybetonovaný

Obj. Č.: **06 368 4040**

Světlé rozměry	400 × 650 mm
Vnější rozměry	550 × 790 mm
Světlá výška	600 mm
Celková výška	675 mm
Celková hmotnost	133,0 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	15 mm s nahlížecím otvorem
Vyrovnání výšky	Ano

	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	2	3 × Ø 110	4 × Ø 110
Rám	70 mm	1	3 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

▲ Poklop: Litinový

Obj. Č.: **06 368 4000**

Světlé rozměry	400 × 650 mm
Vnější rozměry	550 × 790 mm
Světlá výška	540 mm
Celková výška	620 mm
Celková hmotnost	91,0 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	15 mm s nahlížecím otvorem
Vyrovnání výšky	Ano

	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	2	3 × Ø 110	4 × Ø 110
Rám	70 mm	1	3 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

QaBo 400 × 800

EK378

Třída zatížení: **D 400**

▲ Poklop: **Ocelový, vybetonovaný**

Obj. Č.: **06 378 1256B**



Světlé rozměry	400 × 800 mm
Vnější rozměry	560 × 940 mm
Světlá výška	725 mm
Celková výška	805 mm
Celková hmotnost	116,0 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	140 mm
Vyrovnání výšky	Ano

	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	2	3 × Ø 110	5 × Ø 110
Rám	70 mm	1	3 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

QaBo 550 × 1165

EK338

Třída zatížení: **D 400**

▲ Poklop: Ocelový, vybetonovaný

Obj. Č.: **06 338 4040**



Světlé rozměry	550 × 1165 mm
Vnější rozměry	745 × 1305 mm
Světlá výška	820 mm
Celková výška	895 mm
Celková hmotnost	301,5 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	15 mm s nahlížecím otvorem
Vyrovnání výšky	Ano

	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	3	3 × Ø 110	4 × Ø 110 2 × 2v1 Ø 110/160
Rám	70 mm	1	5 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

▲ Poklop: Litinový

Obj. Č.: **06 338 4000**



Světlé rozměry	550 × 1165 mm
Vnější rozměry	745 × 1305 mm
Světlá výška	745 mm
Celková výška	840 mm
Celková hmotnost	211,5 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	15 mm s nahlížecím otvorem
Vyrovnání výšky	Ano


	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	3	3 × Ø 110	4 × Ø 110 2 × 2v1 Ø 110/160
Rám	70 mm	1	5 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

QaBo 800 × 800

EK328Třída zatížení: **D 400**

▲ Poklop: Ocelový, vybetonovaný


Obj. Č.: **06 328 4040**

Světlé rozměry	800 × 800 mm
Vnější rozměry	960 × 960 mm
Světlá výška	820 mm
Celková výška	910 mm
Celková hmotnost	320,0 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	15 mm s nahlížecím otvorem
Vyrovnání výšky	Ano

	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	3	5 × Ø 110	5 × Ø 110
Rám	70 mm	1	6 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

▲ Poklop: Litinový

Obj. Č.: **06 328 4000**

Světlé rozměry	800 × 800 mm
Vnější rozměry	960 × 960 mm
Světlá výška	735 mm
Celková výška	840 mm
Celková hmotnost	239,5 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	15 mm s nahlížecím otvorem
Vyrovnání výšky	Ano

	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	3	5 × Ø 110	5 × Ø 110
Rám	70 mm	1	6 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

QaBo 800 × 1165

EK508Třída zatížení: **D 400**

▲ Poklop: Ocelový, vybetonovaný

Obj. Č.: **06 508 4040**

Světlé rozměry	800 × 1165 mm
Vnější rozměry	990 × 1330 mm
Světlá výška	820 mm
Celková výška	910 mm
Celková hmotnost	434,5 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	15 mm s nahlížecím otvorem
Vyrovnání výšky	Ano

	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	3	5 × Ø 110	4 × Ø 110 2 × 2v1 Ø 110/160
Rám	70 mm	1	6 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

▲ Poklop: Litinový

Obj. Č.: **06 508 4000**

Světlé rozměry	800 × 1165 mm
Vnější rozměry	990 × 1330 mm
Světlá výška	770 mm
Celková výška	840 mm
Celková hmotnost	267,5 kg
Zajištění	Šestihran
Horní rám	15 mm s nahlížecím otvorem
Vyrovnání výšky	Ano

	Výška	Počet	Čelní strana	Boční strana
Rám	220 mm	3	5 × Ø 110	4 × Ø 110 2 × 2v1 Ø 110/160
Rám	70 mm	1	6 × Ø 50	6 × Ø 50

Země původu	Německo
Číslo celního sazebníku	39269097

Rádi vám zašleme další podrobné informace o produktech pro váš projekt.

Obraťte se na svého místního konzultanta společnosti Langmatz nebo na naši centrálu.
Technické listy a řadu dalších informací najdete také na našich stránkách:


www.langmatz.de




Plastové kabelové
šachty



Podzemní rozvaděče




Základy a stojany




Venkovní kryty
a venkovní sokly




Domovní průchodky



Optické distribuční
zakončovací boxy



Přijímače hromadného
dálkového ovládání



Pojistkové skříně



Tlačítka
pro chodce

Langmatz GmbH

Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen
Německo

Telefon: +49 8821/920-0
Fax: +49 8821/920-159
E-mail: info@langmatz.de



www.langmatz.de