



Real DECK[®] BAMBOO

PŘÍRODNÍ VZHLED DŘEVA
MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST
UDRŽITELNÝ MATERIÁL



OBSAH

- 3 PROČ REAL DECK BAMBOO
- 4 JAK SI VYBRAT SPRÁVNOU TERASU
- 5 PRODUKTOVÁ ŘADA
- 6 SK021 STŘEDNĚ KARBONIZOVANÝ – HLADKÝ
- 7 SK121 STŘEDNĚ KARBONIZOVANÝ – JEMNÁ DRÁŽKA
- 8 TK021 TMAVĚ KARBONIZOVANÝ – HLADKÝ
- 9 TK121 TMAVĚ KARBONIZOVANÝ – JEMNÁ DRÁŽKA
- 10 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
- 11 JAK VZNIKÁ REAL DECK BAMBOO

PROČ REAL DECK BAMBOO

Real Deck Bamboo představuje alternativu k WPC terasám.

Díky vysokotlakému lisování bambusu nabízí vysokou hustotu, přirozenější vzhled, rozměrovou stabilitu a dlouhou životnost. Výsledkem je odolná terasa vyrobená z obnovitelného přírodního materiálu.



HLAVNÍ VÝHODY



Nejvyšší třída přirozené trvanlivosti




Protiskuzový povrch



Vysoká odolnost proti biologickému napadení



Obnovitelný a ekologický materiál



Velmi nízké emise formaldehydu



Vysoká houževnatost a odolnost



Vysoká požární odolnost Bfl-s1



Odolnost vůči škůdcům



Mimořádná tvrdost povrchu



Zvýšená odolnost vůči UV záření



JAK SI VYBRAT SPRÁVNOU TERASU

VYBERTE SI ODSTÍN

STŘEDNĚ KARBONIZOVANÝ

Přirozený teplý odstín inspirovaný exotickými dřevinami jako Garapa či Jatoba.



TMAVĚ KARBONIZOVANÝ


Tmavší elegantní odstín vhodný pro moderní architekturu podobný Ebenu.



VYBERTE SI POVRCH

HLADKÝ

Čistý a moderní vzhled s hladkým povrchem



JEMNÁ DRÁŽKA


Protiskluzový povrch



PRODUKTOVÁ ŘADA

REAL DECK BAMBOO

Řada Real Deck Bamboo nabízí čtyři varianty terasových prken, které kombinují dva odstíny a dva typy povrchů.



PŘEHLED SORTIMENTU

OZNAČENÍ	ODSTÍN	POVRCH	CHARAKTERISTIKA
SK021	Středně karbonizovaný	Hladký	Přirozený vzhled
SK121	Středně karbonizovaný	Jemná drážka	Protiskluzový povrch
TK021	Tmavě karbonizovaný	Hladký	Elegantní tmavý vzhled
TK121	Tmavě karbonizovaný	Jemná drážka	Tmavý protiskluzový povrch

SK021

STŘEDNĚ KARBONIZOVANÝ –
HLADKÝ

Přirozený karamelový odstín
bambusu v kombinaci s hladkým
povrchem pro příjemnější došlap.
Univerzální volba pro moderní
i tradiční projekty.



CHARAKTERISTIKA



Hustota
1 200 kg/m³



Olejovaný
povrch



Hladký povrch



P+D
(podélné
napojení)



Neviditelné
uchycení



Přírodní materiál

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

- 20 × 140 × 1860 mm
- 20 × 140 × 2000 mm
- 20 × 140 × 2200 mm
- 20 × 140 × 2500 mm
- 20 × 140 × 3050 mm

APLIKACE

- Terasy u rodinných domů
- Zahradní posezení
- Pergoly a altány
- Novostavby a rekonstrukce
- Rekreační objekty


KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hranoly z exotického dřeva
- Klipy DC05
- Startovací a koncové klipy DC06

SK121

STŘEDNĚ KARBONIZOVANÝ –
JEMNÁ DRÁŽKA

Varianta s jemnou drážkou zvyšuje
protiskluznost a zároveň zachovává
elegantní vzhled bambusové terasy.
Výborná volba k bazénům či
u jezer apod.



CHARAKTERISTIKA



Hustota
1 200 kg/m³



Olejovaný
povrch



Protiskluznost
R10



P+D
(podélné
napojení)



Neviditelné
uchycení



Přírodní materiál

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

- 20 × 140 × 1860 mm
- 20 × 140 × 2000 mm
- 20 × 140 × 2200 mm
- 20 × 140 × 2500 mm
- 20 × 140 × 3050 mm

APLIKACE

- Terasy u bazénů
- Wellness zóny
- Restaurace a kavárny
- Dětská hřiště a odpočinkové zóny
- Veřejné terasy

KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hranoly z exotického dřeva
- Klipy DC05
- Startovací a koncové klipy DC06

TK021

TMAVĚ KARBONIZOVANÝ –
HLADKÝ

Tmavě karbonizovaný odstín vytváří luxusní vzhled vhodný zejména pro moderní architekturu. Hladký profil zvýrazňuje čisté linie a minimalistický charakter prostoru.



CHARAKTERISTIKA

 Hustota 1 200 kg/m ³	 Olejovaný povrch	 Hladký povrch	 P+D (podélné napojení)	 Neviditelné uchycení	 Přírodní materiál
---	--	--	---	--	--

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

20 × 140 × 1860 mm
20 × 140 × 2000 mm

APLIKACE

Luxusní rodinné domy
Střešní terasy
Moderní architektura
Administrativní budovy
Reprezentativní komerční projekty

KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hranoly z exotického dřeva
Klipy DC05
Startovací a koncové klipy DC06

TK121

TMAVĚ KARBONIZOVANÝ –
JEMNÁ DRÁŽKA

Spojuje elegantní tmavý odstín s jemně drážkovaným povrchem. Ideální řešení pro projekty, kde je kladen důraz na design a bezpečnost..



CHARAKTERISTIKA

 Hustota 1 200 kg/m ³	 Olejovaný povrch	 Protiskluznost R10	 Tmavá karbonizace	 Neviditelné uchycení	 Přírodní materiál
---	--	--	---	--	--

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

20 × 140 × 1860 mm
20 × 140 × 2000 mm

APLIKACE

Hotelové terasy
Wellness a spa centra
Infinity bazény
Veřejné a komerční prostory
Náročné architektonické projekty

KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hranoly z exotického dřeva
Klipy DC05
Startovací a koncové klipy DC06

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

KOMPLETNÍ SYSTÉM REAL DECK BAMBOO

Real Deck Bamboo je navržen jako kompletní konstrukční systém, jehož jednotlivé komponenty jsou vzájemně kompatibilní a umožňují rychlou a přesnou montáž.

PODKLADNÍ HRANOLY Z EXOTICKÉHO DŘEVA 42/45 x 70 MM



Tatajuba




Paraju



Angelim Amargoso

MONTÁŽNÍ KLIP DC05



Klip z nerezové oceli A2 (SS304) pro standardní montáž terasových prken.
Vruty z nerezové oceli C1 (SS410) jsou součástí balení.

STARTOVACÍ A KONCOVÝ KLIP DC06



Klip z nerezové oceli A2 (SS304) určený pro první a poslední řadu terasových prken.
Vruty z nerezové oceli C1 (SS410) jsou součástí balení.




JAK VZNIKÁ REAL DECK BAMBOO

OD BAMBUSU K TERASE

Real Deck Bamboo vzniká prostřednictvím několika procesů, které proměňují přírodní bambus v pevný a rozměrově stabilní materiál určený pro náročné venkovní použití.
Výsledkem je terasa s vysokou hustotou, dlouhou životností a výjimečnou odolností vůči povětrnostním vlivům.



VÝROBNÍ PROCES




INSTALACE A MONTÁŽ
ÚDRŽBA

Real **DECK**[®] BAMBOO

AU-MEX S.R.O.
PODĚBRADSKÁ 574/40
PRAHA 9 – VYSOČANY 190 00

+420 283 933 452

POPTAVKY@AU-MEX.CZ
INFO@AU-MEX.CZ



WWW.AU-MEX.CZ

