

The background image shows a contemporary dining area. In the foreground, a dark wood plank floor is visible. In the background, a light-colored wooden dining table is surrounded by grey upholstered chairs with metal frames. A black tripod floor lamp stands near the table. A black shelf with a potted plant is on the left. A large window on the right shows greenery outside.

osmo®

VÁŠ PRŮVODCE
PŘÍRODNÍMI NÁTĚRY
PRO INTERIÉR





DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo.

Naši péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

BARVA KTERÁ CHRÁNÍ. Pouze jeden dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 50 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky – od dodavatele, na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



JEDNODUŠE OSMO. PROTOŽE
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST.

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou rozdíratelnost nátěru zajistí dearomatizovaný lakový benzín neobsahující benzen.

VYDATNÉ: VYSOCE ŠETŘÍCÍ NÁKLADY

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a olejů. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl

PODLAHY



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
ORIGINAL
(Strana 8-11)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **PRO-TISKLUZOVÝ**
(Strana 12)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
RAPID
(Strana 13)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
EXPRES
(Strana 14)



OLEJOVÉ MOŘIDLO
(Strana 15)



2K OLEJ NA DŘEVO
(Strana 16)



DEKORAČNÍ VOSK
(Strana 18-21)



ČISTÝ VOSK
(Strana 25)



BETON OLEJ
(Strana 32)



TMEL NA SPÁRY
(Strana 36)

STĚNY/STROPY



DEKORAČNÍ VOSK
(Strana 18-21)



VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR
(Strana 22)



UVIWAX® OCHRANA
(Strana 23)



OCHRANA DŘEVA
(Strana 31)



BETON OLEJ
(Strana 32)

NÁBYTEK



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
ORIGINAL
(Strana 8-11)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
RAPID
(Strana 13)



OLEJOVÉ MOŘIDLO
(Strana 15)



2K OLEJ NA DŘEVO
(Strana 16)



DEKORAČNÍ VOSK
(Strana 18-21)



VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR
(Strana 22)



DEKORAČNÍ VOSK K APLIKACI STŘÍKÁNÍM
(Strana 24)



ČISTÝ VOSK
(Strana 25)



TOP OLEJ
(Strana 26)



OLEJ NA KUCHYŇSKÁ DŘEVĚNÁ PRKÉNKA
(Strana 28)



OLEJ NA DVEŘE
(Strana 29)



OCHRANA DŘEVA
(Strana 31)

ÚDRŽBA



ÚDRŽBOVÝ OLEJ
(Strana 30)



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIČI PROSTŘEDEK
(Strana 35)



INTENZIVNÍ ČISTIČ
(Strana 35)



ČISTIČ SPREJ
(Strana 35)



REPARAČNÍ PASTA NA DŘEVO
(Strana 35)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
(Strana 35)



WISCH-FIX
(Strana 36)



ÚDRŽBOVÝ SET NA PODLAHY
(Strana 36)



ÚDRŽBOVÝ SET PRO SCHODY
(Strana 36)



REGENERAČNÍ KAPALNÝ VOSK
(Strana 36)



**Nezávadný pro
lidi, zvířata a
rostliny**

(uschlý nátěr)

**Vhodný pro
dětské hračky**

podle DIN EN 71.3.

Odolný vůči slinám a potu

ČTYŘI ÚROVNĚ LESKU - TAK
INDIVIDUÁLNÍ JAKO VAŠE
OSOBNÍ NÁROKY!

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Speciálně vyvinutý pro potřeby dřevěných podlah - pro povrch s nízkými nároky na údržbu, podporující optimální prostředí pro zdravé bydlení!

- > Zvláště se doporučuje na ochranu všech masivních dřevěných podlah, podlahových palubek, parketových podlah, vrstvených podlah, OSB a korkových podlah. Hodí se také na povrchy nábytku a lepeného dřeva.
- > Tvrdý voskový olej Original je trvale pružný a extrémně odolný proti opotřebení, vodoodpudivý, mimořádně odolný vůči nečistotám a oděru.
- > Bezbarvý Tvrdý voskový olej Original zesiluje přírodní barevný odstín dřeva, Tvrdý voskový olej Original barevný vytváří transparentně barevné povrchy.
- > U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10,0 l; 25,0 l
- > 1 litr stačí zpravidla při jednom nátěru na ca. 30 m²

Na vyžádání k dispozici také s certifikátem SOLAS pro stavbu lodí.



Zpracovatelný pomocí:



3011 Bezbarvý lesklý



3032 Bezbarvý hedvábný polomat



3062 Bezbarvý matný



3065 Bezbarvý polomat



3040 Bílá na dubu



3041 Natural matný na dubu



3044 Natural transparentní na dubu



3067 Světle šedá na dubu



3071 Medový na dubu



3072 Jantarová na dubu



3073 Hnědá zem na dubu



3074 Grafit na dubu



3075 Černá na dubu



ZACHOVÁNÍ VZHLEDU ROSTLÉHO
DŘEVA. PŘIROZENOU KRÁSU DŘEVA
PODPOŘÍTE S TVRDÝM VOSKOVÝM
OLEJEM NATURAL.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ NATURAL

Osvědčený Tvrdý voskový olej pro efektní ztvárnění povrchu !

- > Transparentní, matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo.
- > Tvrdý voskový olej Original Natural zachovává původní přirozený odstín dřeva.
- > Počet nátěrů: Podlahy ošetřete max. 1vrstvou Tvrdým voskovým olejem Original Natural. Druhý nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,50 l, 10 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m².



Zpracovatelný pomocí:



3041 Natural
matný



3044 Natural
transparentní

Vhodné pouze pro světlé dřeviny!



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **PROTISKLUZOVÝ**

Ideální na ochranu dřevěných podlah a schodů v interiéru, u kterých je vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí.

- > Zvláště se doporučuje na ochranu všech dřevěných podlah a schodů, kde je vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí (objektové prostory), jako jsou masivní podlahy, parketové podlahy, vrstvené podlahy, OSB a korkové podlahy.
- > Vhodné zejména pro divadelní scény, jevištní podlahy nebo pódia.
- > U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch.
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 10,0 l
- > 1 litr stačí zpravidla při jednom nátěru na ca. 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3088 Bezbarvý
polomat (R9)



3089 Bezbarvý
hedvábný polomat
(R11)



3094 Černý matný
(R9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**

Osvědčený Tvrdý voskový olej v rychleschnoucí variantě
– 2 nátěry proveditelné v 1 den !

- > Bezbarvý nebo transparentně bílý, k použití uvnitř
- > Zvláště se doporučuje na ochranu všech masivních dřevěných podlah, podlahových palubek, parketových podlah, vrstvených podlah, OSB a korkových podlah.
- > Tvrdý voskový olej Rapid zesiluje přírodní barevný odstín dřeva, je odolný proti ošlapání, trvale pružný a extrémně odolný proti opotřebení, vodoodpudivý, mimořádně odolný vůči nečistotám a oděru.
- > U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 10,0 l; 25,0 l
- > 1 litr stačí zpravidla při jednom nátěru na ca. 30 m²



Zpracovatelný pomocí:



3232 Bezbarvý
hedvábný polomat



3262 Bezbarvý
matný



3240 Bílá
transparentní



Profi-Výrobek

Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EXPRES**

Rychleschnoucí Tvrdý voskový olej pro profesionální zpracovatele - je vhodný i na tvrdé dřeviny obsahující velké množství vlastních obsažených látek!

- > Bezbarvý nebo transparentně bílý, k použití uvnitř
- > Zvláště se doporučuje na ochranu všech masivních dřevěných podlah, podlahových palubek, parketových podlah, vrstvených podlah, OSB a korkových podlah.
- > Tvrdý voskový olej Expres zesiluje přírodní barevný odstín dřeva, je odolný proti ošlapání, je trvale pružný a extrémně odolný proti opotřebení, vodoodpudivý, mimořádně odolný vůči nečistotám a oděru.
- > U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 10,0 l; 25,0 l
- > 1 litr stačí zpravidla při jednom nátěru na ca. 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3332 Bezbarvý
hedvábný polomat



3362 Bezbarvý
matný



3340 Bílý
transparentní

OLEJOVÉ MOŘIDLO

Speciálně pro profesionální barevné tónování dřevěných podlah – dobře zpracovatelné, široký výběr barev!


- > Barevně transparentní nebo intenzivně barevné odstíny, k použití uvnitř
- > Zvláště se doporučuje na ochranu masivních dřevěných podlah, podlahových palubek, parketových podlah, vrstvených podlah, OSB a korkových podlah.
- > Osmo Olejové mořidlo je odolné proti nečistotám, vodoodpudivé, otěruvzdorné, lze jej použít jako barevně transparentní nebo intenzivně probarvený základní nátěr na dřevěné povrchy. Povrch dřeva zůstává difúzně otevřený a nechává dřevo dýchat.
- > Pro barevně transparentní nátěr stačí jedna vrstva, pro intenzivně barevný nátěr jsou nutné dvě vrstvy.
- > Velikosti balení: 0,50 l; 1,00 l; 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca. 24-48 m²




Zpracovatelný pomocí:



3501 Bílá



3512 Stříbrně šedá



3514 Grafit



3516 Jatoba



3518 Světle šedá



3519 Natural



3538 Granát



3541 Havana



3543 Koňak



3564 Tabák



3590 Černá



**Profi-
Výrobek**

Vyžaduje speciální
odborné znalosti a
pracovní nástroje

2K OLEJ NA DŘEVO: RYCHLE-
SCHNOUCÍ - JEDNOVRSTVÝ
NANÁŠECÍ SYSTÉM

2K OLEJ NA DŘEVO

Pro silně namáhané dřevěné podlahy a parkety


- > Transparentní, matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro veškeré dřevěné podlahy a parketové podlahy (masivní podlahy, selské podlahy, palubky, schody apod.) v souladu s normou DIN 18356; je vhodný i pro ošetření povrchu dřevěného nábytku. Je zvláště vhodný pro aplikaci na dřevo s vysokým podílem v něm obsažených látek a na použití ve veřejných prostorech, kde je vyžadováno použití přípravků neobsahujících rozpouštědla.
- > Jednovrstvý a rychleschnoucí nátěr vytvoří porézní prodyšnou vrstvu, umožňující dřevu dýchat a to v různých barevných variantách nebo v bezbarvém provedení. Povrch je odolný proti vínu, pivu, oleji, kávě, vodě atd. – podle DIN EN 12720 (dříve 68861 – 1 C).
- > Pouze jeden nátěr pro hotový povrch.
- > Velikosti balení: 0,375 l, 1,00 l
- > 1 litr stačí na cca 40-50 m² při jednom nátěru.



Zpracovatelný pomocí:



6100 Bezbarvý
matný



6111 Bílá
transparentní



6112 Stříbrně šedá
transparentní



6114 Grafit
transparentní



6118 Světle šedá
transparentní



6116 Třešeň
transparentní



6119 Natural
transparentní



6138 Granát
transparentní



6141 Havana
transparentní



6143 Koňak
transparentní



6164 Tabák
transparentní



6190 Černá
transparentní



ZVOLTE VŽDY ODSÍN ODPOVÍDAJÍCÍ PŘÍRODNÍMU ODSÍNU DŘEVA NEBO O NĚCO TMAVŠÍ !

DEKORAČNÍ VOSK, TRANSPARENTNÍ ODSÍNY

Transparentní a intenzivně zbarvené provedení
– všestranný talent pro dřevo ve vnitřních prostorech !

- > Transparentní nebo intenzivní, polomatný nebo matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, podlahy*, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.
- > Dekorační vosk vytvoří povrch odpuzující vodu a nečistoty – je odolný při stírání na vlhko a rovněž je odolný vůči skvrnám.
- > Počet nátěrů: Pro barevně transparentní povrch jeden nátěr, pro intenzivně zbarvený povrch naneste dva nátěry.
- > Velikosti balení: 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m².



Zpracovatelný pomocí:



3101 Bezbarvý transparentní



3102 Buk lehce pařený transparentní



3103 Dub světlý transparentní



3111 Bílá transparentní



3118 Šedý granit transparentní



3119 Hedvábně šedý transparentní



3123 Zlatý javor transparentní



3136 Bříza transparentní



3137 Třešeň transparentní



3138 Mahagon transparentní



3143 Koňak transparentní



3161 Ebenové dřevo transparentní



3164 Dub transparentní



3166 Ořech transparentní



3168 Dub antický transparentní

*U podlah se doporučuje konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů. Pro odstín 3040 Bílý použijte pro konečný nátěr Tvrdý voskový olej Original Natural 3041.



Mícháme pro Vás:

- > standardní barvy
- > barvy RAL a NCS
- > elementy přírody

Tinting System

INTENZIVNÍ BAREVNÉ ODSŤINY
PRO ZVLÁŠTNÍ AKCENTY !

DEKORAČNÍ VOSK, INTENZIVNÍ ODSSTÍNY

- > Jako základní barevný nátěr na dřevěné podlahy naneste pouze jednu vrstvu. Po úplném zaschnutí naneste konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů.
- > Všechny odstíny Dekoračního vosku lze míchat mezi sebou nebo je lze míchat s bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem Original.
- > Použijte přímo nebo jako základ pro kreativní barevné odstíny. Nápady na míchání najdete od strany 41.



Zpracovatelný pomocí:



1 nátěr = transparentní odstín



2 nátěry = intenzivní odstín



3104 Červená
(RAL 3000)



3105 Žlutá
(RAL 1021)



3125 Modrá
(RAL 5010)



3131 Zelená



3132 Šedobéžová
(RAL 1019)



3169 Černá



3172 Hedvábí



3181 Křemen



3186 Bílá matná



3188 Sníh

Intenzivní odstíny nejsou k dostání ve všech velikostech balení.



**Nezávadný pro
lidi, zvířata a
rostliny**

(suchý nátěr)

**Vhodný pro
dětské hračky**

podle DIN EN 71.3.
Odolný vůči slinám a potu

VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR

Nátěr ideální pro ochranu a dekorativní zušlechťení dřeva v interiéru zejména na obklady stěn a stropů!

- > Barevně transparentní nebo krycí, hedvábně polomatiný, k použití uvnitř
- > Zvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.
- > Vosk do vnitřních prostor je odolný proti špíně, vodě, oděru a vytvoří na dotek příjemný povrch.
- > Rychlé schnutí - 2 vrstvy za jediný den!
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca. 16 m²



Zpracovatelný pomocí:



7393 Bílá
transparentní



7394 Bílá krycí



UVIWAX® UV OCHRANA

Jedinečná UV ochrana - ideální k základnímu povrchovému ošetření masivních stěn a obložení stropů.

- > Bezbarvý nebo transparentní, hedvábně polomatiný, k použití uvnitř
- > Zvláště se doporučuje jako samostatný nátěr na stěny a stropní obložení, stejně jako na skříně a dveře.
- > Uviwax® UV ochrana výrazně redukuje přirozené žloutnutí dřeva a přirozený světlý barevný tón dřeva zůstává dlouho zachován.
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca. 16 m²



Zpracovatelný pomocí:



7200 Bezbarvý
hedvábný polomat



7266 Smrk bílý
transparentní



photo: © Treppenmeister



Profi-Výrobek

Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje

DEKORAČNÍ VOSK K APLIKACI STŘÍKÁNÍM

Vysoce kvalitní nátěr s kombinací oleje a vosku – vyvinutý speciálně pro profesionální uživatele !

- > Bezbarvý nebo barevný, v různých stupních lesku, k použití uvnitř
- > Zvláště se doporučuje na schody, nábytek a pracovní desky
- > Dekorační vosk k aplikaci stříkáním je odolný proti špíně, vodě, oděru a vytvoří na dotek příjemný povrch.
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch
- > Velikosti balení: 1,0 l; 2,5 l; 10 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca. 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3009 Bezbarvý polomat (R9)



3010 Natural matný



3012 Bílá krycí hedvábný lesk



3013 Černá krycí hedvábný lesk



3049 Černá krycí matný



3050 Bílá krycí matný



3066 Bílá transparentní



3084 Bezbarvý matný



3085 Bezbarvý hedvábný polomat



3086 Bezbarvý lesklý



ČISTÝ VOSK

Nátěr na tropické dřevo bohaté na obsažené látky
– povrch nenáročný na údržbu!

- > Bezbarvý, hedvábně matný, k použití uvnitř
- > Doporučuje se zejména pro tvrdé dřevo s bohatým obsahem vlastních látek, jako je např. Merbau, Wengé, Jatoba atd.
- > Čistý vosk proniká obzvláště hluboko a zachovává přirozený charakter dřeva. Povrch je vodoodpudivý a nechává dřevo dýchat.
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch- bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 litr stačí zpravidla při jednom nátěru na ca. 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



1101 Bezbarvý
hedvábný polomat



**Bezpečné
pro potraviny**

EURO norma 1186
část 5/14

Neškodné pro lidi,
zvířata a rostliny -
po zaschnutí nátěru

ZARUČENĚ BEZPEČNÉ JÍDLO!

TOP OLEJ

Nátěr s kombinací oleje a vosku – speciálně vyvinutý k úpravě povrchu nábytku a kuchyňských pracovních desek ze dřeva!

- > Bezbarvý nebo barevně transparentní, matný k použití uvnitř
- > Díky Top oleji je povrch dřeva odolný vůči domácím chemikáliím a skvrnám, odpuzuje vodu a je odolný proti oděru.
Je odolný proti slinám a potu, bezpečný pro potraviny a vhodný pro dětské hračky
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,5 l
- > 1 litr stačí zpravidla na při jednom nátěru na ca. 30 m²

Zpracovatelný pomocí:



3028 Bezbarvý
polomat



3058 Bezbarvý
mat



3061 Akát



3068 Natural



3037 Bílý



3038 Terra



3039 Grafit



**Bezpečné
pro potraviny**

EURO norma 1186
část 5/14

Neškodné pro lidi,
zvířata a rostliny -
po zaschnutí nátěru

OLEJ NA KUCHYŇSKÁ DŘEVĚNÁ PRKÉNKA

Nátěr s kombinací oleje a vosku

- > Bezbarvý, matný, k použití uvnitř
- > Doporučuje se zejména pro ochranu kuchyňských dřevěných prkének na krájení.
- > Povrchy ošetřené Osmo Olejem na kuchyňská dřevěná prkénka se snadno čistí vlhkým hadříkem a poté se otřou dosucha. Odolné vůči vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě podle DIN 68861-1A - žádné skvrny od vody.
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva naneste dvě vrstvy; v případě renovace obvykle stačí jedna vrstva na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,5 l
- > 1 litr stačí zpravidla při jednom nátěru na ca. 30 m²

Zpracovatelný pomocí:



3099 Bezbarvý
matný



OLEJ NA DVEŘE

Ochrana vnitřních dveří z masivního dřeva.

- > Bezbarvý polomatný nebo naturel matný, k použití uvnitř
- > Ideální pro ochranu dřevěných interiérových dveří z masivu a některých dýhovaných dveří (dle doporučení výrobce dveří).
- > Jednoduchá aplikace – není nutný žádný základní nátěr nebo broušení mezi vrstvami.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikost balení: 1,00 l
- > 1 litr stačí zpravidla při jednom nátěru na cca 24 m².



Zpracovatelný pomocí:



3060 Bezbarvý
hedvábný polomat



3033 Natural matný



ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Ideální pro osvěžení a údržbu povrchů ošetřených Tvrdým voskovým olejem.

- > Bezbarvý nebo barevně transparentní, k použití uvnitř
- > Doporučuje se zejména pro péči o všechny dřevěné povrchy ošetřené Tvrdým voskovým olejem, jako jsou: masivní dřevěné podlahy, podlahové palubky, parketové podlahy, vrstvené podlahy, OSB a korkové podlahy, schody, povrchy nábytku a objektové prostory jako např. restaurace, muzea a jiné silně zatěžované podlahy.
- > Údržbový olej osvěžuje matné povrchy, vyrovnává úroveň lesku, má otevřené póry, je vodoodpudivý, odolný vůči nečistotám a skvrnám.
- > Stačí jedna vrstva na očištěný povrch.
- > Velikosti balení: 1,00 l; 2,50 l; 10,0 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca. 40-60 m²



Zpracovatelný pomocí:



3079 Bezbarvý
matný



3081 Bezbarvý
hedvábný polomat



3098 Bezbarvý
polomat (R9)



3440 Bílá
transparentní



OCHRANA DŘEVA

Vosková impregnace bez obsahu biocidů – speciálně vhodná k použití ve vlhkých prostorech !

- > Bezbarvá, k použití uvnitř i venku
- > Ve vnitřních prostorech se zvláště doporučuje do vlhkých prostor jako jsou koupelny, ve vnějších prostorech se zvláště doporučuje k ochraně dřevěných truhlíků, na pískoviště a dětské prolézačky včetně dětského vybavení.
- > Ochrana dřeva silně odpuzuje vodu a je zproštěna organických biocidů.
- > Počet nátěrů: stačí jeden nátěr, během jednoho týdne by se měl provést konečný nátěr produktem ze sortimentu Osmo
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 8,4 m².



Zpracovatelný pomocí:



4006 Bezbarvý



MÉNĚ CITLIVÉ NA ZNEČIŠTĚNÍ!

BETON OLEJ

Zvyšuje odolnost betonových povrchů a neglazovaných dlaždic.

- > Bezbarvý, hedvábně polomatný k použití uvnitř
- > Vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů betonu (pohledový beton), betonových dlaždic, potěrů a dále porézního přírodního kamene s leštěným, broušeným nebo štípaným povrchem a neglazované dlažby.
- > Významně snižuje prašnost na betonových površích.
- > Počet nátěrů: U neošetřených povrchů dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný a suchý povrch.
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 50 m². Vydátnost produktu se velmi liší v závislosti na rychlosti absorpce produktu podle druhu podkladu. To může vést k významným odchylkám ve vydátnosti.



Zpracovatelný pomocí:



610 Bezbarvý
hedvábný polomat



ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ PRO
NESPRÁVNOU ÚDRŽBU.

PRO DŘEVO JEN TO NEJLEPŠÍ

Ostatní podrobné informace k našim výrobkům získáte od odborného regionálního prodejce, dále v odborném prospektu „Optimální ochrana dřevěných podlah,“ nebo na internetových stránkách www.osmo.cz a www.au-mex.cz.



ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

Odstraňovač starých nátěrů rozpouští a odstraňuje laky na bázi syntetických pryskyřic, jednosložkové laky, disperzní a latexové barvy, olejové barvy, lazury, disperzní lepidla a polymerové omítky.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK - PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a nábytek. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



INTENZIVNÍ ČISTIČ

Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování organických a anorganických usazenin a nečistot na olejovaných a voskovaných dřevěných površích. Zcela bez broušení.



ČISTIČ SPREJ

Bezbarvý. K čištění olejovaných a voskovaných ploch nábytku a kuchyňských pracovních desek. Čistí, aniž by byla narušena ochrana dřeva tvořená přírodními vosky.



REPARAČNÍ PASTA NA DŘEVO

Výborně se hodí k opravě malých trhlin a spár ve dřevě. K dispozici v barvách bílá, buk, smrk/borovice, mahagon, dub a černá.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ - OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA

Bezbarvý olej-vosk ve společné pastovité kombinaci, který slouží k vylepšení a opravám malých poškození na všech dřevěných plochách s Tvrdým voskovým olejem, jako jsou např. nábytkové plochy, plochy na pracovních deskách a dřevěné podlahy.



WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým voskovým olejem. Působí tak, že podlaze doplní potřebné olejové látky a nevysušuje ji.



ODSTRAŇOVAČ TŘÍSLOVINOVÝCH SKVRN

Specializovaný čistící prostředek na odstraňování černých tříslavinových skvrn na neošetřeném nebo olejovaném dřevěném povrchu ve vnitřních prostorách.



ÚDRŽBOVÝ SET NA PODLAHY

Údržbový set na podlahy je ideální k čištění, údržbě a oživení v jedné sadě: Sada obsahuje 1 litr Wisch-Fixu, 0,5 litru Voskové údržby a čistícího prostředku a 3 utěrky k nanášení.



ÚDRŽBOVÝ SET PRO SCHODY

Osmo Údržbový set pro schody je ideální pro čištění a oživení, jakož i pro údržbu schodů ze dřeva. Set obsahuje 0,25 litru Wisch-Fix, 0,2 litru Údržbový olej, 2 ks nanášecí hadříky a vyhlazovací brusný pad.



TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA

Ideální k ochraně nábytkových ploch a kuchyňských pracovních desek ze dřeva. Set obsahuje 0,5 litru Top Olej 3058, 0,5 litru Čistič sprej, ruční držadlo na pad, 2 nanášecí rouna na olejové barvy, a brusné rouno.



TMEL NA SPÁRY

K vyplnění malých spár (< 2 mm) a drobného poškození (např. otvory po vrutech), na masivní dřevěné a parкетové podlahy. Univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva.



REGENERAČNÍ KAPALNÝ VOSK

Regenerační kapalný vosk je ideální pro oživení a údržbu všech dřevěných ploch, ošetřených olejem nebo voskem bez obsahu rozpouštědel.



ČISTÍCÍ SET PRO PODLAHY

K údržbě dřevěných, syntetických, kamenných a dlaždicových podlah. Obsahuje hlavu mopu s konektorem pro Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na prach, mop z mikrovláken a utěrku z aktivních vláken.



EASY PADY

Speciální pady k čištění a údržbě olejovaných a voskovaných dřevěných podlah. Vhodné také k rovnoměrnému nanesení Osmo Dekoračních vosků.



ŠTĚTEC PLOCHÝ

K dostání v šířkách 25, 50, 60, 80 a 100 mm. Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů od Osmo.



SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

K manuálnímu zpracování všech Osmo nátěrů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), váleček z mikrovláken (100 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí, plochý štětec (60 mm).



SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM

K manuálnímu zpracování všech Tvrdých voskových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, vyměnitelné vložky do vany (3 kusy), váleček z mikrovláken (250 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.



ŠTERKA S GUMOVOU CHLOPNÍ

K dispozici v šířkách 220 mm nebo 350 mm. Ideální pro dvoutónovací techniku barvení.



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH S DRŽÁKEM

Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Tvrdých voskových olejů a Dekoračních vosků. K dostání v šířkách 220 a 400 mm.



SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.



DRŽADLO NA PAD S KLOUBEM

K manuálnímu nanášení pigmentovaných Osmo nátěrů na dřevo nebo k intenzivnímu čištění rohů a hran u podlahových ploch. Pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.



RUČNÍ DRŽADLO NA PAD

Ve spojení se superpady je ideální k ručnímu padování barevně pigmentových Osmo nátěrů na dřevo. S Osmo Nanášecím rounem na olejové barvy získáte opticky vyladěné barevné povrchy.



NANÁŠECÍ SET PRO OLEJOVÉ BARVY

Pro jednoduché a optimální zpracování všech Osmo olejových barevných nátěrů na hladkých podkladech. Set obsahuje Ruční držadlo na pad, 2 nanášecí rouna, nanášecí vanu 22 x 20 cm a 3 vyměnitelné vložky.



FLOORXCENTER

Jednoduše použitelný stroj vhodný k čištění, údržbě a oživení a také k barvení olejovaných povrchů dřevěných podlah. Ideální pro údržbu větších ploch.



HANDXCENTER

Pro snadnou a optimální péči a osvěžení nebo pro barvení dřevěných povrchů nábytku, schodů a pracovních desek olejovanými nátěry.



STROJ K ČIŠTĚNÍ TERAS A PODLAH

Intenzivní čištění podkladu a odšedování dřevěných teras a také k čištění do hloubky dřevěných podlah ve vnitřním prostředí. Uvolní a pohltí nečistoty v jednom čistém pracovním kroku.



BUĎTE KREATIVNÍ - JEDNODUŠE
SMÍCHEJTE VLASTNÍ BARVY!

OBLÍBENÉ BARVY

Vaše kreativita nemá hranice? Udělejte si z našich barev své společníky: S Osmo Dekoračním voskem můžete z dřevěných povrchů v interiéru dostat to nejlepší. Jednoduše si namíchejte svůj oblíbený barevný odstín. Osmo má zaručeně ten správný recept. V rámci jedné produktové řady můžete odstíny libovolně kombinovat. Zvláště dobře to funguje s těmito třemi technikami:



SNÍŽUJTE INTENZITU TÓNŮ

Přineste do svého domova nádech Skandinávie: vezměte si barvu podle vašeho výběru a smíchejte ji se světlejší barvou, jako je bílá. Výsledkem je měkčí, pastelový tón pro útulnou, relaxační ložnici nebo zahradu s vkusem.

KOMBINUJTE

Barva, kterou hledáte, není k dispozici jako hotový produkt? Žádný problém: možná je možnost v nabídce našich míchaných odstínů. Využijte našich možností dodávat komponenty pro míchání barev. Držte se instrukcí pro míchání a vyrobte si sami svůj odstín. Díky této speciální službě můžete sami vyrobit odstín na míru. Nejdříve zkuste vyrobit vzorek a natřete ho zákazníkovi na vybraný typ dřeva.

VYTVOŘTE ZAJÍMAVÉ EFEKTY

Na dřevěném povrchu můžete dosáhnout zvláštního a ojedinělého efektu, pokud budete pracovat na strukturovaném dřevěném povrchu s dvěma odstíny barev. Čím hlouběji bude povrch strukturovaný, tím působivějšího efektu se dočkáte. Natřete povrch první barvou a nechte uschnout. Potom naneste druhou barvu a než začne zasychat, setřete ji stěrkou s gumovou chlopní. Tato tónovací technologie mění nábytek, dveře, stěny a jiné dřevěné povrchy velmi intenzivně a dodává jim zcela jiný akcent.



SNÍŽUJTE INTENZITU TÓNŮ



Míchané odstíny

3188/100 g Sníh
3105/10 g Žlutá



Míchané odstíny

3188/100 g Sníh
3125/5 g Modrá



Míchané odstíny

3188/100 g Sníh
3104/10 g Červená



Míchané odstíny

3188/100 g Sníh
3131/5 g Zelená



Míchané odstíny

3111/100 g Bílá
3138/10 g Mahagon



Míchané odstíny

3111/30 g Bílá
3138/10 g Mahagon



Míchané odstíny

3111/10 g Bílá
3138/10 g Mahagon

KOMBINUJTE



Míchané odstíny

3188/2 g Sníh
3131/62 g Zelená
3105/37 g Žlutá



Míchané odstíny

3188/87 g Sníh
3169/3 g Černá
3131/5 g Zelená
3105/5 g Žlutá



Míchané odstíny

3104/70 g Červená
3105/35 g Žlutá



Míchané odstíny

3101/10 g Bezbarvý
3123/10 g Borovice



Míchané odstíny

3101/10 g Bezbarvý
3137/10 g Třešeň



Míchané odstíny

3101/10 g Bezbarvý
3138/10 g Mahagon



Míchané odstíny

3101/10 g Bezbarvý
3164/10 g Dub



DVOUBAREVNÝ POVRCH SE ZACHOVÁNÍM VIDITELNÉ STRUKTURY DŘEVA

Na dřevěném povrchu můžete dosáhnout zvláštní a ojedinělý efekt pokud budete pracovat na strukturovaném dřevěném povrchu s dvěma odstíny barev. Čím hlouběji bude povrch strukturovaný/drásaný, tím působivějšího efektu se dočkáte. Tato DUO tónovací technologie mění nábytek, dveře, stěny a jiné dřevěné povrchy velmi intenzivně a dodává jim zcela jiný akcent. Pokud máte rádi neobvyklé prvky ve Vašem interiéru, tak si je vytvořte a užijte si svou práci.




Odstín
3105 Žlutá

+



Odstín
3125 Modrá

=



Barevný výsledek



Odstín
3105 Žlutá

+



Odstín
3104 Červená

=



Barevný výsledek

Detailní informace o DUO tónovací technologii naleznete na www.au-mex.cz Co je u nás nového: <https://www.au-mex.cz/files/sdeleni/duo-tonovaci-technologie.pdf>

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420283933452, 00420283933472
Email : info@au-mex.cz, info@osmo.cz
www.au-mex.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo
odborného obchodního zástupce.

Váš regionální prodejce:



<https://www.facebook.com/osmo.cz>



<https://www.youtube.com/channel/UCOuNjbtol2zDiZiHCGWQnnw>



https://www.instagram.com/aumex_s.r.o/?fbclid=IwAR3P95Y9C8V58C2H82nnbcQRfGy_GMgaO9ovMf8Y5HULKNYQrVLiDDzH7kU

99901219