




**Originál**  
je jen jeden!



**Ventilační turbíny LOMANCO jsou prvek,  
který zajišťuje odvětrání objektu. Nejčastěji  
se jedná o odvětrání bytových domů,  
rodinných domů a průmyslových objektů.**

Za třicetiletou aktivní působnost realizovala naše společnost ABC  
– American Bohemian Corporation s.r.o. stovky zakázek a projektů různého typu.  
Nasbírané zkušenosti se nám pak úspěšně daří přenášet do vývoje a edukace  
profesionálů i širší veřejnosti.

V tomto prospektu se pokusíme stručně vysvětlit, jak zvolit správný typ turbíny,  
počet hlavíc, jaké příslušenství použít a na co si dát při realizaci pozor.  
Tiskovina slouží k obecnému popisu problematiky a před každou realizací je dobré  
se obrátit na našeho technika, který s vámi celý proces projde a vše vysvětlí.




# Přínos turbín LOMANCO®

**1** Trvalý vzdušný **oplach střešního pláště**. Ze střešního pláště odvádí ventilační turbíny LOMANCO® nežádoucí vlhkost, čímž významně prodlužují jeho životnost.


**2** Ventilační turbíny LOMANCO® **šetří elektrickou energii**, jelikož ke svojí činnosti nepotřebují žádný příkon. Využívají nejlevnější zdroj energie - přírodní vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný!!!

**3** V letním období **odvádějí** hlavice LOMANCO® ze střešního pláště **přehřátý vzduch** a tím významně snižují tepelné zatížení celého objektu. U domů s klimatizací odeberou teplo a tím odlehčí zátěži klimatizace a významně uspoří nemalé finanční částky.

**4** Ventilační turbíny LOMANCO® průběžně **provětrávají interiéry**, výrobní i skladovací prostory, výrobní haly a různorodé zemědělské objekty, jako např. kravíny, koňské stáje atd. Pravidelná výměna vzduchu je pro život nepostradatelná.



**Plochá střecha**



**Šikmá střecha**


# Typy objektů

## Rodinné domy



V létě extrémní teploty v půdním prostoru? V zimě naopak vznik vlhkých míst? Právě tyto problémy řeší nebo naopak nechce v budoucnu řešit většina zákazníků u rodinných domů. Pokud správně zvolíte počet hlavic a správně turbíny umístíte, Lomanco v kombinaci s prouděním vzduchu se postarají o zbytek. Turbíny lze umístit na všechny typy střešní krytiny i na všechny typy střech. S tím ovšem souvisí i výběr správného příslušenství, který je opravdu široký. Se stanovením správného počtu a typu hlavic nebo výběrem vhodného příslušenství vám pomůže náš technik nebo zkuste **Lomanco kalkulačku**, která by vám rovněž měla dát představu, co všechno k realizaci budete potřebovat. Obecně lze ale říct, že nejčastěji se k odvětrání podstřešních prostorů používají turbíny BIB12.


**Vydělíte-li délku hřebene číslem pět, dostanete přibližný počet turbín, který k odvětrání budete potřebovat.**



Lomanco  
kalkulačka




## Bytové domy




Při odvětrání bytových domů nejčastěji řešíme odvětrání stupaček bytového domu. U volby správného systému je vždy dobré zohlednit počet pater a požadavky obyvatel, obecně ale platí, že k odvětrání bytového domu je dobré použít **elektrickou variantu ENERGO EVO**, protože jen ventilátor, jenž

je usazen v systému, vám oproti samočinné hlavici (jenž funguje čistě na vítr), zajistí dostatečný výkon i ve spodních patrech domu.

Velkou výhodou je nastavitelnost celého systému, na kterém lze libovolně zvolit dobu spuštění, výkon ventilátoru i provozní intervaly skrze **jednoduchou aplikaci v počítači**. Z příslušenství pak velmi často zákazník volí PVC límce nebo oplechování na míru, které jsme díky naší klempířské dílně schopni zajistit.




## Průmyslové objekty



**Lomanco lze použít i k odvětrání průmyslových objektů různých typů.**

Odvětrat můžete sklady, zemědělské objekty, výrobní haly a další. Určit správný typ a počet je zde ze všech zmíněných typů nejkompexnější a je vždy dobré využít znalostí našeho technika. Odvětrat průmyslové objekty totiž můžete elektrickými variantami, které lze doplnit o čidla vlhkosti nebo teploty), samočinnými variantami, které lze doplnit o klapky nebo o jejich kombinaci. Stejně jako v předchozích typech objektů ale platí, že je možné Lomanca umístit do všech typů střešní krytiny.



# Realizace

**Kromě dodání systému jsme schopni zajistit i montáž. K realizaci využíváme vlastní montážní tým, který dělá zakázky po celé České republice i Slovensku.**

- 1** Zákazník kontaktuje technika na e-mail nebo telefonicky. Na email pak pošle fotografie a specifikaci objektu.
- 2** Technik posílá cenovou nabídku, termín dodání na sortiment i případnou montáž (je-li poptána).
- 3** Souhlasí-li zákazník s cenovou nabídkou na sortiment, potvrdí ji do mailu a sortiment je odeslán v termínu dle cenové nabídky.
- 4** Pokud chce zákazník i montáž, ve většině případů se domluví s technikem na zaměření v místě montáže. Na schůzce se pak domluví na termínu realizace.
- 5** **Realizace.**



**LOMANCO je zkrátka jednoduchý, velmi účinný a energeticky přívětivý systém, který lze využít téměř všude.** Ačkoliv návrh ani montáž není nikterak složitá věc, nebojte se využít služeb našeho týmu, který vám rád poradí a pomůže.



#### **Kontakt:**

Ing. Michael Fara  
Obchodně technický zástupce

E-mail: [michael.fara@lomanco.cz](mailto:michael.fara@lomanco.cz)  
Mobil: +420 724 302 472



AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o.  
Ledárenská 57, 620 00 Brno-Holásky  
Česká Republika

**[www.lomanco.cz](http://www.lomanco.cz)**