

CENÍK 2026

OKAPOVÝ SYSTÉM A SVITKY





MISTROVSKÉ ODVODNĚNÍ. OD ROKU 1974.

Franz Zambelli Sopalù († 2015) položil v roce 1957 jako řemeslník základ mimořádné podnikatelské historie. V roce 1974 zahájil výrobu okapových systémů – a postupně se vypracoval na jednoho z předních dodavatelů v Evropě.

To, co Zambelli odjakživa charakterizuje, není jen technika – je to odvaha, nadšení a vůle myslet dál. Stojka našeho zakladatele je symbolickým vyjádřením našeho přístupu – vždy v rovnováze, vždy s vášní. Zambelli je rodinný podnik s charakterem. Naše produkty vznikají se srdcem, rozumem a moderní technologií – již více než 50 let. A budou vznikat i nadále.

50 Years

Roof Drainage
Expertise

 **EINFACH
MACHEN.
AUS
METALL.**

OBSAH

ZAMBELLI	4
Sklad & logistika	4
Kontaktní osoby	5
Výhody	6
Barvy a materiály	7



ZAMBELLI COLORDUR®	8
Výhody	10
Představení systému	11
Složení materiálu	12
Struktura systému	12
Koleno	14
Čelo a kotlík	15
Lapač vody	16
Kotlík fasádní	16
Roh žlabu	17
Žlab a příslušenství	18
Svodová roura a příslušenství	21
Oplechování	24
Ostatní	25



POZINKOVANÝ SYSTÉM	26
Koleno a kotlík	28
Čelo a lapač vody	29
Žlab a příslušenství	30
Svodová roura a příslušenství	32
Oplechování	33



TITANZINKOVÝ SYSTÉM	34
Koleno a kotlík	36
Kotlík fasádní	36
Čelo a lapač vody	37
Žlab a příslušenství	38
Svodová roura a příslušenství	40
Oplechování	41



MĚDĚNÝ SYSTÉM	42
Koleno a kotlík	44
Čelo a lapač vody	45
Žlab a příslušenství	46
Svodová roura a příslušenství	48
Oplechování	49

PŘÍSLUŠENSTVÍ	50
Ochrana žlabů proti listí	50
Ostatní	50



SPECIÁLNÍ PRODUKTY	52
Partnerství VMZINC	52
Partnerství M.A.S.C.	54
Žlabové háky pro sendvičové panely	55
HSF balastní nádrž	56
Držák střešních FV-modulů	57
Ochrana žlabů proti listí Gutter Stark®	58



TECHNICKÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ	60
--------------------------------------	-----------

INFORMACE	61
Všeobecné obchodní podmínky	61
Technické informace o produktu	62
Informace podle nařízení REACH (olovo)	66

JEDNODUŠE DOBŘE ZORGANIZOVÁNO.

Logistika pro nás znamená víc než samotnou dopravu. Díky vysoké flexibilitě, širokým možnostem dodání a jasné komunikaci doprovázíme váš projekt spolehlivě od poptávky až na stavbu – a ještě dál.

Díky moderním logistickým strukturám a mezinárodním pobočkám zajišťujeme dostupnost našich produktů po celé Evropě. Transparentní sledování zásilek a spolehlivé informace o stavu dodávky vám umožňují mít vše neustále

pod kontrolou. Díky tomu jsou naše produkty ve správný čas na správném místě – spolehlivě, plánovatelně a profesionálně.

Pobočka České Budějovice, Česko



Pobočka Győrköny, Maďarsko



Pobočka Haus im Wald, Německo



OD ZAČÁTKU S VÁMI.

NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM JE ŠPIČKOVÝ SERVIS

Máte dotazy k sortimentu, dostupnosti nebo projektům? Naši kontaktní pracovníci vám pomohou rychle a spolehlivě – osobně, přímo a s potřebnými odbornými znalostmi. Vědomě sázíme na krátké komunikační cesty, jasnou komunikaci a skutečnou dostupnost – protože víme, jak důležité jsou spolehlivé informace a rychlá řešení v každodenním provozu. **Servis pro nás není jen doplňkem produktu. Je klíčovou součástí našeho závazku kvality vůči našim obchodním partnerům.**

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ – BACK-OFFICE



Eliška Máčová

Zpracování zakázek CZ, SK, PL
Tel. +420 773 751 916
eliska.macova@zambelli.com



Hana Topková

Zpracování zakázek CZ, SK, PL
Tel. +420 778 762 344
hana.topkova@zambelli.com



Petra Badáňová

Zpracování zakázek CZ, SK, PL
Tel. +420 731 622 374
petra.badanova@zambelli.com

OBCHODNÍ MANAŽER PRO DANÝ REGION



Drahomír Bohuslávěk

Obchodní manažer pro Česko, Polsko a Slovensko
Tel. +420 725 434 369
drahomir.bohuslavek@zambelli.com



Václav Kuna

Obchodní manažer pro Česko, Polsko a Slovensko
Tel. +420 771 280 636
vaclav.kuna@zambelli.com

TECHNICKÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ



Josef Herda


Odborný technický poradce
Tel. +420 771 227 713
josef.herda@zambelli.com

VEDENÍ SPOLEČNOSTI



Michal Boháč

Jednatel společnosti a Key Account Manager pro Česko, Polsko a Slovensko
Tel. +420 731 622 375
michal.bohac@zambelli.com



KOMPETENTNÍ A SPOLEHLIVÍ

Obchodní oddělení

+420 731 622 375
info.dew@zambelli.com
www.zambelli.com



JEDNODUŠE VYŘEŠENO.



SNADNÉ NA ZPRACOVÁNÍ

Zambelli svítky a tabulové plechy lze bez problémů ohýbat, falcovat a profilovat – ideální pro klasické klempířské práce s dvojitou a stojatou drážkou.

SNADNÁ MONTÁŽ

Zambelli okapové systémy jsou tradičně přívětivé pro zpracování a montáž. Díky osvědčené systémové logice a zásuvným spojům je práce na stavbě výrazně jednodušší.

JEDNODUŠE ODOLNÝ

Odolná barevná povrchová úprava spolehlivě chrání před mechanickým zatížením při zpracování a montáži.

JEDNODUŠE KOMPLETNÍ

Svítky a tabulové plechy umožňují výrobu individuálních oplechování, jako jsou okapnice a úžlabí nebo lemování štítů a atik, ze stejného materiálu a barevně sladěné s okapovým systémem.

JEDNODUŠE SLADĚNÉ

S Zambelli COLORDUR® lze snadno a efektivně realizovat sladěné barevné koncepty na celé budově. Díky systémovým komponentům se stejnou barevnou a materiálovou kvalitou vzniká jednotný a kvalitní vzhled stavby.

JEDNODUŠE CHRÁNĚNO

Ocelové jádro je chráněno proti korozi vrstvou ZM120 – a to i na řezných hranách, vrtaných otvorech a škrábancích. Díky tomu zůstává materiál dlouhodobě odolný, i při vysokém zatížení.

JEDNODUŠE ODOLNÉ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

I při použití v pobřežních oblastech, průmyslových zónách nebo za extrémních povětrnostních podmínek se Zambelli COLORDUR® osvědčuje jako spolehlivý a trvanlivý až do třídy ochrany proti korozi RC4.

JEDNODUŠE PŘIPRAVENO NA BUDOUCNOST

Dlouhá životnost, minimální potřeba údržby, přesvědčivá ekologická bilance a přívětivost pro řemeslníky činí náš barevně lakovaný systém odvodnění střech z oceli dlouhodobě smysluplnou investicí.

SILNÉ BARVY A OSVĚDČENÉ MATERIÁLY.

Barevná paleta Zambelli COLORDUR® zaujme sedmi moderními odstíny a nabízí svobodu designu v rámci systému.

HLINÍKOVĚ BÍLÁ ~ RAL 9006	ŠEDÁ ~ DB 703	ANTRACIT ŠEDÁ ~ RAL 7016	ČERNÁ ~ RAL 9005
TMAVĚ HNĚDÁ ~ RAL 8019	ČOKOLÁDOVĚ HNĚDÁ ~ RAL 8017	CIHLOVĚ ČERVENÁ ~ RAL 8004	OXIDOVÁ ČERVENÁ ~ RAL 3009

2. pololetí 2026

Vedle systému Zambelli COLORDUR® jsou pro okapový systém Zambelli k dispozici také klasické materiálové varianty z pozinkované oceli, mědi a titanzinku.

POZINK	MĚĎ	TIZN
---------------	------------	-------------

Dostupnost na vyžádání. Obrázek je pouze ilustrační. Barevné odchylky jsou způsobeny tiskovou technologií.





SYSTEMATICKÝ VÝVOJ. ZAMBELLI COLORDUR®

Zambelli COLORDUR® navazuje na silné stránky mistrovského systému Robust a posouvá ho dál – s cílenými vylepšeními v oblasti zpracování, odolnosti a designové flexibility.

- ✓ **Odolnější barevná povrchová úprava:** Silnější barevná vrstva (35 µm místo 25 µm)
- ✓ **Dodatečná ochranná funkce:** Zlepšená mechanická a chemická odolnost barevné vrstvy
- ✓ **Prodloužená záruka**
Nově je prodloužená záruka pro funkčnost systému (20 místo 15 let)
- ✓ **Vylepšená možnost řemeslného zpracování:** Snadno zpracovatelná ocel s antikorozií ochranou ze směsi zinku a magnesia
- ✓ **Kvalitnější vzhled:** Strukturované matné povrchy a moderní výběr barev



ZAMBELLI COLORDUR® – SPRÁVNÁ VOLBA BARVA, KTERÁ VYDRŽÍ. FUNKCE, KTERÁ PŘESVĚDČÍ.

Zambelli COLORDUR® představuje dlouhodobě odolný, barevně lakovaný okapový systém z oceli, který spojuje požadavky moderní architektury s funkční pevností a udržitelným přístupem.

MODERNÍ BAREVNÉ POVRCHY



Zambelli COLORDUR® zaujme novou, kvalitní strukturou povrchu, stálostí barev a jedinečným vzhledem. Nabízí syté, moderní barvy a proměňuje funkční odvodnění střech ve viditelný designový prvek.

SPOLEHLIVÁ DLOUHÁ ŽIVOTNOST



Kombinace ocelového jádra chráněného proti korozi, zinko-magnešiové vrstvy a odolného oboustranného barevného povrchu zajišťuje maximální zatížitelnost. I při intenzivním UV záření (RUV 4), v pobřežních oblastech nebo průmyslovém prostředí (až RC4) zůstává systém spolehlivě použitelný.

UDRŽITELNOST DÍKY VOLBĚ MATERIÁLU



Ocel boduje svou stabilitou a vynikající energetickou a ekologickou bilancí – jak při výrobě, tak při recyklaci. Se systémem Zambelli COLORDUR® sázíme na dlouhou životnost a odpovědné využívání zdrojů.

SYSTÉMOVÁ LOGIKA PRO PROFESIONÁLY



Zambelli COLORDUR® je promyšlený kompletní systém. Pro zajištění jednotné barevné a materiálové kvality jsou téměř všechny systémové komponenty vyráběny ze stejného výchozího materiálu. Od žlabu až po tabulový plech – vše je funkčně i vizuálně dokonale sladěno.

RYCHLÁ A SNADNÁ MONTÁŽ



Intuitivní a osvědčený okapový systém činí Zambelli COLORDUR® mimořádně montážně přívětivým. Usnadňuje každodenní práci na stavbě a zajišťuje čisté, přesné výsledky.

COLORDUR.

ZAMBELLI ZNAČKOVÁ KVALITA

Zambelli COLORDUR® je naše značková řada pro moderní, barevně lakovaná řešení odvodnění střech z oceli. Přesvědčí kvalitním zpracováním, moderním barevným konceptem a výrobky odpovídajícími normám.



ESTETIKA SE SNOUBÍ S FUNKČNOSTÍ

BARVA S PROMYŠLENÝM SYSTÉMEM.

Zambelli COLORDUR® je nová generace barevně lakovaných ocelových okapových systémů a plechů – vyvinutá pro moderní designové koncepty, maximální odolnost a snadné zpracování.

Zambelli COLORDUR® je kvalitní okapový systém z barevně lakované oceli, který spojuje volnost v designu se spolehlivou funkcí. Obsahuje všechny důležité komponenty potřebné pro efektivní odvodnění střechy. Sortiment harmonicky doplňují svitky a tabulové plechy Zambelli COLORDUR®.

Se systémem Zambelli COLORDUR® nabízíme pouze řešení pro klasické odvodnění střech, ale také pro pokročilé a individuální aplikace v klempířském a pokrývačském řemesle.

VÍCE PRO ŘEMESLNÍKY – JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ

Řemeslníci si mohou sami přesně a individuálně vyrobit doplňkové plechové díly, jako jsou úžlabní a okapové plechy, oplechování atik nebo komínů, ze stejného systémového materiálu. Ten totiž nabízí ideální vlastnosti pro ohýbání, profilování a použití osvědčených technik falcování. Díky jednotné barvě

a kvalitě materiálu vzniká jednotný vzhled celého objektu se spolehlivými výsledky bez kompromisů.

SÍLA V SAMOTNÉM JÁDRU

Zambelli COLORDUR® představuje funkčnost v nejkrásnější podobě. Tvarově stabilní ocelové jádro je chráněno proti korozi zinkovo-magnesiovou vrstvou a opatřeno odolným barevným povrchem. Tento promyšlený materiálový systém činí produkt nejen odolným, ale také kvalitním designovým prvkem.

CO ZNAČKA ZAMBELLI PŘEDSTAVUJE

Se systémem Zambelli COLORDUR® nabízíme víc než jen kvalitní okapový systém. Nabízíme promyšlený kompletní systém – od žlabu až po klempířský svitek – který spojuje design, rozmanitost produktů, kvalitu materiálu a funkčnost, a přesvědčuje řemeslníky svou praktičností při použití.



ISO 9001:2015

CERTIFIKOVÁNO

ISO 14001:2015

CERTIFIKOVÁNO

DŮKLADNĚ PROMYŠLENÉ
DO KAŽDÉ VRSTVY**ODVODNĚNÍ JE
SYSTEMOVÁ PRÁCE**

Pro maximální životnost sázíme na inteligentní složení materiálu: Základem je tvarově stabilní ocelové jádro, které se snadno zpracovává. To je účinně chráněno proti korozi odolným povlakem ze zinku a magnesia. Silně přilnavý základní nátěr zajišťuje optimální spojení s finální barevnou vrstvou, která nejen vizuálně přesvědčí, ale je také mimořádně odolná vůči vlivům prostředí a mechanickému zatížení povrchu.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

Stejná skladba materiálu na obou stranách

Odolnost vůči UV záření podle RUV 4
(DIN EN 10169)Ochrana proti korozi až do třídy ochrany RC4
(DIN EN ISO 12944)Odolnost proti poškrábání ≥ 35 NSvitky a tabulové plechy z oceli DX53 pro
vysokou tvarovatelnost**SLOŽENÍ PÁSOVÉHO MATERIÁLU ZAMBELLI COLORDUR®****1****OCELOVÉ JÁDRO**

Ocelové jádro
optimalizované pro
realizace odvodnění střech

2**ZINKO-MAGNESIOVÝ
POVLAK (ZM120)**

Spolehlivá ochrana proti
korozi

3**ZÁKLADNÍ
NÁTĚR**

Optimální přilnavost a
dodatečná ochrana

4**BAREVNÁ VRSTVA**

Barevná povrchová
úprava na bázi polyesteru
(min. 35 μ m)

JEDNODUŠE VHODNÉ

SYSTÉM Z JEDNOHO ZDROJE.

Zambelli COLORDUR® znamená značkovou kvalitu z jednoho zdroje. Systém zahrnuje víc než jen žlaby, svodové roury a příslušenství. Sortiment doplňují svítky a tabulové plechy. Díky tomu lze individuálně a přesně vyrobit doplňkové klempířské prvky, jako jsou okapnice, úžlabí, lemování a oplechování štítů a atik. Výsledkem je harmonický vzhled celé budovy.

SPOLEHLIVOST A KVALITA

Naše produkty odpovídají zavedeným standardům kvality v oboru:

DIN EN 612

Podokapní žlaby s naválkou a svodové roury z plechu

DIN EN 1462

Žlabové háky podokapní žlaby - požadavky a zkoušení

DIN EN 12056-3

Gravitační odvodňovací systémy uvnitř budov - část 3: Odvodnění střech, návrh a dimenzování



- 1 Háč žlabu
- 2 Háč pro čelní montáž
- 3 Konzole háku pro čel. montáž
- 4 Střešní žlab
- 5 Kotlík oválný
- 6 Spojka žlabu
- 7 Roh žlabu
- 8 Čelo žlabu
- 9 Koleny
- 10 Sběrač vody
- 11 Svodová roura
- 12 Objímka svodu
- 13 Lapač vody
- 14 Kotlík fasádní
- 15 Koleny soklové
- 16 Spojka svodu
- 17 Výklopná klapka
- 18 Odbočka svodu
- 19 Kryt přechodu svodu
- 20 Ukončovací roura
- 21 Objímka ukončovací roury
- 22 Svítek



Další informace o našem kompletním produktovém portfoliu naleznete na:
www.zambelli.com/produktfinder

Ilustrační foto



Kompletní číslo artiklu se skládá z čísla artiklu (sloupec Číslo artiklu) a označení barevného provedení (sloupec barva, poslední řádek).

KOLENO

Mistrovské koleno od společnosti Zambelli spojuje odvodňovací komponenty, jako jsou kotlíky a svodové roury, umožňuje tak vedení svodů podél stěny.



KOLENO 40°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120/40°	243200-E	10	•	•	•	•	•	•	•	500,56
100/40°	243205-E	25	•	•	•	•	•	•	•	347,84
80/40°	243215-E	25	•	•	•	•	•	•	•	335,72
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	



KOLENO 72°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120/72°	242405-E	10	•	•	•	•	•	•	•	442,38
100/72°	242410-E	25	•	•	•	•	•	•	•	369,66
80/72°	242430-E	25	•	•	•	•	•	•	•	347,48
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	



KOLENO 85°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
100/85°	242800-E	25	•	•	•	•	•	•	•	574,49
80/85°	242805-E	25	•	•	•	•	•	•	•	564,79
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

KOLENO SOKLOVÉ

S mistrovským soklovým kolenem od společnosti Zambelli lze snadno a elegantně překlenout nerovnosti nebo výklenky ve zdivu, jako jsou například sokly.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120	243600-E	10	•	•	•	•	•	•	•	550,25
100	243605-E	10	•	•	•	•	•	•	•	427,84
80	243620-E	10	•	•	•	•	•	•	•	416,93
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ČELO

Mistrovské půlkruhové čelo od společnosti Zambelli lze použít k falcování na obou stranách žlabů a zajišťuje těsné uzavření jejich konců.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333	246005	25	•	•	•	•	•	•	•	54,54
280	246010	25	•	•	•	•	•	•	•	50,90
250	246015	25	•	•	•	•	•	•	•	50,90
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ČELO NASOUVACÍ S TĚSNĚNÍM

Půlkruhové čelo s těsněním od společnosti Zambelli je oboustranně použitelné. Pro těsné uzavření konce žlabu se jednoduše nasadí.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333	246705	25	•	•	•	•	•	•	•	178,16
280	246710	25	•	•	•	•	•	•	•	168,47
250	246715	25	•	•	•	•	•	•	•	161,20
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ČELO ŽLABU HRANATÉ

Hranaté čelo pro falcování od společnosti Zambelli je použitelná z obou stran. Zajišťuje těsné uzavření konce okapové žlabu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá							
333	246405	25	•							88,48
250	246415	25	•							83,63
			-7016							

KOTLÍK OVÁLNÝ

Oválný kotelík se znakem kompasu, očkem, zkoseným vývodem a zesílený falcem.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333/120	240010	25	•	•	•	•	•	•	•	685,99
333/100	240015	25	•	•	•	•	•	•	•	399,96
280/100	240030	25	•	•	•	•	•	•	•	526,01
280/80	240050	25	•	•	•	•	•	•	•	406,02
250/80	240055	5	•	•	•	•	•	•	•	406,02
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

KOTLÍK HRANATÝ

Hranatý kotelík od společnosti Zambelli spojuje hranatý žlab s kruhovou svodovou rourou a slouží k bezpečnému odvodu srážkové vody.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá							
333/100	240815	25	•							785,38
250/80	240855	25	•							756,29
			-7016							

LAPAČ VODY KVADRATICKÝ

Lapač vody kvadratický od společnosti Zambelli vytváří souvislé, těsné spojení mezi fasádou, plochou střechou a svodovou rourou. Lapač vody kvadratický může navíc sloužit jako spojení mezi žlabem a svodovou rourou a odvádět tak velké množství srážkové vody ze střechy do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120	241905	4	•	•	•	•	•	•	•	5254,02
100	241910	4	•	•	•	•	•	•	•	5090,40
80	241920	4	•	•	•	•	•	•	•	5090,40
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

Technický výkres, viz strana 54

LAPAČ VODY KVADRATICKÝ, EXCENTRICKÝ

Lapač vody kvadratický od společnosti Zambelli vytváří souvislé, těsné spojení mezi fasádou, plochou střechou a svodovou rourou. Lapač vody kvadratický může navíc sloužit jako spojení mezi žlabem a svodovou rourou a odvádět tak velké množství srážkové vody ze střechy do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120	241906	4	•	•	•	•	•	•	•	5254,02
100	241911	4	•	•	•	•	•	•	•	5090,40
80	241921	4	•	•	•	•	•	•	•	5090,40
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

Technický výkres, viz strana 54

LAPAČ VODY KUBICKÝ, EXCENTRICKÝ

Lapač vody kvadratický od společnosti Zambelli vytváří souvislé, těsné spojení mezi fasádou, plochou střechou a svodovou rourou. Lapač vody kvadratický může navíc sloužit jako spojení mezi žlabem a svodovou rourou a odvádět tak velké množství srážkové vody ze střechy do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
100	241990-100	6	•	•	•	•	•	•	•	2032,52
80	241990-80	6	•	•	•	•	•	•	•	2032,52
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

Technický výkres, viz strana 54

KOTLÍK FASÁDNÍ

Hranatý kotlík od společnosti Zambelli spojuje hranatý žlab s kruhovou svodovou rourou a slouží k bezpečnému odvodu srážkové vody.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120/110	247099-120/110	1	•	•	•	•	•	•	•	3436,02
100/110	247099-100/110	1	•	•	•	•	•	•	•	3436,02
100/75	247099-100/75	1	•	•	•	•	•	•	•	3436,02
80/75	247099-80/75	1	•	•	•	•	•	•	•	3436,02
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ROH ŽLABU VNĚJŠÍ

Mistrovský roh od společnosti Zambelli slouží k bezpečnému a stabilnímu spojení dvou půlkruhových žlabů v rozích střechy.

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333/300	244405	5	•	•	•	•	•	•	•	652,06
280/300	244410	5	•	•	•	•	•	•	•	643,57
250/300	244415	5	•	•	•	•	•	•	•	638,72
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ROH ŽLABU VNITŘNÍ

Mistrovský roh od společnosti Zambelli slouží k bezpečnému a stabilnímu spojení dvou půlkruhových žlabů v rozích střechy.

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333/300	244805	5	•	•	•	•	•	•	•	652,06
280/300	244810	5	•	•	•	•	•	•	•	643,57
250/300	244815	5	•	•	•	•	•	•	•	638,72
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ROH HRANATÝ VNĚJŠÍ

Hranatý mistrovský roh od společnosti Zambelli slouží ke spojení dvou hranatých žlabů v rozích střechy.

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá							
333/300	245205	5	•							1191,40
333/250	245215	5	•							1124,74
			-7016							

ROH HRANATÝ VNITŘNÍ

Hranatý mistrovský roh od společnosti Zambelli slouží ke spojení dvou hranatých žlabů v rozích střechy.

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá							
333/300	245605	5	•							1191,40
333/250	245615	5	•							1124,74
			-7016							

ŽLAB

Okapový žlab Zambelli funguje jako hlavní součást systému odvodnění střechy, který slouží k cílenému zachytávání a odvádění srážkové vody.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333/5 m	244133-5000	25	•	•	•	•	•	•	•	316,33
333/3 m	244133-3000	15	•	•	•	•	•	•	•	316,33
280/5 m	244128-5000	25	•	•	•	•	•	•	•	287,24
280/3 m	244128-3000	15	•	•	•	•	•	•	•	287,24
250/5 m	244125-5000	25	•	•	•	•	•	•	•	264,22
250/3 m	244125-3000	15	•	•	•	•	•	•	•	264,22
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ŽLABOVÝ HÁK DLOUHÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Žlabový hák od společnosti Zambelli je opatřen výstužným prolisem a slouží k bezpečnému a stabilnímu upevnění půlkruhového žlabu na střechu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333-30/5+5	248605-LANG	25	•	•	•	•	•	•	•	173,32
280-30/5+5	248610-LANG	25	•	•	•	•	•	•	•	155,14
250-25/5+5	248615-LANG	25	•	•	•	•	•	•	•	152,71
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

HÁK PRO ČELNÍ MONTÁŽ

Hák pro čelní montáž od společnosti Zambelli je vybaven výrazným prolisem a slouží k bezpečnému a stabilnímu upevnění půlkruhového okapového žlabu ke střeše.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333	248630	25	•	•	•	•	•	•	•	105,44
280	248635	25	•	•	•	•	•	•	•	104,23
250	248640	25	•	•	•	•	•	•	•	101,81
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

NASTAVITELNÁ KONZOLKA

Nastavitelná konzolka od Zambelli se používá společně s hákem pro čelní montáž a umožňuje tak snadnou montáž háku i na šikmé fasády a trámy.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333-250	248667	25	•	•	•	•	•	•	•	110,29
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ŽLABOVÁ SPOJKA

Spojka žlabu od Zambelli umožňuje beznástrojové spojení žlabů a rohů. Je vybavena spojovacím profilem naválek, pojistkou a pružnou Z-pružinou.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333	245805	10	•	•	•	•	•	•	•	290,88
280	245810	10	•	•	•	•	•	•	•	286,03
250	245815	10	•	•	•	•	•	•	•	279,97
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ŽLABOVÁ DILATACE PŮLKULATÁ

Půlkulatá dilatace žlabu s lemováním od společnosti Zambelli zajišťuje spolehlivé vyrovnání teplotních roztažností žlabů. Chrání okapový systém před poškozením v důsledku napětí a deformací.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333	244705	20	•	•	•	•	•	•	•	992,63
280	244710	20	•	•	•	•	•	•	•	941,72
250	244715	20	•	•	•	•	•	•	•	890,82
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

DRŽÁK HORNÍ VLNY

Držák horní vlny od společnosti Zambelli byl vyvinut pro nejběžnější sendvičové panely a slouží k rychlému, bezpečnému a stabilnímu upevnění půlkruhového žlabového háku na sendvičové panely.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy		Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 9006 Hliníkově bílá	
40 mm/58°	249590-40/58	10	•	•	376,93
31 mm/65°	249590-31/65	10	•	•	376,93
26 mm/75°	249590-26/75	10	•	•	367,24
26 mm/68°	249590-26/68	10	•	•	367,24
23 mm/58°	249590-23/58	10	•	•	367,24
20 mm/75°	249590-20/75	10	•	•	367,24
20 mm/61°	249590-20/61	10	•	•	367,24
			-7016	-9006	

ŽLABOVÝ HÁK PRO SENDVIČOVÉ PANELE

Žlabový hák pro sendvičové panely od společnosti Zambelli byl vyvinut pro nejběžnější střešní sendvičové panely a slouží k rychlému, bezpečnému a stabilnímu upevnění půlkruhových okapových žlabů na sendvičové panely.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy		Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 9006 Hliníkově bílá	
333-30/5; 120-160 mm	249595-120/160	10	•	•	227,86
333-30/5; 80-100 mm	249595-80/100	10	•	•	224,22
333-30/5; 0-60 mm	249595-0/60	10	•	•	207,25
280-30/5; 0-60 mm	249593-0/60	10	•	•	189,07
			-7016	-9006	

KONFIGURÁTOR HÁKU PRO SENDVIČOVÉ PANELE

Pomocí našeho vlastního on-line konfigurátoru si můžete navrhnout svou individuální sadu háků pro žlaby na sendvičové panely přesně na míru. Krok za krokem si zvolíte vhodného výrobce panelů, materiál, tloušťku panelu, barvu, povrchovou úpravu a velikost okapového žlabu.

Navrhněte si svou sadu háků pro žlaby on-line – jednoduše, rychle a podle vašich potřeb.



www.zambelli.com/Sendvicovy-panelovy-konfigurator-okapoveho-haku

OKAPOVÝ PLECH PRO SENDVIČOVÝ PANEL

Okapní plech pro sendvičové panely se žlabovými háky od společnosti Zambelli je ideálním doplňkem k sadě sendvičových žlabových háků a zajišťuje čistý odtok dešťové vody do střešního žlabu.

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy		Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 9006 Hliníkově bílá	
			•	•	
90 x 86 mm; 2,03 m	249550-2030	2	-7016	-9006	426,62

Dostupnost na vyžádání

HRANATÝ ŽLAB

Zambelli hranatý žlab slouží jako hlavní součást střešního okapového systému, který cíleně shromažďuje a odvádí srážky. Jeho čtvercový tvar z něj činí skutečnou alternativu ke klasickému půlkruhovému žlabu.

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy	Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	
333/3 m	244233-3000	3	•	379,36
250/3 m	244225-3000	3	•	317,54
			-7016	

HRANATÝ HÁK

Hák na hranaté žlaby od společnosti Zambelli slouží k bezpečnému a stabilnímu upevnění hranatého žlabu na střechu.

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy	Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	
333-25/6	248705	25	•	279,97
250-25/5	248715	25	•	264,22
			-7016	

DRŽÁK NAVÁLKY

Držák naválky od Zambelli podpírá žlaby při silném zatížení sněhem a velkých roztečích okapových háků.

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
333-250	248790	100	•	•	•	•	•	•	•	61,81
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

SVODOVÁ ROURA

Kruhová svodová roura od společnosti Zambelli spolehlivě odvádí srážkovou vodu z okapového žlabu do dalších odvodňovacích komponentů, do zachytých nádrží nebo do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120/4 m	247912-4000	8	•	•	•	•	•	•	•	414,50
120/3 m	247912-3000	6	•	•	•	•	•	•	•	414,50
120/1 m	247912-1000	2	•	•	•	•	•	•	•	414,50
100/4 m	247910-4000	8	•	•	•	•	•	•	•	333,30
100/3 m	247910-3000	6	•	•	•	•	•	•	•	333,30
100/1 m	247910-1000	2	•	•	•	•	•	•	•	333,30
80/4 m	247980-4000	8	•	•	•	•	•	•	•	290,88
80/3 m	247980-3000	6	•	•	•	•	•	•	•	290,88
80/1 m	247980-1000	2	•	•	•	•	•	•	•	290,88
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

OBJÍMKA SVODU M10

Mistrovská objímka od společnosti Zambelli zajišťuje svodové rouře střešního odvodňovacího systému potřebnou fixaci ke stěně.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120/M10	247712	25	•	•	•	•	•	•	•	185,44
100/M10	247710	25	•	•	•	•	•	•	•	175,74
80/M10	247780	25	•	•	•	•	•	•	•	175,74
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

OBJÍMKA UKONČOVACÍ ROURY

Objímka ukončovací roury od společnosti Zambelli zajišťuje ukončovacím rourám střešního odvodňovacího systému potřebnou bezpečnou a trvalou fixaci na vnější stěně.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
125/M10	249725	25	•	•	•	•	•	•	•	544,19
100/M10	249700	25	•	•	•	•	•	•	•	303,00
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

DRŽÁK NA ZEĎ

Držák na zeď zajišťuje stabilní uchycení objímky svodové roury ke stěně.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
M10	247606	25	•	•	•	•	•	•	•	113,93
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

SPOJKA SVODU

Pomocí spojky svodové roury od Zambelli lze snadno propojit svody stejného průměru bez hrdla, které byly zkráceny.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120	247100	15	•	•	•	•	•	•	•	284,82
100	247105	25	•	•	•	•	•	•	•	266,64
80	247115	25	•	•	•	•	•	•	•	259,37
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

UKONČOVACÍ ROURA S ČISTÍCÍM OTVOREM

Ukončovací roura od společnosti Zambelli se používá ve spodní části okapového systému a odvádí srážkovou vodu do zachytňné nádrže nebo do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
125/1000	249325-1000	1	•	•	•	•	•	•	•	5627,32
100/1000	249300-1000	4	•	•	•	•	•	•	•	3096,66
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

KRYT PŘECHODU SVODU

Krytka přechodu svodu společnosti Zambelli zajišťuje opticky dokonalý přechod od svodové roury k ukončovací rouře nebo trubce KG.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120/150	246805	20	•	•	•	•	•	•	•	367,24
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

KRYT PŘECHODU SVODU S LEMEM

Krytka přechodu svodu společnosti Zambelli zajišťuje opticky dokonalý přechod od svodové roury k ukončovací rouře nebo trubce KG.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
100/115-120	246815	20	•	•	•	•	•	•	•	309,06
80/115-120	246825	20	•	•	•	•	•	•	•	275,12
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

SBĚREČ VODY SAMOČINNÝ CYLINDRICKÝ

Samočinný sběrač vody od společnosti Zambelli odvádí srážkovou vodu bezpečně a spolehlivě do nádrže na dešťovou vodu.

Součástí balení je sada pro připojení hadice (délka hadice: 50 cm; barva hadice: černá) a uzavírací víčko.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitové šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
100	247505	1	•	•	•	•	•	•	•	3362,09
80	247515	1	•	•	•	•	•	•	•	3348,76
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

VÝKLOPNÁ KLAPKA SE SÍTKEM

Výklopná klapka na dešťovou vodu od společnosti Zambelli se integruje jako volitelný prvek do svodu střešního odvodňovacího systému,

aby bylo možné bezpečně a cíleně zachytit srážkovou vodu, například do dešťové nádrže.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitové šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120	247300	9	•	•	•	•	•	•	•	1698,01
100	247305	10	•	•	•	•	•	•	•	1464,10
80	247315	10	•	•	•	•	•	•	•	1464,10
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

ODBOČKA SVODU 72°

Odbočka svodu od Zambelli slouží k bezpečnému a stabilnímu napojení bočního svodu na hlavní svodové potrubí, přičemž boční svod může mít různé průměry.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitové šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
120/120-72°	247012-120-72	5	•	•	•	•	•	•	•	1221,70
120/100-72°	247012-100-72	5	•	•	•	•	•	•	•	1221,70
100/100-72°	247010-100-72	10	•	•	•	•	•	•	•	1075,04
100/80-72°	247010-80-72	10	•	•	•	•	•	•	•	1075,04
80/80-72°	247080-80-72	10	•	•	•	•	•	•	•	1032,62
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

SVITEK

Svítek Zambelli COLORDUR z oceli DX53 je ideální pro individuální klempířské a falcovací práce. Lze jej snadno přizpůsobit, zpracovat a namontovat podle potřeby. Hodí se například pro výrobu okapních a úžlabních plechů, lemování štítů a atik nebo krytí zdíva.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Množství	Barvy								Cena
				RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá		
0,55 x 1000 mm	DM241020-1000	1	30 bm	•	•	•	•	•	•	•	•	141,80*
0,55 x 665 mm	DM241020-665	1	30 bm	•	•	•	•	•	•	•	•	141,80*
				-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703		

* Cena za kilogram

SVITEK

Svítek Zambelli COLORDUR z oceli DX53 je ideální pro individuální klempířské a falcovací práce. Lze jej snadno přizpůsobit, zpracovat a namontovat podle potřeby. Hodí se například pro výrobu okapních a úžlabních plechů, lemování štítů a atik nebo krytí zdíva. Svítky jsou dostupné ve variantách 500 kg a 1 000 kg.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Množství	Barvy								Cena
				RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá		
0,55 x 665 mm	DM241022-665	1	1.000 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	141,80*
0,55 x 665 mm	DM241023-665	1	500 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	141,80*
				-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703		

* Cena za kilogram. 1 kg $\pm$ cca 0,33 m

Zboží na objednávku. Dodací lhůta na vyžádání.

TABULOVÝ PLECH

Tabulový plech Zambelli COLORDUR z oceli DX53 lze jednoduše zpracovávat a instalovat podle konkrétních požadavků. Výborně se hodí pro klempířské práce, jako jsou okapní a úžlabní plechy, lemování štítů a atik nebo krytí zdíva.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy								Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá		
0,55 x 1000 x 2000 mm	DM241010	1	•	•	•	•	•	•	•	•	1243,51
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703		

OKAPNICE

Okapní plech od společnosti Zambelli slouží jako spojovací prvek mezi střešní krytinou a žlabem, který účinně chrání podkladovou konstrukci před zatékající vodou.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy								Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá		
45° / 200 x 2000 mm	247674-2000	2	•	•	•	•	•	•	•	•	315,12
45° / 250 x 2000 mm	247675-2000	2	•	•	•	•	•	•	•	•	315,12
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703		

DICHT 7 LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ LÁTKA

Univerzální lepicí a těsnicí tmel od Zambelli nahrazuje potřebu pájení a nýtování.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy			Cena
			Antracit Šedá	Šedá	Bílá	
310 ml	100000	1	•	•	•	987,78
			-ANTHRA	-GRAU	-WEISS	

Ilustrační foto

KOREKČNÍ LAK KOREKČNÍ LAK

Opravný lak od společnosti Zambelli slouží k jednoduchému retušování drobných škrábanců a nerovností vzniklých při montáži.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
50 g	100101	1	•	•	•	•	•	•	•	725,99
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

Ilustrační foto

KOREKČNÍ SPREJ

Opravný sprej od společnosti Zambelli slouží k jednoduchému retušování drobných škrábanců a nerovností vzniklých při montáži.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy							Cena
			RAL 7016 Antracitově šedá	RAL 8004 Cihlově červená	RAL 8017 Čokoládově hnědá	RAL 8019 Tmavě hnědá	RAL 9005 Černá	RAL 9006 Hliníkově bílá	DB 703 Šedá	
400 ml	100150	1	•	•	•	•	•	•	•	775,68
			-7016	-8004	-8017	-8019	-9005	-9006	-DB 703	

Ilustrační foto





POZINK

JEDNODUŠE. FUNKČNĚ. HOSPODÁRNĚ.

Pozinkovaná ocel představuje osvědčený vstup do odvodnění střech. Zambelli vyrábí přesně lícované systémy pro spolehlivé vedení vody při hospodárném řešení.



Pozinkovaná povrchová úprava pro spolehlivou korozní ochranu



Přesné zpracování pro bezpečnou montáž



Osvědčená funkce v každodenním provozu



Hospodárné řešení s jasným tvarovým pojetím



KOLENO

Zambelli mistrovské koleno spojuje jednotlivé komponenty okapového systému jako kotlík nebo svodovou rouru a zajišťuje tak elegantní vedení okapového systému podél stěny.



KOLENO 40°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120/40°	123200-E-GF-ZAM	10	375,32
100/40°	123205-E-GF-ZAM	25	261,79
80/40°	123215-E-GF-ZAM	25	252,10



KOLENO 72°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120/72°	122405-E-GF-ZAM	10	378,14
100/72°	122410-E-GF-ZAM	25	286,03
80/72°	122430-E-GF-ZAM	25	265,43



KOLENO 85°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
100/85°	122800-E-GF-ZAM	25	448,44
80/85°	122805-E-GF-ZAM	25	438,74

KOLENO SOKLOVÉ

S Zambelli mistrovským soklovým kolenem lze snadno a vizuálně elegantně překlenout výškové rozdíly nebo mezery ve zdivu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120	123600-E-GF-ZAM	10	441,17
100	123605-E-GF-ZAM	10	345,42
80	123620-E-GF-ZAM	10	335,72

KOLENO VÝTOKOVÉ 72°

Zambelli výtokové koleno slouží ke spojení jednotlivých komponentů odvodňovacího systému s vedením svodu u stěny.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
100/72°	123110-E-GF-ZAM	25	322,39
80/72°	123130-E-GF-ZAM	25	304,21

KOTLÍK

Zambelli mistrovský kotlík spojuje žlab s kruhovým odvodňovacím systémem a slouží k odvedení dešťové vody do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400/120	120005-KDG-ZAM	10	564,79
400/100	120006-KDG-ZAM	10	681,14
333/120	120010-KDG-ZAM	25	513,89
333/100	120015-KDG-ZAM	25	335,72
333/80	120022-KDG-ZAM	25	513,89
280/80	120050-KDG-ZAM	25	335,72
250/80	120055-KDG-ZAM	25	335,72

ČELO

Zambelli mistrovské čelo lze použít na obou stranách a zajišťuje těsné zakončení půlkruhového konce žlabu.

ČELO



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400	126000-ZAM	25	46,06
333	126005-ZAM	25	28,85
280	126010-ZAM	25	27,15
250	126015-ZAM	25	27,15

ČELO, VELKÉ PROVEDENÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400	126001-ZAM	50	48,48
333	126006-ZAM	25	31,27
280	126011-ZAM	25	27,15
250	126016-ZAM	25	27,15

ČELO NASOUVACÍ S TĚSNĚNÍM

Zambelli čelo s těsnicí gumou lze použít na obou stranách žlabu. Snadno se nasazuje a zajišťuje těsné a pevné zakončení žlabu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
333	126705	25	104,23
280	126710	25	98,17
250	126715	25	93,32

LAPAČ VODY

Zambelli lapač vody kvadratický spojuje žlab se svodovou rourou a slouží k bezpečnému odvádění velkého množství srážek ze střechy do kanalizace.

LAPAČ VODY KVADRATICKÝ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120	121905	4	3923,24
100	121910	4	3713,57
80	121920	4	3713,57

LAPAČ VODY KVADRATICKÝ, EXCENTRICKÝ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120	121906	4	3923,24
100	121911	4	3713,57
80	121921	4	3713,57

LAPAČ VODY KUBICKÝ, EXCENTRICKÝ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
100	121990-100-025	6	1541,66
80	121990-080-025	6	1541,66

MISTROVSKÝ ROH

Zambelli mistrovský roh slouží k bezpečnému a stabilnímu spojení dvou půlkruhových žlabů na rohu střechy.

MISTROVSKÝ ROH VNĚJŠÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400/340	124400-ZAM	5	882,34
333/300	124405-ZAM	5	466,62
280/300	124410-ZAM	5	444,80
250/300	124415-ZAM	5	437,53

MISTROVSKÝ ROH VNITŘNÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400/340	124800-ZAM	5	882,34
333/300	124805-ZAM	5	466,62
280/300	124810-ZAM	5	444,80
250/300	124815-ZAM	5	437,53

ŽLAB

Okapový žlab Zambelli funguje jako hlavní součást systému odvodnění střechy, který slouží k cílenému zachytávání a odvádění srážkové vody.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400/5 m	124140-5000-50	25	263,00
400/4 m	124140-4000-50	20	263,00
400/3 m	124140-3000-50	15	263,00
333/5 m	124133-5000-50	25	224,22
333/4 m	124133-4000-50	20	224,22
333/3 m	124133-3000-50	15	224,22
280/5 m	124128-5000-50	25	195,13
280/4 m	124128-4000-50	20	195,13
280/3 m	124128-3000-50	15	195,13
250/5 m	124125-5000-50	25	195,13
250/4 m	124125-4000-50	20	195,13
250/3 m	124125-3000-50	15	195,13

ŽLABOVÝ HÁK DLOUHÉ PŘÍPEVNĚNÍ

Zambelli žlabový hák je vybavený zpevňovacím prolisem a slouží k zajištění pevného a stabilního připevnění půlkruhového žlabu na střechu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400-30/5+5	128600-LANG	10	176,95
333-30/5+5	128605-LANG	10	144,23
280-30/5+5	128610-LANG	10	135,74
250-25/5+5	128615-LANG	25	127,26

HÁK PRO ČELNÍ MONTÁŽ

Zambelli hák pro čelní montáž je vybaven stabilizačním prolisem a slouží k bezpečnému a stabilnímu připevnění půlkruhového žlabu k čelní desce domu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400	128625	50	99,38
333	128630-ZAM	25	77,57
280	128635-ZAM	25	75,14
250	128640-ZAM	25	73,93

NASTAVITELNÁ KONZOLKA

Zambelli nastavitelná konzolka se používá společně s hákem pro čelní montáž a umožňuje tak snadnou montáž háku pro čelní montáž i na šikmé stěně.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
333-250	128667-ZAM	25	36,84

ŽLABOVÁ SPOJKA

Zambelli žlabová spojka umožňuje spojení žlabů nebo žlabů a rohů úplně bez nářadí.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400	125800-ZAM	10	277,55
333	125805-ZAM	10	208,46
280	125810-ZAM	10	204,83
250	125815-ZAM	10	202,40

DRŽÁK HORNÍ VLNÝ

Držák horní vlny od společnosti Zambelli byl vyvinut pro nejběžnější sendvičové panely a slouží k rychlému, bezpečnému a stabilnímu upevnění půlkruhového žlabového háku na sendvičové panely.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
40 mm/58°	129590-40/58-PC	10	292,09
31 mm/65°	129590-31/65-PC	10	292,09
26 mm/75°	129590-26/75-PC	10	283,61
26 mm/68°	129590-26/68-PC	10	283,61
23 mm/58°	129590-23/58-PC	10	283,61
20 mm/75°	129590-20/75-PC	10	283,61
20 mm/61°	129590-20/61-PC	10	283,61

ŽLABOVÝ HÁK PRO SENDVIČOVÉ PANELE

Žlabový hák pro sendvičové panely od společnosti Zambelli byl vyvinut pro nejběžnější střešní sendvičové panely a slouží k rychlému, bezpečnému a stabilnímu upevnění půlkruhových okapových žlabů na sendvičové panely.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400-30/5; 120-160 mm	129599-120/160-PC	10	208,46
400-30/5; 80-100 mm	129599-80/100-PC	10	201,19
400-30/5; 0-60 mm	129599-0/60-PC	10	193,92
333-30/5; 120-160 mm	129595-120/160-PC	10	198,77
333-30/5; 80-100 mm	129595-80/100-PC	10	191,50
333-30/5; 0-60 mm	129595-0/60-PC	10	184,22
280-30/5; 0-60 mm	129593-0/60-PC	10	176,95

OKAPOVÝ PLECH PRO SENDVIČOVÝ PANEL

Okapní plech pro sendvičové panely se žlabovými háky od společnosti Zambelli je ideálním doplňkem k sadě sendvičových žlabových háků a zajišťuje čistý odtok dešťové vody do střešního žlabu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
90 x 86 mm; 2,03 m	129550-2030	2	277,55

Dostupnost na vyžádání

DRŽÁK NAVÁLKY ŽLABU

Zambelli držák naválky žlabu chrání okapový systém před sněhem a ledem a stará se o správný rozestup mezi jednotlivými háky.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
333/280/250	128790	100	51,63

SVODOVÁ ROURA

Zambelli kruhová svodová roura spolehlivě odvádí srážky ze žlabu do dalších odvodňovacích prvků, do sběrných nádob nebo do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120/4 m	127912-4000-ZAM	12	279,97
120/3 m	127912-3000-ZAM	9	279,97
120/1 m	127912-1000-ZAM	3	279,97
100/4 m	127910-4000-ZAM	12	242,40
100/3 m	127910-3000-ZAM	9	242,40
100/1 m	127910-1000-ZAM	3	242,40
80/4 m	127980-4000-ZAM	12	190,28
80/3 m	127980-3000-ZAM	9	190,28
80/1 m	127980-1000-ZAM	3	190,28

OBJÍMKA SVODU M10

Mistrovská objímka od společnosti Zambelli zajišťuje svodové rouře střešního odvodňovacího systému potřebnou fixaci ke stěně.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120/M10	127712-HYB	25	81,20
100/M10	127710-HYB	25	77,57
80/M10	127780-HYB	25	77,57

DRŽÁK NA ZEĎ

Držák na zeď se stará o stabilní připevnění objímky k fasádě.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
M10	127606	25	59,39

SPOJKA SVODU

Zambelli spojka svodové roury umožňuje snadné propojení odříznutých svodů bez hrdel o stejném průměru.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120	127100	25	196,34
100	127105	25	176,95
80	127115	25	169,68

VÝKLOPNÁ KLAPKA BEZ SÍTA

Zambelli výklopná klapka na dešťovou vodu je integrována jako volitelný prvek do svodové roury okapového systému, aby bylo možné bezpečně a cíleně shromažďovat srážky například v sudu na dešťovou vodu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120	127200-ZAM	9	1290,78
100	127205-ZAM	10	801,13
80	127215-ZAM	10	801,13

VÝKLOPNÁ KLAPKA SE SÍTKEM

Zambelli výklopná klapka na dešťovou vodu je integrována jako volitelný prvek do svodové roury okapového systému, aby bylo možné bezpečně a cíleně shromažďovat srážky například v sudu na dešťovou vodu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120	127300-ZAM	9	1510,15
100	127305-ZAM	10	1019,29
80	127315-ZAM	10	1019,29

ODBOČKA SVODU 72°

Zambelli odbočka svodu se používá pro bezpečné a stabilní spojení dvou svodových rour do jedné, přičemž je možné použít různé průměry svodových rour.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120/120-72°	127012-120-72	5	774,47
100/100-72°	127010-100-72	10	585,40
100/80-72°	127010-80-72	10	585,40
80/80-72°	127080-80-72	10	585,40

SVITEK

Zambelli svitek lze individuálně nařezat na míru, zpracovat a namontovat.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Množství	Cena
0,55 x 1000 mm	DM121018-275-1000	1	30 bm	94,54*
0,55 x 670 mm	DM121018-275-670	1	30 bm	94,54*

* Cena za kilogram

TABULOVÝ PLECH

Tabulový plech Zambelli lze jednoduše zpracovávat a instalovat podle konkrétních požadavků. Výborně se hodí pro klempířské práce, jako jsou okapní a úžlabní plechy, lemování štítů a atik nebo krytí zdíva.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
0,55 x 1000 x 2000 mm	DM121018-275	1	816,89



TIZN

VYVÁŽENÉ. ODOLNÉ. VŠESTRANNÉ.

Titanzinek spojuje materiálově podmíněnou odolnost s rovnoměrným povrchem. Střešní odvodnění Zambelli je vhodné pro dlouhodobá řešení bez vizuální dominance.

- ✓ Přirozená ochranná vrstva bez povrchové úpravy
- ✓ Spolehlivé vedení vody
- ✓ Klidný vzhled po dlouhou dobu
- ✓ Udržitelný materiál s osvědčenou životností



KOLENO

Zambelli mistrovské koleno spojuje jednotlivé komponenty okapového systému jako kotlík nebo svodovou rouru a zajišťuje tak elegantní vedení okapového systému podél stěny.



KOLENO 40°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120/40°	133200-E-ZAM	10	398,75	407,23	415,72	425,41	433,90	442,38	450,86	459,35
100/40°	133205-E-ZAM	25	207,25	212,10	216,95	221,80	226,64	231,49	236,34	241,19
80/40°	133215-E-ZAM	25	199,98	203,62	207,25	210,89	214,52	218,16	221,80	225,43



KOLENO 72°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120/72°	132405-E-ZAM	10	381,78	391,48	401,17	410,87	420,56	431,47	441,17	450,86
100/72°	132410-E-ZAM	25	204,83	210,89	216,95	223,01	229,07	235,13	241,19	247,25
80/72°	132430-E-ZAM	25	198,77	203,62	208,46	213,31	218,16	223,01	227,86	232,70



KOLENO 85°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120/85°	132801-E-ZAM	10	517,52	527,22	536,92	546,61	556,31	566,00	575,70	586,61
100/85°	132800-E-ZAM	25	332,09	339,36	347,84	355,12	362,39	369,66	376,93	384,20
80/85°	132805-E-ZAM	25	319,97	324,82	329,66	334,51	339,36	344,21	350,27	355,12

SOKLOVÉKOLENO

S Zambelli mistrovským soklovým kolenem lze snadno a vizuálně elegantně překlenout výškové rozdíly nebo mezery ve zdivu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120	133600-E-ZAM	10	620,54	630,24	639,94	649,63	660,54	670,24	679,93	689,63
100	133605-E-ZAM	10	380,57	387,84	395,11	402,38	409,66	416,93	425,41	432,68
80	133620-E-ZAM	10	362,39	368,45	374,51	380,57	386,63	392,69	398,75	404,81

KOTLÍK

Zambelli mistrovský kotlík spojuje žlab s kruhovým odvodňovacím systémem a slouží k odvedení dešťové vody do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
333/120	130010-ZAM	25	447,23	455,71	464,20	472,68	481,16	489,65	498,13	507,83
333/100	130015-ZAM	25	252,10	259,37	266,64	273,91	281,18	288,45	295,72	302,99
333/80	130022-ZAM	25	334,51	343,00	352,69	361,18	369,66	378,14	386,63	395,11
280/80	130050-ZAM	25	256,94	261,79	266,64	272,70	277,55	282,40	287,24	292,09
250/80	130055-ZAM	25	249,67	254,52	259,37	264,22	270,28	275,12	279,97	284,82

KOTLÍK FASÁDNÍ

S Zambelli fasádním kotlíkem se vytvoří bezproblémové, těsné spojení mezi fasádou, plochou střechou a svodovou rourou. Díky integrované perforované mřížce je navíc zabráněno pronikání listí, nečistot, sněhu a ledu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120/110 mm	137099-120/110	1	2825,17	2837,29	2849,41	2861,53	2873,65	2886,98	2899,10	2911,22
100/110 mm	137099-100/110	1	2825,17	2837,29	2849,41	2861,53	2873,65	2886,98	2899,10	2911,22
100/75 mm	137099-100/75	1	2825,17	2837,29	2849,41	2861,53	2873,65	2886,98	2899,10	2911,22
80/75 mm	137099-80/75	1	2825,17	2837,29	2849,41	2861,53	2873,65	2886,98	2899,10	2911,22

ČELO

Zambelli mistrovské čelo lze použít na obou stranách a zajišťuje těsné zakončení půlkruhového konce žlabu.

ČELO



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
333	136005-ZAM	25	33,94	35,15	36,36	37,57	40,00	41,21	42,42	43,63
280	136010-ZAM	25	27,88	27,88	29,09	30,30	30,30	31,51	31,51	32,72
250	136015-ZAM	25	25,45	26,66	26,66	27,88	27,88	27,88	29,09	29,09

ČELO, VELKÉ PROVEDENÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
333	136006-ZAM	25	41,21	42,42	43,63	44,84	46,06	47,27	48,48	49,69
280	136011-ZAM	25	32,72	33,94	35,15	35,15	36,36	36,36	37,57	38,78
250	136016-ZAM	25	31,51	31,51	32,72	32,72	33,94	35,15	35,15	36,36

ČELO NASOUVACÍ S TĚSNĚNÍM

Zambelli čelo s těsnicí gumou lze použít na obou stranách žlabu. Snadno se nasazuje a zajišťuje těsné a pevné zakončení žlabu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
333	136705	25	109,08	111,50	113,93	117,56	119,99	122,41	124,84	127,26
280	136710	25	95,75	96,96	99,38	101,81	104,23	106,66	109,08	110,29
250	136715	25	90,90	92,11	94,54	95,75	98,17	100,60	101,81	104,23

LAPAČ VODY

Lapač vody kvadratický od společnosti Zambelli vytváří souvislé, těsné spojení mezi fasádou, plochou střechou a svodovou rourou. Lapač vody kvadratický může navíc sloužit jako spojení mezi žlabem a svodovou rourou a odvádět tak velké množství srážkové vody ze střechy do kanalizace.



LAPAČ VODY KVADRATICKÝ

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120	131905-ZAM	4	3365,72	3399,66	3434,81	3468,74	3503,89	3537,83	3571,76	3606,91
100	131910-ZAM	4	3273,61	3307,55	3341,48	3376,63	3410,57	3445,72	3479,65	3514,80
80	131920-ZAM	4	3163,32	3198,47	3232,40	3266,34	3301,49	3335,42	3370,57	3404,51



LAPAČ VODY KVADRATICKÝ, EXCENTRICKÝ

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120	131906	4	3541,46	3575,40	3610,55	3644,48	3679,63	3713,57	3748,72	3782,65
100	131911	4	3443,29	3477,23	3512,38	3546,31	3581,46	3615,40	3649,33	3684,48
80	131921	4	3343,91	3379,06	3412,99	3448,14	3482,08	3517,22	3551,16	3586,31

LAPAČ VODY KUBICKÝ, EXCENTRICKÝ

Zambelli lapač vody kvadratický spojuje žlab se svodovou rourou a slouží k bezpečnému odvádění velkého množství srážek ze střechy do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
100	131990-100-025	6	1681,04	1714,98	1750,13	1784,06	1819,21	1853,15	1888,30	1922,23
80	131990-080-025	6	1681,04	1714,98	1750,13	1784,06	1819,21	1853,15	1888,30	1922,23

MISTROVSKÝ ROH

Zambelli mistrovský roh slouží k bezpečnému a stabilnímu spojení dvou půlkruhových žlabů na rohu střechy.

MISTROVSKÝ ROH VNĚJŠÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
333/300	134405-ZAM	5	484,80	496,92	510,25	522,37	534,49	546,61	558,73	570,85
280/300	134410-ZAM	5	470,26	481,16	492,07	504,19	515,10	526,01	536,92	547,82
250/300	134415-ZAM	5	461,77	471,47	481,16	490,86	501,77	511,46	521,16	530,86

MISTROVSKÝ ROH VNITŘNÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
333/300	134805-ZAM	5	484,80	496,92	510,25	522,37	534,49	546,61	558,73	570,85
280/300	134810-ZAM	5	470,26	481,16	492,07	504,19	515,10	526,01	536,92	547,82
250/300	134815-ZAM	5	461,77	471,47	481,16	490,86	501,77	511,46	521,16	530,86

ŽLAB

Zambelli žlaby slouží jako hlavní součást střešního okapového systému, který cíleně shromažďuje a odvádí srážky.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
333/5 m	134133-5000	25	479,95	499,34	518,74	538,13	557,52	576,91	596,30	615,70
333/4 m	134133-4000	20	479,95	499,34	518,74	538,13	557,52	576,91	596,30	615,70
333/3 m	134133-3000	15	479,95	499,34	518,74	538,13	557,52	576,91	596,30	615,70
280/5 m	134128-5000	25	418,14	436,32	454,50	472,68	490,86	509,04	527,22	545,40
280/4 m	134128-4000	20	418,14	436,32	454,50	472,68	490,86	509,04	527,22	545,40
280/3 m	134128-3000	15	418,14	436,32	454,50	472,68	490,86	509,04	527,22	545,40
250/5 m	134125-5000	25	382,99	399,96	416,93	433,90	450,86	467,83	484,80	501,77
250/4 m	134125-4000	20	382,99	399,96	416,93	433,90	450,86	467,83	484,80	501,77
250/3 m	134125-3000	15	382,99	399,96	416,93	433,90	450,86	467,83	484,80	501,77

ŽLABOVÝ HÁK DLOUHÉ PŘÍPEVNĚNÍ POZINK

Zambelli žlabový hák je vybavený zpevňovacím prolisem a slouží k zajištění pevného a stabilního připevnění půlkruhového žlabu na střechu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400-30/5+5	128600-LANG	10	176,95
333-30/5+5	128605-LANG	10	144,23
280-30/5+5	128610-LANG	10	135,74
250-25/5+5	128615-LANG	25	127,26

HÁK PRO ČELNÍ MONTÁŽ POZINK

Zambelli hák pro čelní montáž je vybaven stabilizačním prolisem a slouží k bezpečnému a stabilnímu připevnění půlkruhového žlabu k okapovému k čelní desce domu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400	128625	50	99,38
333	128630-ZAM	25	77,57
280	128635-ZAM	25	75,14
250	128640-ZAM	25	73,93

NASTAVITELNÁ KONZOLKA POZINK

Zambelli nastavitelná konzolka se používá společně s hákem pro čelní montáž a umožňuje tak snadnou montáž háku pro čelní montáž i na šikmé stěně.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
333-250	128667-ZAM	25	36,84

ŽLABOVÁ SPOJKA

Zambelli žlabová spojka umožňuje spojení žlabů nebo žlabů a rohů úplně bez nářadí.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
333	135805-ZAM	10	209,68	213,31	216,95	220,58	224,22	227,86	231,49	235,13
280	135810-ZAM	10	197,56	199,98	202,40	204,83	207,25	209,68	212,10	214,52
250	135815-ZAM	10	193,92	196,34	198,77	201,19	203,62	206,04	208,46	210,89

DRŽÁK HORNÍ VLNY POZINK

Držák horní vlny od společnosti Zambelli byl vyvinut pro nejběžnější sendvičové panely a slouží k rychlému, bezpečnému a stabilnímu upevnění půlkruhového žlabového háku na sendvičové panely.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
40 mm/58°	129590-40/58-PC	10	292,09
31 mm/65°	129590-31/65-PC	10	292,09
26 mm/75°	129590-26/75-PC	10	283,61
26 mm/68°	129590-26/68-PC	10	283,61
23 mm/58°	129590-23/58-PC	10	283,61
20 mm/75°	129590-20/75-PC	10	283,61
20 mm/61°	129590-20/61-PC	10	283,61

ŽLABOVÝ HÁK PRO SENDVIČOVÉ PANELE POZINK

Žlabový hák pro sendvičové panely od společnosti Zambelli byl vyvinut pro nejběžnější střešní sendvičové panely a slouží k rychlému, bezpečnému a stabilnímu upevnění půlkruhových okapových žlabů na sendvičové panely.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400-30/5; 120-160 mm	129599-120/160-PC	10	208,46
400-30/5; 80-100 mm	129599-80/100-PC	10	201,19
400-30/5; 0-60 mm	129599-0/60-PC	10	193,92
333-30/5; 120-160 mm	129595-120/160-PC	10	198,77
333-30/5; 80-100 mm	129595-80/100-PC	10	191,50
333-30/5; 0-60 mm	129595-0/60-PC	10	184,22
280-30/5; 0-60 mm	129593-0/60-PC	10	176,95

OKAPOVÝ PLECH PRO SENDVIČOVÝ PANEL

Okapní plech pro sendvičové panely se žlabovými háky od společnosti Zambelli je ideálním doplňkem k sadě sendvičových žlabových háků a zajišťuje čistý odtok dešťové vody do střešního žlabu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
90 x 86 mm; 2,03 m	139550-2030	2	336,94	347,84	357,54	367,24	376,93	386,63	396,32	406,02

DRŽÁK NAVÁLKY ŽLABU POZINK

Zambelli držák naválky žlabu chrání okapový systém před sněhem a ledem a stará se o správný rozestup mezi jednotlivými háky.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
333/280/250	128790	100	51,63

SVODOVÁ ROURA

Zambelli kruhová svodová roura spolehlivě odvádí srážky ze žlabu do dalších odvodňovacích prvků, do sběrných nádob nebo do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120/4 m	137912-4000	4	592,67	618,12	643,57	669,02	694,48	719,93	745,38	770,83
120/3 m	137912-3000	3	592,67	618,12	643,57	669,02	694,48	719,93	745,38	770,83
120/1 m	137912-1000	1	592,67	618,12	643,57	669,02	694,48	719,93	745,38	770,83
100/4 m	137910-4000	4	507,83	526,01	544,19	562,37	580,55	598,73	616,91	635,09
100/3 m	137910-3000	3	507,83	526,01	544,19	562,37	580,55	598,73	616,91	635,09
100/1 m	137910-1000	1	507,83	526,01	544,19	562,37	580,55	598,73	616,91	635,09
80/4 m	137980-4000	4	431,47	450,86	470,26	489,65	509,04	528,43	547,82	567,22
80/3 m	137980-3000	3	431,47	450,86	470,26	489,65	509,04	528,43	547,82	567,22
80/1 m	137980-1000	1	431,47	450,86	470,26	489,65	509,04	528,43	547,82	567,22

OBJÍMKA SVODU M10 POZINK

Mistrovská objímka od společnosti Zambelli zajišťuje svodové rouře střešního odvodňovacího systému potřebnou fixaci ke stěně.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120/M10	127712-HYB	25	81,20
100/M10	127710-HYB	25	77,57
80/M10	127780-HYB	25	77,57

DRŽÁK NA ZEĎ POZINK

Držák na zeď se stará o stabilní připevnění objímky k fasádě.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
M10	127606	25	59,39

SPOJKA SVODU

Zambelli spojka svodové roury umožňuje snadné propojení odříznutých svodů bez hrdel o stejném průměru.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120	137100	15	128,47	134,53	139,38	144,23	149,08	153,92	158,77	163,62
100	137105	25	98,17	101,81	105,44	109,08	112,72	117,56	121,20	124,84
80	137115	25	93,32	95,75	98,17	100,60	103,02	105,44	107,87	110,29

SBĚRAČ VODY CYLINDRICKÝ

Zambelli samočinný odvaděč odvádí srážkovou vodu jistě a spolehlivě do jakékoliv sběrné nádoby.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120	137500-ZAM	1	3170,59	3221,50	3272,40	3322,09	3373,00	3422,69	3473,59	3524,50
100	137505-ZAM	1	2237,35	2274,92	2311,28	2348,86	2385,22	2421,58	2459,15	2495,51
80	137515-ZAM	1	2230,08	2266,44	2304,01	2340,37	2377,94	2414,30	2451,88	2488,24

SBĚRAČ VODY SAMOČINNÝ

Sběrač vody Zambelli bezpečně a spolehlivě odvádí srážkovou vodu do nádrže na dešťovou vodu.

Součástí balení je sada pro připojení hadice (délka hadice: 50 cm; barva hadice: černá) a uzavírací víčko.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120	137585-ZAM	1	1614,38	1626,50	1638,62	1650,74	1664,08	1676,20	1688,32	1700,44
100	137580-ZAM	1	1363,50	1375,62	1387,74	1399,86	1411,98	1425,31	1437,43	1449,55
80	137570-ZAM	1	1363,50	1375,62	1387,74	1399,86	1411,98	1425,31	1437,43	1449,55

VÝKLOPNÁ KLAPKA BEZ SÍTA

Zambelli výklopná klapka na dešťovou vodu je integrována jako volitelný prvek do svodové roury okapového systému, aby bylo možné bezpečně a cíleně shromažďovat srážky například v sudu na dešťovou vodu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120	137200-ZAM	9	1094,44	1111,40	1129,58	1146,55	1163,52	1180,49	1198,67	1215,64
100	137205-ZAM	10	696,90	709,02	721,14	734,47	746,59	758,71	770,83	782,95
80	137215-ZAM	10	696,90	709,02	721,14	734,47	746,59	758,71	770,83	782,95

VÝKLOPNÁ KLAPKA SE SÍTKEM

Zambelli výklopná klapka na dešťovou vodu je integrována jako volitelný prvek do svodové roury okapového systému, aby bylo možné bezpečně a cíleně shromažďovat srážky například v sudu na dešťovou vodu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120	137300-ZAM	9	1.262,90	1281,09	1298,06	1315,02	1331,99	1350,17	1367,14	1384,11
100	137305-ZAM	10	867,80	879,92	893,25	905,37	917,49	929,61	941,73	953,85
80	137315-ZAM	10	867,80	879,92	893,25	905,37	917,49	929,61	941,73	953,85

ODBOČKA SVODU 72°

Zambelli odbočka svodu se používá pro bezpečné a stabilní spojení dvou svodových rour do jedné, přičemž je možné použít různé průměry svodových rour.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
120/120-72°	137012-120-72	5	877,49	895,67	912,64	929,60	946,57	964,75	981,72	998,69
120/100-72°	137012-100-72	5	877,49	895,67	912,64	929,60	946,57	964,75	981,72	998,69
100/100-72°	137010-100-72	10	567,22	579,34	590,24	601,15	612,06	622,97	633,88	644,78
100/80-72°	137010-80-72	10	567,22	579,34	590,24	601,15	612,06	622,97	633,88	644,78
80/80-72°	137080-80-72	10	558,73	568,43	579,34	589,03	598,73	608,42	618,12	627,82

SVITEK

SVITEK Zambelli je ideální pro individuální klempířské a falcovací práce. Lze jej snadno přizpůsobit, zpracovat a namontovat podle potřeby.

Hodí se například pro výrobu okapních a úžlabních plechů, lemování štítů a atik nebo krytí zdíva.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Množství	Ceny							
				1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
0,65 x 1000 mm	DM132040-1000	1	30 bm	233,92	248,46	263,00	277,55	292,09	306,64	321,18	335,72
0,65 x 670 mm	DM132040-670	1	30 bm	233,92	248,46	263,00	277,55	292,09	306,64	321,18	335,72

* Cena za kilogram
Na poptávku

TABULOVÝ PLECH

Tabulový plech Zambelli lze jednoduše zpracovávat a instalovat podle konkrétních požadavků.

Výborně se hodí pro klempířské práce, jako jsou okapní a úžlabní plechy, lemování štítů a atik nebo krytí zdíva.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny							
			1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250
0,65 x 1000 x 2000 mm	DM132050	1	1939,20	1979,20	2019,19	2059,19	2099,18	2139,18	2179,18	2219,17

Na poptávku





MĚŘ

ODOLNÉ. OSVĚDČENÉ. NADČASOVÉ.

Měď je klasický materiál pro odvodnění střech. Zambelli z ní vyrábí trvanlivá řešení se spolehlivou funkcí a charakteristickým povrchem.

- ✓ Přírozená tvorba patiny jako trvalá ochrana proti korozi
- ✓ Tvarově stálý a spolehlivý při vedení vody
- ✓ Velmi dlouhá životnost bez dodatečného povrchového ošetření
- ✓ Udržitelný materiál s osvědčenou trvanlivostí



KOLENO

Zambelli mistrovské koleno spojuje jednotlivé komponenty okapového systému jako kotlík nebo svodovou rouru a zajišťuje tak elegantní vedení okapového systému podél stěny.



KOLENO 40°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120/40°	113200-E-ZAM	10	712,66	721,14	729,62	739,32	747,80	756,29	764,77	773,26	781,74	790,22
100/40°	113205-E-ZAM	25	339,36	344,21	350,27	355,12	359,96	364,81	369,66	374,51	379,36	384,20
80/40°	113215-E-ZAM	25	299,36	303,00	306,64	310,27	313,91	317,54	321,18	324,82	328,45	332,09



KOLENO 72°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120/72°	112405-E-ZAM	10	826,58	837,49	848,40	859,31	870,22	881,12	893,24	904,15	915,06	925,97
100/72°	112410-E-ZAM	25	382,99	389,05	395,11	401,17	407,23	413,29	419,35	426,62	432,68	438,74
80/72°	112430-E-ZAM	25	339,36	344,21	350,27	355,12	359,96	364,81	369,66	374,51	379,36	384,20



KOLENO 85°

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120/85°	112801-E-ZAM	10	887,18	898,09	909,00	919,91	930,82	941,72	952,63	964,75	975,66	986,57
100/85°	112800-E-ZAM	25	582,97	590,24	597,52	604,79	612,06	619,33	626,60	633,88	641,15	648,42
80/85°	112805-E-ZAM	25	507,83	512,68	517,52	522,37	527,22	532,07	536,92	541,76	546,61	551,46

SOKLOVÉ KOLENO

S Zambelli mistrovským soklovým kolenem lze snadno a vizuálně elegantně překlenout výškové rozdíly nebo mezery ve zdivu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120	113600-E-ZAM	10	916,27	925,97	935,66	945,36	955,06	965,96	975,66	985,36	995,05	1004,75
100	113605-E-ZAM	10	661,75	669,02	676,30	683,57	690,84	698,11	705,38	712,66	719,93	727,20
80	113620-E-ZAM	10	613,27	619,33	625,39	631,45	637,51	643,57	649,63	656,90	662,96	669,02

KOTLÍK

Zambelli mistrovský kotlík spojuje žlab s kruhovým odvodňovacím systémem a slouží k odvedení dešťové vody do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333/120	110010-ZAM	25	735,68	744,17	752,65	761,14	769,62	778,10	786,59	795,07	803,56	813,25
333/100	110015-ZAM	25	470,26	477,53	484,80	492,07	499,34	507,83	515,10	522,37	529,64	536,92
333/80	110022-ZAM	25	607,21	615,70	624,18	632,66	641,15	649,63	659,33	667,81	676,30	684,78
280/80	110050-ZAM	25	470,26	477,53	484,80	492,07	499,34	507,83	515,10	522,37	529,64	536,92
250/80	110055-ZAM	25	437,53	443,59	449,65	455,71	461,77	467,83	473,89	479,95	486,01	492,07

ČELO

Zambelli mistrovské čelo lze použít na obou stranách a zajišťuje těsné zakončení půlkruhového konce žlabu.

ČELO



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333	116005-ZAM	25	82,42	83,63	84,84	87,26	88,48	89,69	90,90	92,11	94,54	95,75
280	116010-ZAM	25	75,14	76,36	77,57	78,78	79,99	81,20	82,42	83,63	84,84	86,05
250	116015-ZAM	25	58,18	59,39	59,39	60,60	61,81	61,81	63,02	63,02	64,24	65,45

ČELO, VELKÉ PŘEVODNÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333	116006-ZAM	25	89,69	90,90	93,32	94,54	95,75	96,96	98,17	100,60	101,81	103,02
280	116011-ZAM	25	81,20	82,42	83,63	84,84	86,05	87,26	88,48	89,69	90,90	92,11
250	116016-ZAM	25	64,24	65,45	66,66	66,66	67,87	67,87	69,08	70,30	70,30	71,51

ČELO NASOUVACÍ S TĚSNĚNÍM

Zambelli čelo s těsnicí gumou lze použít na obou stranách žlabu. Snadno se nasazuje a zajišťuje těsné a pevné zakončení žlabu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333	116705	25	184,22	186,65	189,07	191,50	195,13	197,56	199,98	202,40	204,83	207,25
280	116710	25	164,83	167,26	169,68	170,89	173,32	175,74	178,16	180,59	183,01	184,22
250	116715	25	155,14	156,35	158,77	159,98	162,41	164,83	166,04	168,47	170,89	172,10

LPAČ VODY KVADRATICKÝ

Lapač vody kvadratický od společnosti Zambelli vytváří souvislé, těsné spojení mezi fasádou, plochou střechou a svodovou rourou. Lapač vody kvadratický může navíc sloužit jako spojení mezi žlabem a svodovou rourou a odvádět tak velké množství srážkové vody ze střechy do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120	111905-ZAM	4	5198,27	5258,87	5320,68	5382,49	5444,30	5506,12	5566,72	5628,53	5690,34	5752,15
100	111910-ZAM	4	5126,76	5187,36	5249,17	5310,98	5372,80	5434,61	5495,21	5557,02	5618,83	5680,64
80	111920-ZAM	4	5020,10	5081,92	5143,73	5205,54	5266,14	5327,95	5389,76	5451,58	5513,39	5573,99

MISTROVSKÝ ROH

Zambelli mistrovský roh slouží k bezpečnému a stabilnímu spojení dvou půlkruhových žlabů na rohu střechy.

MISTROVSKÝ ROH VNĚJŠÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333/300	114405-ZAM	5	892,03	904,15	916,27	928,39	940,51	952,63	965,96	978,08	990,20	1002,32
280/300	114410-ZAM	5	850,82	861,73	872,64	883,55	895,67	906,58	917,48	928,39	939,30	950,21
250/300	114415-ZAM	5	849,61	860,52	871,43	882,34	894,46	905,36	916,27	927,18	938,09	949,00

MISTROVSKÝ ROH VNITŘNÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333/300	114805-ZAM	5	892,03	904,15	916,27	928,39	940,51	952,63	965,96	978,08	990,20	1002,32
280/300	114810-ZAM	5	850,82	861,73	872,64	883,55	895,67	906,58	917,48	928,39	939,30	950,21
250/300	114815-ZAM	5	849,61	860,52	871,43	882,34	894,46	905,36	916,27	927,18	938,09	949,00

ŽLAB

Zambelli žlaby slouží jako hlavní součást střešního okapového systému, který cíleně shromažďuje a odvádí srážky.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333/5 m	114133-5000	25	1368,35	1388,95	1409,56	1430,16	1450,76	1471,37	1491,97	1512,58	1533,18	1553,78
333/4 m	114133-4000	20	1368,35	1388,95	1409,56	1430,16	1450,76	1471,37	1491,97	1512,58	1533,18	1553,78
333/3 m	114133-3000	15	1368,35	1388,95	1409,56	1430,16	1450,76	1471,37	1491,97	1512,58	1533,18	1553,78
280/5 m	114128-5000	25	1156,25	1173,22	1190,18	1207,15	1224,12	1241,09	1258,06	1275,02	1291,99	1308,96
280/4 m	114128-4000	20	1156,25	1173,22	1190,18	1207,15	1224,12	1241,09	1258,06	1275,02	1291,99	1308,96
280/3 m	114128-3000	15	1156,25	1173,22	1190,18	1207,15	1224,12	1241,09	1258,06	1275,02	1291,99	1308,96
250/5 m	114125-5000	25	1104,13	1119,89	1135,64	1151,40	1167,16	1182,91	1198,67	1214,42	1230,18	1245,94
250/4 m	114125-4000	20	1104,13	1119,89	1135,64	1151,40	1167,16	1182,91	1198,67	1214,42	1230,18	1245,94
250/3 m	114125-3000	15	1104,13	1119,89	1135,64	1151,40	1167,16	1182,91	1198,67	1214,42	1230,18	1245,94

ŽLABOVÝ HÁK

Zambelli žlabový hák je vybavený zpevňovacím prolisem a slouží k zajištění pevného a stabilního připevnění půlkruhového žlabu na střechu.

ŽLABOVÝ HÁK DLOUHÉ PROVEDENÍ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333-30/5+5	118605-LANG	10	608,42	616,91	625,39	633,88	642,36	650,84	660,54	669,02	677,51	685,99
280-30/5+5	118610-LANG	10	528,43	535,70	542,98	550,25	557,52	564,79	572,06	580,55	587,82	595,09
250-25/5+5	118615-LANG	10	471,47	477,53	483,59	489,65	495,71	502,98	509,04	515,10	521,16	527,22

ŽLABOVÝ HÁK DLOUHÉ PROVEDENÍ OPLÁŠTĚNÝ



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333-25/6+5	118605-UM-LANG	10	191,50	193,92	195,13	196,34	197,56	198,77	199,98	201,19	202,40	203,62
280-25/6+5	118610-UM-LANG	10	185,44	186,65	187,86	189,07	190,28	191,50	193,92	195,13	196,34	197,56
250-25/5+5	118615-UM-LANG	10	185,44	186,65	187,86	189,07	190,28	191,50	192,71	193,92	195,13	196,34

HÁK PRO ČELNÍ MONTÁŽ

Zambelli hák pro čelní montáž je vybaven stabilizačním prolisem a slouží k bezpečnému a stabilnímu připevnění půlkruhového žlabu k okapovému k čelní desce domu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333	118630-ZAM	25	189,07	191,50	195,13	197,56	199,98	202,40	204,83	207,25	209,68	212,10
280	118635-ZAM	25	174,53	176,95	179,38	181,80	184,22	186,65	189,07	191,50	195,13	197,56
250	118640-ZAM	25	170,89	173,32	175,74	178,16	180,59	183,01	185,44	187,86	190,28	193,92

NASTAVITELNÁ KONZOLKA

Zambelli nastavitelná konzolka se používá společně s hákem pro čelní montáž a umožňuje tak snadnou montáž háku pro čelní montáž i na šikmé stěně.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333-250	118667-ZAM	25	206,04	209,68	213,31	216,95	220,58	224,22	227,86	231,49	235,13	238,76

ŽLABOVÁ SPOJKA

Zambelli žlabová spojka umožňuje spojení žlabů nebo žlabů a rohů úplně bez nářadí.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333	115805-ZAM	10	345,42	351,48	356,33	361,18	366,02	370,87	375,72	380,57	385,42	390,26
280	115810-ZAM	10	304,21	307,85	311,48	315,12	318,76	322,39	326,03	329,66	333,30	336,94
250	115815-ZAM	10	298,15	301,79	305,42	309,06	312,70	316,33	319,97	323,60	327,24	330,88

DRŽÁK NAVÁLKY ŽLABU

Zambelli držák naválky žlabu chrání okapový systém před sněhem a ledem a stará se o správný rozestup mezi jednotlivými háky.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
333/280/250	118790	100	71,51	72,72	73,93	75,14	76,36	77,57	78,78	79,99	81,20	82,42

OBJÍMKA SVODU M10

Zambelli mistrovská objímka zajišťuje důležité pevné spojení svodové roury a okapového systému na fasádě domu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120/M10	117712-ZAM	25	207,25	208,46	209,68	210,89	212,10	213,31	214,52	215,74	216,95	218,16
100/M10	117710-ZAM	25	197,56	198,77	199,98	201,19	202,40	203,62	204,83	206,04	207,25	208,46
80/M10	117780-ZAM	25	187,86	189,07	190,28	191,50	193,92	195,13	196,34	197,56	198,77	199,98

SVODOVÁ ROURA

Zambelli kruhová svodová roura spolehlivě odvádí srážky ze žlabu do dalších odvodňovacích prvků, do sběrných nádob nebo do kanalizace.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120/4 m	117912-4000	4	1677,41	1702,86	1728,31	1753,76	1779,22	1804,67	1830,12	1855,57	1881,02	1906,48
120/3 m	117912-3000	3	1677,41	1702,86	1728,31	1753,76	1779,22	1804,67	1830,12	1855,57	1881,02	1906,48
120/1 m	117912-1000	1	1677,41	1702,86	1728,31	1753,76	1779,22	1804,67	1830,12	1855,57	1881,02	1906,48
100/4 m	117910-4000	4	1404,71	1425,31	1445,92	1466,52	1487,12	1507,73	1528,33	1548,94	1569,54	1590,14
100/3 m	117910-3000	3	1404,71	1425,31	1445,92	1466,52	1487,12	1507,73	1528,33	1548,94	1569,54	1590,14
100/1 m	117910-1000	1	1404,71	1425,31	1445,92	1466,52	1487,12	1507,73	1528,33	1548,94	1569,54	1590,14
80/4 m	117980-4000	4	1156,25	1174,43	1192,61	1210,79	1228,97	1247,15	1265,33	1283,51	1301,69	1319,87
80/3 m	117980-3000	3	1156,25	1174,43	1192,61	1210,79	1228,97	1247,15	1265,33	1283,51	1301,69	1319,87
80/1 m	117980-1000	1	1156,25	1174,43	1192,61	1210,79	1228,97	1247,15	1265,33	1283,51	1301,69	1319,87

SPOJKA SVODU

Zambelli spojka svodové roury umožňuje snadné propojení odříznutých svodů bez hrdel o stejném průměru.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120	117100	25	264,22	270,28	275,12	279,97	284,82	289,67	294,52	299,36	304,21	309,06
100	117105	25	206,04	209,68	213,31	216,95	220,58	224,22	227,86	231,49	235,13	238,76
80	117115	25	172,10	174,53	176,95	179,38	181,80	184,22	186,65	189,07	191,50	195,13

SBĚRAČ VODY CYLINDRICKÝ

Zambelli samočinný odvaděč odvádí srážkovou vodu jistě a spolehlivě do jakékoliv sběrné nádoby.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120	117500	1	5060,10	5123,12	5184,94	5247,96	5310,98	5374,01	5437,03	5498,84	5561,87	5624,89
100	117505	1	3476,02	3522,07	3566,92	3612,97	3659,03	3703,87	3749,93	3794,77	3840,83	3885,67
80	117515	1	3463,90	3509,95	3554,80	3600,85	3645,70	3691,75	3737,81	3782,65	3828,71	3873,55

VÝKLOPNÁ KLAPKA BEZ SÍTA

Zambelli výklopná klapka na dešťovou vodu je integrována jako volitelný prvek do svodové roury okapového systému, aby bylo možné bezpečně a cíleně shromažďovat srážky například v sudu na dešťovou vodu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120	117200-ZAM	9	1939,20	1967,08	1993,74	2020,40	2048,28	2074,94	2101,61	2129,48	2156,15	2182,81
100	117205-ZAM	10	1255,63	1275,02	1293,20	1311,38	1329,56	1348,96	1367,14	1385,32	1403,50	1421,68
80	117215-ZAM	10	1255,63	1275,02	1293,20	1311,38	1329,56	1348,96	1367,14	1385,32	1403,50	1421,68

VÝKLOPNÁ KLAPKA SE SÍTKEM

Zambelli výklopná klapka na dešťovou vodu je integrována jako volitelný prvek do svodové roury okapového systému, aby bylo možné bezpečně a cíleně shromažďovat srážky například v sudu na dešťovou vodu.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120	117300-ZAM	9	2105,24	2133,12	2159,74	2186,45	2214,33	2240,99	2267,65	2295,53	2322,19	2350,07
100	117305-ZAM	10	1419,25	1438,64	1456,82	1475,00	1493,18	1512,58	1530,76	1548,94	1567,12	1586,51
80	117315-ZAM	10	1419,25	1438,64	1456,82	1475,00	1493,18	1512,58	1530,76	1548,94	1567,12	1586,51

ODBOČKA SVODU 72°

Zambelli odbočka svodu se používá pro bezpečné a stabilní spojení dvou svodových rour do jedné, přičemž je možné použít různé průměry svodových rour.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120/120-72°	117012-120-72	5	1518,64	1538,03	1557,42	1576,81	1597,42	1616,81	1636,20	1656,80	1676,20	1695,59
120/100-72°	117012-100-72	5	1490,76	1511,36	1530,76	1550,15	1569,54	1590,14	1609,54	1628,93	1648,32	1668,92
100/100-72°	117010-100-72	10	964,75	976,87	988,99	1001,11	1013,23	1025,35	1037,47	1050,80	1062,92	1075,04
100/80-72°	117010-80-72	10	964,75	976,87	988,99	1001,11	1013,23	1025,35	1037,47	1050,80	1062,92	1075,04
80/80-72°	117080-80-72	10	928,39	939,30	950,21	961,12	973,24	984,14	995,05	1005,96	1016,87	1027,78

SVITEK

Svitek Zambelli je ideální pro individuální klempířské a falcovací práce. Lze jej snadno přizpůsobit, zpracovat a namontovat podle potřeby.

Hodí se například pro výrobu okapních a úžlabních plechů, lemování štítů a atik nebo krytí zdiva.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Množství	Ceny									
				801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
0,55 x 1000 mm	DM111020-1000	1	30 bm	1288,36	1350,17	1411,98	1473,79	1535,60	1597,42	1659,23	1721,04	1782,85	1844,66
0,55 x 670 mm	DM111020-670	1	30 bm	1288,36	1350,17	1411,98	1473,79	1535,60	1597,42	1659,23	1721,04	1782,85	1844,66

* Cena za kilogram

Na poptávku

TABULOVÝ PLECH

Tabulový plech Zambelli lze jednoduše zpracovávat a instalovat podle konkrétních požadavků.

Výborně se hodí pro klempířské práce, jako jsou okapní a úžlabní plechy, lemování štítů a atik nebo krytí zdiva.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
0,55 x 1000 x 2000 mm	DM111050	1	6449,05	6572,68	6696,30	6819,92	6943,55	7067,17	7190,80	7314,42	7438,04	7561,67

Na poptávku

OCHRANA PROTI LISTÍ GUTTER STARK®

Vysoce kvalitní a univerzálně použitelný systém ochrany proti listí Gutter Stark® od Zambelli se jednoduše vloží do střešního odvodňovacího systému a slouží jako ochrana proti listí, sněhu a ledu.



VYBRANÉ PRODUKTY

Strana 62

HLINÍK



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400/2000	158500-AR	20	538,13
333/2000	158505-AR	20	467,83
280/2000	158510-AR	20	387,84

MĚDĚNĚ ELOXOVANÝ HLINÍK



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
400/2000	118500-AR	20	883,55
333/2000	118505-AR	20	765,98
280/2000	118510-AR	20	661,75

LAPAČ LISTÍ

Zambelli lapač listí slouží ke sběru listí a nečistot ve žlabovém kotlíku.



POZINK

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
120	128405-ZAM	25	119,99
87-100	128410-ZAM	25	101,81
75-80	128420-ZAM	25	96,96



MĚĎ

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Ceny									
			801-825	826-850	851-875	876-900	901-925	926-950	951-975	976-1000	1001-1025	1026-1050
120	118405	25	270,28	273,91	277,55	281,18	284,82	288,46	292,09	295,73	299,36	303,00
87-100	118410	25	218,16	220,58	223,01	225,43	227,86	230,28	232,70	235,13	237,55	239,98
75-80	118420	25	209,68	212,10	214,52	216,95	219,37	221,80	224,22	226,64	229,07	231,49

DICHT 7 LEPICÍ A TĚSNICÍ LÁTKA

Univerzální lepicí a těsnicí tmel od Zambelli nahrazuje potřebu pájení a nýtování.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Barvy			Cena
			Antracit Šedá	Šedá	Bílá	
310 ml	100000	1	•	•	•	987,78
			-ANTHRA	-GRAU	-WEISS	

Ilustrační foto

HMOŽDINKA DO ISOLANTU SPIRÁLNÍ

Hmoždinka do izolantu se používá k upevnění objímek svodů k tepelně izolovaným fasádám bez vytváření tepelných mostů. Žárově pozinkované ocelové provedení nabízí zvýšenou ochranu proti korozi a je vhodné pro venkovní použití. Je vybavena připojovacím závitem M10.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
M10	127620-610	5	932,03

OHÝBAČKA HÁKŮ

Ohýbačka háků L=700 mm



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
L = 700 mm	100002	1	6449,05

ŠROUB KOMBI M10

Zambelli šroub slouží k připevnění objímky svodu k fasádě.



BÍLE CHROMÁTOVANÉ

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
300	127610-300	25	63,02
250	127610-250	25	45,09
200	127610-200	25	28,60
140	127610-140	50	20,36
100	127610-100	100	16,24



ŽLUTĚ CHROMÁTOVANÉ

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
300	117610-300	25	69,08
250	117610-250	25	49,69
200	117610-200	25	31,51
140	117610-140	50	21,82
100	117610-100	100	16,97

ŠROUB POZINK

Zambelli šrouby se používají k upevnění objímky svodu na nezateplené fasády; na zateplené fasády se používají hmoždinky.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
300/M10	127613-300	100	81,69
250/M10	127613-250	100	78,54
200/M10	127613-200	100	70,54
140/M10	127613-140	100	53,09
80/M10	127613-80	100	39,27

OCHRANNÁ KRYTKA

S Zambelli ochrannou krytkou jsou šrouby i vyvrtaný otvor ve fasádě elegantně zakryté a chráněné před vlivy okolního prostředí.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
universal	107800	25	10,18

HMOŽDINA

V Zambelli jsou k dispozici hmoždinky pro různé typy fasád.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
10/120 mm	108900-120	100	20,60

HMOŽDINA S LAMELAMI

V Zambelli jsou k dispozici hmoždinky pro různé typy fasád.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
10/280 mm	108900-280	100	25,45
10/240 mm	108900-240	100	24,24
10/180 mm	108900-180	100	21,82

GUMOVÉ TĚSNĚNÍ - PRO UTĚSNĚNÍ OTVORŮ VE ZDI

Zambelli gumové těsnění se instaluje pro bezpečné utěsnění a připevnění kvadratických lapačů a fasádních kotlíků.



Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
100-125	101905	1	273,91
100	101910	1	221,80
70-85	101920	1	203,62



VMZINC SKLADOVÉ A SERVISNÍ CENTRUM

SERVISNÍ CENTRUM PRO TITANZINEK V ČESKÉ REPUBLICE

Důvodů pro použití titanzinku při pokrývání střech i obkládání fasád a především v oblasti odvodnění střech je mnoho. Prostřednictvím spolupráce s výrobcem kvalitního titanzinku VMZINC Zambelli rozšiřuje nabídku sortimentu a služeb v této oblasti na českém trhu.

- ✓ Široký sortiment klempířských svitků, tabulí a doplňků z přírodního titanzinku, ale také předzvětralého v provedení QUARTZ a ANTHRA
- ✓ Přes Zambelli přímý nákup pro prodejce a zpracovatele
- ✓ Permanentní skladová dostupnost
- ✓ Rychlé a spolehlivé zpracování požadavků a dodání
- ✓ Kompetentní poradenství o použití titanzinku pro architekty a stavitele.

10 VÝHOD VMZINC®

SAMOREGENERAČNÍ POVRCH

Titanzinek vytváří trvanlivou ochrannou vrstvu se samoléčícími vlastnostmi. Jeho velkou výhodou je, že se drobné škrábance svévolně opraví.

BEZÚDRŽBOVOST

Na opláštění budov a na okapovém systému zajišťuje povrch bez další složité údržby.

ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ A ŘASÁM

Je odolný vůči UV záření a nepodléhá hnilobě, takže si dlouhodobě zachovává svůj vzhled.

BEZ NUTNOSTI DALŠÍ OCHRANY

Nevyžaduje další nátěr ani povrchovou ochranu.

BEZ MIKROPLASTŮ – ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ

Neuvolňuje mikroplasty, a je tak šetrný k životnímu prostředí.

ODOLNÉ SPOJE

Všechny potřebné spoje – např. měkké pájení, lze snadno provádět a jsou mimořádně trvanlivé.

POZITIVNÍ EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ EU

Podle hodnocení rizik Evropské unie jsou titanzinek a slitiny zinku považovány za šetrné k životnímu prostředí.

DŮLEŽITÝ STOPOVÝ PRVEK

Zinek je důležitý stopový prvek pro zdraví živých organismů a často se používá v hnojivech pro podporu růstu rostlin.

RECYKLOVATELNOST

Je 100% recyklovatelný a více než 90 % titanzinku používaného ve stavebnictví je skutečně recyklováno.

VÝJIMEČNÁ ŽIVOTNOST

Dlouhá životnost: titanzinkový plech o tloušťce 0,65 mm si i po 100 letech zachovává 85 % své původní tloušťky; u variant QUARTZ-ZINC® a ANTHRA-ZINC® je tato hodnota ještě vyšší.





NÁŘADÍ, KTERÉ SEDÍ

DOBŘE ŘEMESLO POTŘEBUJE SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY.

Zambelli spolupracuje se společností M.A.S.C., aby řemeslníkům nabízel nářadí, které na stavbě funguje – přesné, odolné a navržené pro každodenní praxi.

KVALITA NÁŘADÍ SE PROJEVÍ PŘI PRÁCI.

Rozhodující je snadná manipulace, robustní provedení a životnost, která obstojí při dlouhodobém zatížení. Nářadí M.A.S.C. je vyráběno právě s tímto cílem – ne jako sériová produkce, ale v menších specializovaných dílnách s vysokými nároky na materiál a zpracování.

SPOLUPRÁCE VYCHÁZÍ Z ÚZKÉHO KONTAKTU S ŘEMESLEM.

Zpětná vazba z praxe se přímo promítá do dalšího vývoje – od samotného nářadí až po způsob zpracování. Výsledkem jsou pracovní prostředky, které zjednodušují postupy a umožňují spolehlivé, opakovatelné výsledky.

Zambelli dodává materiál, systém i odpovídající nářadí. Sladěné. Spolehlivé. Blízko řemeslu.



ŽLABOVÉ HÁKY PRO SENDVIČOVÉ PANELE



Zambelli nabízí systémové řešení pro uchycení žlabových háků na sendvičové panely, které je při montáži časově efektivní a zároveň estetické:

- ✓ K dispozici pro všechny běžné sendvičové panely
- ✓ Pro tloušťku jádra od 0-160 mm dostupné ve velikostech 280, 333 a 400
- ✓ Doplnková výbava: Okapnice a vyrovnávací podložka pro krycí plech

KONFIGURÁTOR HÁKU PRO SENDVIČOVÉ PANELE



Pomocí našeho vlastního on-line konfigurátoru si můžete navrhnout svou individuální sadu háků pro žlaby na sendvičové panely přesně na míru. Krok za krokem si zvolíte vhodného výrobce panelů, materiál, tloušťku panelu, barvu, povrchovou úpravu a velikost okapového žlabu.

Navrhněte si svou sadu háků pro žlaby on-line – jednoduše, rychle a podle vašich potřeb.

HSF BALASTNÍ NÁDRŽ

SOLÁRNÍ ENERGIE Z PLOCHÉ STŘECHY NEBYLA NIKDY JEDNODUŠŠÍ.

Zambelli HSF balastní nádrž je promyšlená spodní konstrukce 2 v 1 určená pro rychlou a efektivní instalaci fotovoltaických systémů na plochých střechách. Systém v jednom řešení kombinuje východo-západní uspořádání panelů a zatížení konstrukce a je vyroben z UV-odolného vysoce pevného plastu (HDPE). Beztlakový otevřený tankový systém je navržen pro celoroční provoz, včetně zimních podmínek.

Zatížení konstrukce je řešeno výhradně naplněním nádrže vodou. Díky tomu není nutné narušovat střešní plášť, což zjednodušuje montáž a chrání konstrukci střechy.

Integrovaný systém využívá dešťovou vodu k automatickému doplnění odpařené vody a udržuje stabilní hladinu v nádrži.



Jednoduchá manipulace & rychlá montáž

Nízké náklady, nenáročné na údržbu



Promyšlený kompletní systém

Inteligentní a flexibilní systémové řešení & vedení kabelů



Zatížení vodou

Bez prostupů a narušení střešního pláště



Odolné proti UV záření, mrazu a povětrnostním vlivům



Vhodné pro různé FVE moduly

2v1



Další
informace



DRŽÁK STŘEŠNÍCH FV-MODULU

Držák střešních FV-modulů Zambelli je systémový prvek určený pro montáž fotovoltaických systémů na pálené a betonové skládané střešní krytiny. Je navržen jako přímá náhrada běžné střešní tašky, bez nutnosti řezání nebo úprav krytiny. Střecha si zachovává svůj vzhled i plnou funkčnost, zatímco instalace probíhá rychle a bezpečně podle platných odborných montážních pravidel.


Řešení je koncipováno s důrazem na dlouhodobou funkčnost celého střešního systému. Díky promyšlené konstrukci není narušen střešní plášť ani nadkroevní izolace a systém je kompatibilní se všemi běžnými FV kolejnicovými systémy. Držák je osvědčený v praxi, vyráběn v Německu a určený pro spolehlivé použití i při vyšším zatížení.

SYSTÉMOVÝ PRVEK

Dle profesionálních pravidel pro montáž pálených a betonových střešních krytin od 01.04.2024*

- ✓ **Neomezené povolení**
- ✓ **Doporučeno pro spád střech od 10°***
- ✓ **Zaručená garance funkčnosti střešního systému**
- ✓ **Nevyžaduje úpravu střešní krytiny**
- ✓ **Maximální bezpečnost**

* v SRN s příslušným provedením spodní konstrukce střechy



OCHRANA ŽLABŮ PRO LISTÍ GUTTER STARK®

S Gutter Stark® od Zambelli zůstávají okapy trvale čisté a budovy spolehlivě odvodněné – zcela bez namáhavého čištění. Inovativní systém účinně chrání proti listí, jehličí a nečistotám a zajišťuje dlouhodobě volný odtok vody.



25 LET ZÁRUKA

na funkčnost a materiál



DODÁVKA JAKO KOMPLETNÍ SADA

DĚROVANÁ PERFORACE

pro vysoký odtokový výkon

PŘEPADOVÁ ZÁCHYTNÁ PÁSKA FLEX-SEAL™

integrováná přepadová těsnicí páska pro utěsnění okapu a přesné zakončení okapu

POVRCH DURA-SHIELD

tvarově stálý a odolný proti korozi

PROFIL ROLL-BACK

pro optimální odtok

ZÁVINOVÁ SVORKA

pro bezpečné upevnění

MONTÁŽ V NĚKOLIKA KROCÍCH



1

Zasuňte podpěru se třemi výstupky do druhé řady otvorů v mřížce. Vzdálenost k okapu lze upravit posunutím. Dbejte na mírný spád směrem k budově.



2

Protější stranu držáku zahákněte do drážky. Na každé dva metry namontujte čtyři držáky.



3

Ochranu proti listí s plastovou lištou položte na okap směrem k budově.



4

Jednotlivé díly ukládejte s přesahem 25 mm. Gutter Stark® připevněte každých 50 cm svorkou na přední straně.



EFEKTIVNÍ OCHRANA OKAPŮ ODVODNĚNÍ JE SYSTÉMOVÁ PRÁCE.

Ať už podzimní listí, sněhová zátěž nebo letní déšť – Gutter Stark® zajišťuje trvale čisté okapy a spolehlivý odtok vody. Inovativní systém ochrany proti listí z vysoce kvalitního hliníku je robustní, odolný a připravený na všechny povětrnostní podmínky. Na rozdíl od běžných řešení zůstává Gutter Stark® v okapu po celý rok – bez demontáže a bez omezení.

Promyšlená konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití nářadí a snadnou, praktickou manipulaci. Gutter Stark® tak spojuje funkčnost, kvalitu a každodenní použitelnost – pro řemeslníky i majitele domů.

ZNAČKOVÁ KVALITA ZAMBELLI

Přibližně 17 500 položek, přesně montovatelných a vyráběných podle nejmodernějších standardů – pro odvodnění střech, které dlouhodobě funguje. Zambelli nabízí víc než jen jednotlivé komponenty: díky ucelenému systémovému přístupu – od okapu až po klempířský svitek – spojujeme design, rozmanitost materiálů, kvalitu výroby a funkčnost. Naše řešení jsou přizpůsobena požadavkům řemesla a stanovují měřítka v oblasti odvodnění střech po celé Evropě.

NEREZOVÝ PODPĚRNÝ TŘMEN

Robustní uchycení i
při zatížení sněhem

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

Gutter Stark® nabízí řadu pozitivních vlastností, které dlouhodobě zlepšují funkčnost a údržbu systémů odvodnění střech.

- ✓ **Ochrana proti ucpání**
Listí, jehličí, mech a drobné větve zůstávají venku, zatímco dešťová voda může volně proudit do okapu.
- ✓ **Předfiltr pro využití dešťové vody**
Systém zachytává hrubé nečistoty a zlepšuje kvalitu vody pro sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.
- ✓ **Vynikající odtokový výkon**
Gutter Stark® zajišťuje spolehlivé odvádění srážkové vody – i v náročných podmínkách.
- ✓ **Samočisticí povrch**
Listí a nečistoty jsou díky větru a hladkému povrchu přirozeně odstraňovány z mřížky.
- ✓ **Rychlá připravenost k použití**
Montáž je bez použití nářadí a přesně přizpůsobená nejběžnějším typům okapů – s okapnicovým plechem i bez něj.
- ✓ **Spolehlivost po celý rok**
Tvarová stálost i při ledu a sněhu: ochrana proti listí zůstává bezpečně na svém místě. V létě zabraňuje hromadění vody v okapu – komáři tak nemají prostor pro líhnutí.
- ✓ **Vysoce kvalitní hliník**
Odolný proti korozi, trvanlivý a tvarově stálý – i po mnoha letech používání.

PROVEDENÍ

Velikost	Kompatibilní okap
333/2000	půlkulatý 333, hranatý 400
280/2000	půlkulatý 280, hranatý 333

Velikost	Číslo artiklu	Karton	Cena
333/2000	158505	20	19,00
280/2000	158510	20	15,75

TECHNICKÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ

INDIVIDUÁLNÍ. KOMPETENTNÍ. SPOLEHLIVÍ.

Osobní technické poradenství, na které se můžete spolehnout. Josef Herda vás provází od výběru vhodného řešení až po jeho bezpečnou realizaci – prakticky, srozumitelně a s respektem k řemeslu.

SPOLEHNĚTE SE NA ODBORNÉ PORADENSTVÍ Z PRVNÍ RUKY.

- ✓ Odborné informace o produktech a systémových řešeních
- ✓ Podpora při zpracování a montáži
- ✓ Provádění výpočtů okapů
- ✓ Poradenství k normám, odborným pravidlům a materiálům
- ✓ Školení pro odborné prodejce a řemeslníky

JOSEF HERDA

Klempíř / Technický a odborný poradce

E-Mail josef.herda@zambelli.com

Telefonní +42 771 227 713

Navštivte
nás na



1 Všeobecné

- 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, Zambelli-technik a Zákazníka při obchodování sortimentu střešního odvodňovacího systému.
- 1.2 Tyto VOP jsou závazné jak pro všechny Zákazníky Zambelli-technik, tj. pro fyzické a právnické osoby, které ji zašlou objednávkou, tak pro Zambelli-technik.
- 1.3 Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Zambelli-technik (www.zambelli.cz).
- 1.4 Veškeré vztahy mezi Zambelli-technik a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o Zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy mezi Zambelli-technik a Zákazníkem ustanoveními Části čtvrté, Hlavy I. Dílu 4 Občanského zákoníku a dále těmito VOP. Vyše popsaná ustanovení Občanského zákoníku mají přednost před těmito VOP.

2 Vymezení pojmů

- 2.1 Pojmy psané s velkým počátečním písmenem v jednotném i množném čísle mají pro účely těchto VOP význam vymezený tímto ustanovením:
- „**Cena**“ znamená cenu za dodání Zboží uvedeného ve Smlouvě, popř. určenou způsobem uvedeným ve Smlouvě.
- „**List obchodních podmínek**“ je dokument vystavený Zambelli-technik, který obsahuje rabatová a zvýhodnění cen, dodací, přepravní, platební a případné jiné podmínky.
- „**Místo plnění**“ znamená místo dodání Zboží podle Smlouvy.
- „**Objednací dokumentace**“ znamená písemnou objednávku Zákazníka podle článku 4.1 těchto VOP doručenou Zambelli-technik a písemné potvrzení takové objednávky doručené Zambelli-technik Zákazníkovi, v nichž je identifikováno Zboží objednávané Zákazníkem a dále Ceny za takové Zboží.
- „**Smlouva**“ znamená kupní smlouvu na Zboží uzavřenou mezi Zambelli-technik a Zákazníkem za podmínek stanovených v těchto VOP.
- „**Smluvní strany**“ znamená Zambelli-technik a Zákazníka, dle kontextu společně nebo jednotlivě.
- „**VOP**“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky upravující právní vztahy mezi Zambelli-technik a Zákazníkem.
- „**Výrobky**“ znamenají jakékoli výrobky střešního odvodňovacího systému vyráběné nebo obchodované Zambelli-technik.
- „**Zákazník**“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu objednávající Zboží od Zambelli-technik.
- „**Zambelli-technik**“ znamená obchodní společnost Zambelli-technik, spol. s r. o., IČ 157 89 578, se sídlem Tovární 177, Domoradice, Český Krumlov, PSČ 381 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 335.
- „**Zboží**“ znamená Výrobky sortimentu střešního odvodňovacího systému dle kontextu společně nebo jednotlivě včetně nezbytných přepravních obalů. Pokud je zboží dodané na vratné paletě, je tato účtována samostatně. Zákazník má právo ji vrátit a účtovat za stejnou cenu, za kterou ji koupil, ale to pouze za předpokladu, že je přepravní paleta nepoškozená.

3 Nabídka zboží

- 3.1 V případě, že Zambelli-technik zašle poptávajícím písemnou nabídku, např. List obchodních podmínek k koupí Zboží, je taková nabídka závazná, není-li v nabídce stanoveno jinak, po dobu třiceti (30) dní od doručení nabídky poptávajícím, jemuž byla nabídka určena. Za písemnou nabídku se nepovažuje informace o ceníku Zboží.

4 Objednání zboží

- 4.1 Dodání Zboží od Zambelli-technik probíhá na základě písemných objednávek.
- 4.2 Objednávka musí obsahovat identifikaci Zákazníka (zejména obchodní firmu, název, případné jméno a příjmení Zákazníka, jeho sídlo, případné místo podnikání), identifikaci objednaného Zboží (zejména množství a materiálové provedení), požadovanou dodací lhůtu Zboží, požadovaný způsob přepravy Zboží, Místo plnění a identifikaci osoby oprávněné jednat za Zákazníka.
- 4.3 Objednávka je přijata tehdy, je-li Zambelli-technik písemně Zákazníkovi potvrzena. Potvrzení zakázky zašle Zambelli-technik Zákazníkovi nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení objednávky. Ve stejných lhůtách Zambelli-technik vyrozumí Zákazníka o tom, že objednávku nelze potvrdit (a to i v případech, kdy je objednávka neúplná).

5 Uzavření smlouvy

- 5.1 Pokud není mezi Zákazníkem a Zambelli-technik dohodnuto jinak, dojde okamžikem doručení potvrzení zakázky Zákazníkovi k uzavření Smlouvy.
- 5.2 Potvrzení zakázky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení, nebo jiné změny, se považuje za odmítnutí objednávky v původním znění a tvoří nový návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento návrh Zákazník písemně potvrdí a doručí zpět Zambelli-technik.
- 5.3 Smlouvou se Zambelli-technik zavazuje dodat Zákazníkovi objednané Zboží a převést na něj vlastnické právo ke Zboží za podmínek zaplacení smluvní ceny a Zákazník se zavazuje Zboží převzít do svého vlastnictví a uhradit Zambelli-technik Cenu za Zboží.
- 5.4 Obsah Smlouvy, pokud není mezi Zákazníkem a Zambelli-technik dohodnuto jinak, je určen Objednací dokumentací a těmito VOP. Ustanovení Objednací dokumentace mají vždy přednost před ustanoveními těchto VOP.
- 5.5 Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za Zboží bezhotovostním převodem na účet Zambelli-technik uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání Zboží v sídle Zambelli-technik.
- 5.6 V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Zambelli-technik, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený Zákazníkem a potvrzený Zambelli-technik nebo příjmový pokladní doklad vystavený Zákazníkovi Zambelli-technik.

6 Cena a platební podmínky

- 6.1 Cena je uvedena ve Smlouvě. Zambelli-technik je oprávněna účtovat k ceně platnou DPH ke dni zdanitelného plnění. Jednotlivé dodávky Zboží dle Smlouvy se považují za samostatná zdanitelná plnění a budou zákazníkovi fakturována.
- 6.2 Úhrada Ceny musí být Zákazníkem provedena na účet Zambelli-technik v uvedeném daňovém dokladu. Úhrada Ceny musí být provedena v plné výši a bez jakýchkoli srahek (včetně zadržetí či pozastávky apod.), Započtení proti pohledávce Zambelli-technik na úhradu Ceny je možné pouze na základě dohody. Jakékoli poplatky spojené s úhradou Ceny, které vznikly na straně Zákazníka, hradí Zákazník.
- 6.3 V případě prodlení Zákazníka s úhradou Ceny nebo její části podle jakékoli Smlouvy je Zambelli-technik oprávněna pozastavit jakékoli své plnění podle Smlouvy, a to až do doby úplného uhrazení dlužné částky v prodlení.
- 6.4 V případě prodlení Zákazníka s úhradou Ceny nebo její části je Zákazník povinen uhradit Zambelli-technik smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky v prodlení za každý započatý den prodlení; tím není dotčeno právo Zambelli-technik na náhradu škody a zákonný úrok z prodlení.

7 Dodání zboží

- 7.1 Závazek Zambelli-technik dodat Zboží podle Smlouvy je splněn dodáním Zboží do Místa plnění a umožněním Zákazníkovi v tomto Místě plnění se Zbožím nakládat. Zákazník je povinen zajistit řádné převzetí zboží v Místě plnění.
- 7.2 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je Místem plnění sídlo, případné místo podnikání Zákazníka. Po dohodě přepravu Zboží Zákazníkovi do Místa plnění zajišťuje Zambelli-technik. Dnem dodání Zboží přechází na Zákazníka nebezpečí škody na Zboží.
- 7.3 Spolu s dodaným zbožím Zambelli-technik vždy předá Zákazníkovi dodací list - v němž je uvedena identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování zboží na dodací list - viz bod 10 "Záruka a odpovědnost za vady" - uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, oraziktovat a potvrdit, tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je Zambelli-technik oprávněn odmítnout zboží Zákazníkovi předat.
- 7.4 Zákazník je povinen si při dodání Zboží zkontrolovat a potvrdit jeho převzetí na dodacím listu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je Zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí Zboží.
- 7.5 Zákazník nabyvá vlastnické právo ke Zboží teprve plným zaplacením kupní ceny.

8 Lhůta pro dodání Zboží a poskytnutí Služeb

- 8.1 Zambelli-technik dodá Zákazníkovi Zboží ve lhůtě stanovené ve Smlouvě. Je-li lhůta k dodání Zboží poprvé uvedena v potvrzení zakázky, považuje se lhůta takto uvedená za dohodnutou mezi Smluvními stranami v případě, že Zákazník ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy Zambelli-technik odeslalo potvrzení zakázky Zákazníkovi, nesdělí Zambelli-technik, že s lhůtou pro dodání zboží, která byla uvedena v potvrzení zakázky, nesouhlasí.

9 Skladování a instalace

- 9.1 Zboží musí být skladováno v takovém prostředí, aby nedošlo k jeho znehodnocení, např. s vyloučením působení vody a vlhkosti, která by mohla zboží znehodnotit.
- 9.2 Instalace střešního odvodňovacího systému Zambelli musí být realizována dle návodu na montáž Zambelli-technik a dle střešních a klempířských standardů.

10 Záruka a odpovědnost za vady

- 10.1 Zambelli-technik odpovídá za řádné dodání Zboží podle Smlouvy.
- 10.2 Zambelli-technik poskytuje na dodané Zboží záruku na jakost v délce dvacetičtyř (24) měsíců po dodání Zboží Zákazníkovi. Při dodržení podmínek systémové záruky poskytuje Zambelli-technik Zákazníkovi po dodání Zboží záruku na funkčnost systému v délce patnácti (15) let. Záruka se nevztahuje na zjevné vady, které mohl Zákazník zjistit při prohlídce Zboží při jeho dodání/převzetí.
- 10.3 Záruční doba počíná běžet následujícím dnem po dni dodání Zboží do Místa plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do jejího odstranění, ve které nemohl Zákazník Zboží řádně užívat. Záruka se vztahuje pouze na dodání nového Zboží za Zboží, které je oprávněně reklamované.
- 10.4 Odpovědnost Zambelli-technik za vady, na které se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy, vlivem Zákazníka třetí osobou nebo nahodilou událostí. Vlivem Zákazníka se nerozumí běžné provozování a užívání Zboží. Záruku nelze uplatnit v případě, že do dodaného Zboží byl proveden zásah neoprávněnou osobou.
- 10.5 Zambelli-technik neodpovídá za vady, které jsou způsobeny chybou manipulací, neobdobnou instalací Zboží, nevhodným skladováním a chemickými, elektrochemickými, mechanickými nebo fyzikálními dopady.
- 10.6 Záruční lhůta platí pouze při dodržení skladovacích podmínek (viz bod 9 Skladování a instalace) a provedení instalace ze strany Zákazníka či konečného uživatele.
- 10.7 Zjevné vady, které by byly patrné při převzetí Zboží, musí Zákazník uplatnit při předání Zboží a vyznačit je v dodacím listu. Vady, které je možno zjistit až po převzetí Zboží nebo až na základě užívání Zboží a které se vyskytnou po dobu trvání záruční lhůty je povinen Zákazník reklamovat bez zbytečného odkladu. V této reklamaci je povinen Zákazník závadu popsat, poskytnout fotodokumentaci, uvést jak se projevuje.
- 10.8 Zákazník je povinen předat Zambelli-technik Zboží, jehož vady reklamuje, v Místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak. Zambelli-technik se zavazuje oprávněně reklamované vady Zboží bezplatně odstranit výměnou za bezvadné Zboží, které bude dodané do Místa plnění.
- 10.9 Z důvodu reklamace Zboží není Zákazník oprávněn zdržovat platby za Zboží, kterého se reklamacie netýká.

11 Odstoupení od Smlouvy

- 11.1 Zambelli-technik je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane některá z následujících skutečností:
- a) Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky, nebo
- b) na Zákazníka bude podán insolvenční návrh, nebo
- c) Zákazník vstoupí do likvidace, nebo
- d) vůči Zákazníkovi bude zahájena exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí.
- 11.2 Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká. Zambelli-technik je v takovém případě oprávněna odvézt Zboží, kterého se odstoupení týká a Zákazník je povinen ji to umožnit. Zambelli-technik má v takovém případě nárok na náhradu nákladů souvisejících s odvosem Zboží, přičemž Zákazník je povinen ji tyto nahradit.
- 11.3 V případě, že se Zboží nenachází v Místě plnění, je Zákazník povinen Zambelli-technik na jeho žádost, ve lhůtě jednoho (1) dne sdělit, kde se Zboží nachází a umožnit ji toto Zboží odvézt či jinak zajistit.
- 11.4 V případě, že Zákazník svým konáním nebo nekonáním znemožní Zambelli-technik odvézt Zboží dle tohoto článku VOP, zaplatí Zambelli-technik smluvní pokutu ve výši 100% za Zboží, které nemohla Zambelli-technik odvézt či zajistit.

12 Ochrana důvěrných informací

- 12.1 Zambelli-technik ani Zákazník nesdělí třetí straně informace, které byly kteroukoli Smluvní stranou označeny jako důvěrné, ani informace, které tvoří obchodní tajemství.
- 12.2 Za důvěrné označuje Zambelli-technik všechny informace obsažené v písemné nabídce, objednací dokumentaci a ve smlouvě.
- 12.3 Smluvní strany jsou oprávněny sdělit v nezbytném rozsahu takové informace, které pro účel plnění ze Smlouvy budou vyžadovány správními orgány, finančními organizacemi nebo institucemi nebo jinými úřady a institucemi, nebo budou vyžadovány partnery (konzultanty, subdodavateli nebo jinými stranami přímo zúčastněnými na plnění ze Smlouvy), a Smluvní strany zajistí, aby všichni, kdo přijdou do styku s údaji a informacemi podléhajícími důvěrnosti dle těchto VOP s plněním povinnosti týkajících se utajení seznámení, a aby partneri byli k plnění těchto povinností náležitě zavázáni.

13 Odpovědnost za škodu

- 13.1 Zambelli-technik a Zákazník odpovídají za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením svých povinností nejvýše do částky EUR 10.000,-.

14 Rozhodné právo a místní příslušnost

- 14.1 Právní vztahy vznikající mezi Smluvními stranami na základě těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem, s tím, že se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
- 14.2 Zambelli-technik a Zákazník činí tímto dohodu dle ust. § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud Zambelli-technik, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Zambelli-technik.


15 Ostatní ujednání

- 15.1 Zákazník se zavazuje k prověřování spolehlivosti a důvěryhodnosti svých dodavatelů z hlediska plnění daňových povinností.
- 15.2 Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení VOP nebo Smlouvy neovlivní účinnost nebo platnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakéhokoliv ujednání VOP nebo Smlouvy mělo pozbýt platnosti nebo účinnosti, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším čase se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání Smlouvy, jež platnosti nebo účinnosti pozbýla.
- 15.3 Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, považuje se za písemný úkon i úkon učiněný Smluvní stranou formou doporučené záskyly, datovou zprávou, faxem nebo e-mailem. V případě učinění písemného úkonu ve formě e-mailové zprávy, jehož povinnou náležitostí je podle těchto VOP i podpis jednající osoby, je písemný úkon řádně učiněn, pokud e-mailová zpráva obsahuje elektronický podpis identifikující jednající osobu nebo scan listiny obsahující takový písemný úkon opatřeně vlastnoručním podpisem jednající osoby.
- 15.4 Písemné úkony jsou Smluvní strany oprávněny adresovat na adresy, které jedna Smluvní strana uvádí vůči druhé Smluvní straně na svých obchodních listinách (tj. zejména objednávkách, potvrzení zakázek, obchodních dopisech, fakturách, Smlouvách apod.).

PŮLKULATÉ A HRANATÉ OKAPOVÉ ŽLABY

PŮLKULATÝ OKAPOVÝ ŽLAB (H)

d_1 a d_2 jsou vnější rozměry




Půlkulaté okapový žlab

Jmenovitá velikost	200	250	280	333	400	500
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Šířka stříhu

+1/-2	200	250	280	333	400	500
$d_1 \pm 1$	16	18	18	20	22	22
$d_2 \pm 2/0$	80	105	127	153	192	250
$e_1 \pm 1$	5	7	7	9	9	9
$f_1 \text{ min.}$	8	10	11	11	11	21
$g \pm 1$	5	5	6	6	6	6

HRANATÝ OKAPOVÝ ŽLAB (K)




Hranatý okapový žlab

Jmenovitá velikost	200	250	333	400	500
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Šířka stříhu

+1/-2	200	250	333	400	500
$a_1 \pm 1$	42	55	75	90	110
$b_2 0/-1$	70	85	120	150	200
$d_1 \pm 1$	16	18	20	22	22
$e_1 \pm 1$	5	7	9	9	9
$f_1 \text{ min.}$	8	10	10	10	20
$g \pm 1$	5	5	6	6	6



Svodová roura


Jmenovitá velikost	60	80	100	120	150
--------------------	----	----	-----	-----	-----

$d_1 \pm 1$	60	80	100	120	150
-------------	----	----	-----	-----	-----


d_1 = vnitřní průměr na horním konci

ŽLABY A SVODOVÉ ROURY

Obrázek 1



Obrázek 2



g = kruhový s výztuhou

- a Výška přední strany žlabu
- b Vnější šířka dna žlabu
- c Výška zadní strany žlabu
- d Rozměr naválky (průměr / šířka)
- e Horní šířka žlabu

Žlaby, průměr naválky a výška přední strany žlabu

w šířka přířezu	d Ø naválky		Výška přední strany žlabu	Součet Ø naválky a výšky přední strany žlabu
	Třída X min.	Třída Y min.	rozměr a podle obr. 1 min.	rozměr a+d podle obr. 1 a obr. 2 min.
w ≤ 200	16	14	40	70
200 < w ≤ 250	16	14	50	75
250 < w ≤ 333	18	14	55	75
333 < w ≤ 400	20	18	65	90
400 < w	20	20	75	100

Žlaby, tloušťka materiálu – jmenovitá tloušťka materiálu


Šířka přířezu w min.				Inox		
	Al min.	Cu min.	St min.	Třída A min.	Třída B min.	Zn
w ≤ 250	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,65
250 < w ≤ 333	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,7
333 < w	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,8

Svodové roury, tloušťka materiálu – jmenovitá tloušťka materiálu


Šířka přířezu w min. kulatý				Inox		
	Al min.	Cu min.	St min.	Třída A min.	Třída B min.	Zn
Ø ≤ 100	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,65
Ø > 100	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,7

LAPAČ VODY


kvadratický




centrický




excentrický*



centrický



excentrický



Jmenovitá velikost	a	b	c	d	e	f
100	200 x 200	290	200	100	52	30
80	200 x 200	290	200	80	52	30

Jmenovitá velikost	a	b	c	d	e	f*
150	220	321	280	150	52	30
120	220	321	280	119	52	30
100	220	321	280	99	52	30
87	220	321	280	87	52	30
80	220	321	280	79	52	30

* tento rozměr platí pouze pro excentrické provedení

VÝPOČTOVÝ DIAGRAM

Půdorys střešní plochy (m ²)	Svod Ø	Přirazený žlab
0 - 37	60	200
37 - 83	80	250
83 - 150	100	333
150 - 243	120	400
243 - 443	150	500

Referenční hodnoty

KOMPATIBILITA KOVŮ

	Al	Cu	St	Zn	Pb	VA
Al Hliník	●	○	●	●	●	●
Cu Měď	○	●	○	○	●	●
St Pozinkovaná Ocel	●	○	●	●	●	●
Zn Titanzinek	●	○	●	●	●	●
Pb Olovo	●	●	●	●	●	●
VA Nerezová Ocel	●	●	●	●	●	●
COLORDUR®	●	○	●	●	●	●

● = Montáž možná

○ = Montáž není možná

VÝPOČET HMOTNOSTI MATERIÁLU

Materiál	Hustota kg/m ³	0,50 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,70 mm	0,80 mm	1,00 mm
Měď	8,93	4,46 kg	4,91 kg	5,35 kg	5,80 kg	6,25 kg	7,14 kg	8,93 kg
Titanzinek	7,12	3,56 kg	3,92 kg	4,27 kg	4,62 kg	4,98 kg	5,69 kg	7,12 kg
Hliník	2,70	1,35 kg	1,49 kg	1,62 kg	1,75 kg	1,89 kg	2,16 kg	2,70 kg
Nerezová Ocel	7,90	3,95 kg	4,35 kg	4,74 kg	5,13 kg	5,53 kg	6,32 kg	7,90 kg
Pozinkovaná Ocel	7,86	3,93 kg	4,32 kg	4,71 kg	5,10 kg	5,50 kg	6,28 kg	7,86 kg
COLORDUR®	8,01	4,01 kg	4,41 kg	4,81 kg	5,21 kg	5,61 kg	6,41 kg	8,01 kg

Hmotnosti se vztahují na plochu 1 m²

ODTOKOVÉ VÝKONY

Označení	Rozměry	Odtokový výkon při dvoustranném přítoku v l/s	odtokový výkon při jednostranném přítoku v l/s
Kotlík oválný	333/100	6,40	3,20
Kotlík oválný	280/80	4,60	2,30
Kotlík oválný	250/80	3,00	1,50
Kotlík pro hran. žlab	333/100	6,00	3,00
Kotlík pro hran. žlab	250/80	2,40	1,20

INFORMACE REACH (OLOVO)

V souladu s článkem 33 nařízení REACH vás informujeme, že níže uvedené výrobky obsahují látku ze seznamu kandidátských látek REACH (SVHC):

Název látky:	Olovo
CAS číslo:	7439-92-1
Číslo ES:	231-100-4
Důvod zařazení:	Toxický pro reprodukci
Datum zařazení:	27.06.2018



Jste povinni předat tuto informaci svým odběratelům!

DOPLŇUJÍCÍ, DOBROVOLNÁ INFORMACE

Masivní olovo, např. jako součást kovové slitiny nebo pájky, je považováno za toxické pro reprodukci, pokud je překročena koncentrační hranice 0,1 % hmotnosti.

Rádi bychom Vás informovali, že používání olova v kovových polotovarech je již mnoho let regulováno. Informační povinnost podle nařízení REACH nevyplyvá z nových vědeckých poznatků o tomto kovu. Zakládá se výhradně na skutečnosti, že olovo bylo zařazeno Evropskou agenturou pro chemické látky na kandidátní seznam REACH. Cílem zařazení je mimo jiné získání informací o množstvích těchto látek používaných v rámci EU.

Nepájené výrobky Zambelli neobsahují žádné látky podléhající povinnosti deklarace.

Žlabový roh - vnější, délka ramene 500 mm

Rozměr / Materiál	ZINEK
333/500	134505-ZAM

Žlabový roh - vnitřní, délka ramene 500 mm

Rozměr / Materiál	ZINEK
333/500	134905-ZAM

Lapač vody kvadratický (centrální odtok)

Rozměr / Materiál	COLORDUR®
120	241905
100	241910
80	241920

Odbočka svodu 60°

Rozměr / Materiál	Zinek
100/100-60°	137010-100-60
100/87-60°	137010-87-60
100/80-60°	137010-80-60
100/76-60°	137010-76-60
100/60-60°	137010-60-60
87/87-60°	137087-87-60
76/76-60°	137076-76-60
76/60-60°	137076-60-60
60/60-60°	137060-60-60

Lapač vody prodloužený (excentrický)

Rozměr / Materiál	ZINEK
100	131956

Koleno

Rozměr / Materiál	ZINEK	MĚĎ
120/87°	133300-87	113300
100/87°	133310-87	113310
87/87°	133320-87	
80/87°	133330-87	113330
76/87°	133335-87	
60/87°	133340-87	113340

Sběrač vody samočinný - úzké provedení

Rozměr / Materiál	Zinek	MĚĎ
120	137585	117585
100	137580	117580
87	137575	117575
80	137570	117570
76	137565	117565

Sběrač vody

Rozměr / Materiál	Zinek	MĚĎ
120	131975	
100	131980	111980
80		111985

Lapač vody kubický

Rozměr / Materiál	ZINEK	MĚĎ
100	131940	111940
80	131945	111945
80		111985

Lapač vody kvadratický (centrální odtok)

Rozměr / Materiál	Zinek	MĚĎ	Nerezová ocel	Anthra-Zinc®	Quartz-Zinc®	Pozink	Uginox
150	131900	111900				121900	
120	131905	111905			181905	121905	171905
100	131910	111910	161910	231910	181910	121910	171910
87	131915	111915					
80	131920	111920	161920	231920	181920	121920	171920

Odbočka svodu 72°

Rozměr / Materiál	ZINEK	MĚĎ	Quartz-Zinc®	Pozink	Uginox	COLORDUR®
120/120-72°	137012-120-72	117012-120-72		127012-120-72		247012-120-72
120/100-72°	137012-100-72	117012-100-72	187012-100-72	127012-100-72		247012-100-72
100/100-72°	137010-100-72	117010-100-72		127010-100-72	177010-100-72	247010-100-72
100/87-72°	137010-87-72	117010-87-72				
100/80-72°	137010-80-72	117010-80-72		127010-80-72	177010-80-72	247010-80-72
100/76-72°	137010-76-72	117010-76-72				
100/60-72°	137010-60-72	117010-60-72		127010-60-72		
87/87-72°	137087-87-72	117087-87-72				
87/76-72°	137087-76-72	117087-76-72				
87/60-72°	137087-60-72	117087-60-72				
80/80-72°	137080-80-72	117080-80-72		127080-80-72	177080-80-72	247080-80-72
80/60-72°	137080-60-72	117080-60-72		127080-60-72		
76/76-72°	137076-76-72	117076-76-72				
60/60-72°	137060-60-72	117060-60-72				

Lapač vody prodloužený

Rozměr / Materiál	ZINEK	MĚĎ	ANTHRA-ZINC®	QUARTZ-ZINC®	POZINK	UGINOX
120	131950	111950	231950	181950	121950	171950
100	131955	111955	231955	181955	121955	171955
87	131960	111960				
80	131962	111962	231962	181962	121962	171962
76	131965	111965				

Lapač vody kubický

Rozměr / Materiál	Zinek	MĚĎ	Pozink	COLORDUR®
100	131990-100-025	111990-100-025	121990-100-025	241990-100
80	131990-080-025	111990-080-025	121990-080-025	241990-080

Lapač vody kvadratický (excentrický)

Rozměr	COLORDUR®
120	241906
100	241911
80	241921

Kotlík šikmý

Rozměr / Materiál	ZINEK	MĚĎ	POZINK
400/120	131405	11405	12405
333/100	131410	11410	12410
280/80	131415	11415	12415

Fasádní kotlík

Rozměr / Materiál	Zinek	Uginox	COLORDUR®
120/110	137099-120/110		247099-120/110
100/110	137099-100/110	177099/100-110	247099-100/110
100/75	137099-100/75		247099-100/75
80/75	137099-80/75		247099-80/75

Sběrač vody samočinný

Rozměr / Materiál	Zinek	MĚĎ	COLORDUR®
120	137500	117500	
100	137505	117505	247505
87	137598	117598	
80	137515	117515	247515
76	137518	117518	

ZAMBELLI UMÍ VÍC. MNOHEM VÍC.

Společnost Zambelli již desítky let představuje promyšlená řešení, technickou odbornost a vysokou kvalitu výroby. Naše produkty určují standardy – podpořené zkušenostmi, neustálým vývojem a jasným důrazem na kvalitu.



ZAMBELLI OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY

Ať už se jedná o střechu stadionu nebo rodinného domu – Zambelli RIB-ROOF nabízí to, co architekti a montážní firmy požadují: efektivitu, kvalitu a svobodu v designu. Díky variabilním tvarům profilů se systém přizpůsobí téměř každému architektonickému návrhu.



ZAMBELLI PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Od dělení materiálu až po povrchovou úpravu, od jednotlivých dílů až po kompletní sestavy: Zambelli pokrývá celé spektrum průmyslového zpracování kovů. Řezání laserem, lisování, tváření, svařování, práškové lakování – vše z jednoho zdroje. Díky modernímu strojnímu vybavení ve čtyřech zemích, vysoké výrobní hloubce a desítkám let zkušeností.



ZAMBELLI CARAVANING

Přední výrobci obytných vozů spoléhají na řešení z kovu na míru od společnosti Zambelli: od lehkých dílů přes dveře až po kompletní sestavy. Nízká hmotnost, přesnost a osvědčená sériová kvalita činí naše komponenty první volbou v karavanovém průmyslu. Kvalita, která cestuje s Vámi.



ZAMBELLI TOPNÁ TECHNIKA

Od skladových prostor přes kanceláře až po archivy a knihovny – regálové systémy Zambelli spojují promyšlenou funkčnost s dlouhou životností. Individuální řešení, chytré detaily a robustní konstrukce zajišťují bezpečné uložení a přehlednou strukturu. Protože každý díl má být na správném místě.



ZAMBELLI VYHŘÍVACÍ TECHNIKA

Stále více renomovaných výrobců spoléhá na komplexní řešení od společnosti Zambelli – s odpovědností za plánování, výrobu a montáž, včetně ověřené systémové ochrany. Pro energii, která dorazí – a zůstane.

 **EINFACH
MACHEN.
AUS
METALL.**



Zambelli-technik, spol. s r.o.

Okružní 635
CZ - 37001 - České Budějovice

TEL +420 731 622 375
E-MAIL info.dew@zambelli.com

www.zambelli.com