




EMOS®

A brand of **legrand®**

METEOSTANICE

pro každou domácnost

Chytré i klasické modely pro
přesné informace o počasí



GoSmart meteostanice

Moderní meteostanice sledují vnitřní i venkovní teplotu, vlhkost, tlak vzduchu a další důležité meteorologické údaje, které přehledně zobrazují na displeji nebo v mobilní aplikaci. Součástí nabídky jsou také PROFI meteostanice s anemometrem a srážkoměrem, které kromě základních údajů měří i rychlost a směr větru, množství srážek a poskytují tak ještě přesnější přehled o aktuálních podmínkách. Díky propojení s aplikací EMOS GoSmart můžete sledovat vývoj počasí, ukládat historii měření a mít všechny důležité informace vždy po ruce – doma i na dálku.



GoSmart bezdrátová meteostanice s WiFi

- ovládání pomocí aplikace EMOS GoSmart ve vašem mobilním zařízení
 - dokonalý přehled a komplexní informace nejen o počasí
 - možnost automatizace s ostatními chytrými zařízeními vaší domácnosti
 - mnoho funkcí: měření venkovní a vnitřní teploty a vlhkosti, hodiny, datum, kalendář, min/max teploty, zobrazení předpovědi počasí na 5 dní, teplotní výstrahy, trend teploty, budík, 4 teplotní alarmy a další
 - v mobilní aplikaci si můžete zobrazit historii naměřených hodnot pomocí přehledných grafů, exportovat naměřená data do Excelu atd.
 - moderní design a trvale podsvícený LED displej
 - možnost postavení nebo pověšení na zeď
 - podpora až 3 výstupních čidel (dosah čidla 80 m)
 - kompatibilita EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém
-
- hodiny: řízené wifi
 - venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
 - vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
 - venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
 - vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
 - min. a max. teplota



Obecné číslo
E8610

Objednávkové číslo
26 06 183 000



8 592920 136089





Tyto chytré meteostanice s anemometrem a srážkoměrem přinášejí přesné měření počasí a spolehlivé sledování podmínek kolem domu. Kombinují venkovní čidla pro teplotu a vlhkost s anemometrem pro měření rychlosti větru a srážkoměrem, přičemž všechny údaje se přenášejí bezdrátově až na vzdálenost 100 metrů. Díky propojení s aplikací v mobilu získáte okamžitý přehled o aktuálním počasí, historických hodnotách i upozorněních na významné změny.



GoSmart bezdrátová meteostanice profi E6000


- všechny naměřené hodnoty a předpovědi jsou dostupné přes mobilní aplikaci
- přesné měření počasí v reálném čase
- měření rychlosti větru a množství srážek (srážkoměr)
- bezdrátový přenos dat až z 3 venkovních senzorů na vzdálenost 100 metrů (E06000)
- předpověď počasí a výstrahy v rámci aplikace, upozornění na změny teploty, vlhkosti atd.

- hodiny: řízené wifi
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %

GoSmart bezdrátová meteostanice profi E6001

- meteostanice s vnitřním monitorem pro zobrazení klíčových informací
- naměřená data se zobrazují v aplikaci i na displeji meteostanice
- bezdrátový přenos dat z anemometru na vzdálenost 100 metrů
- měření rychlosti větru a množství srážek (srážkoměr)
- přesné měření počasí v reálném čase
- předpověď počasí a výstrahy v rámci aplikace, upozornění na změny teploty atd.


- hodiny: řízené wifi
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota



Obecné číslo
E6000
Objednávkové číslo
26 06 188 000



8 592920 150498



Obecné číslo
E6001
Objednávkové číslo
26 06 187 000



8 592920 150481

Klasické meteostanice

Mějte počasí vždy pod kontrolou. Naše meteostanice vám přinesou spolehlivý přehled o aktuálních i dlouhodobých povětrnostních podmínkách přímo tam, kde je potřebujete. Ať už hledáte jednoduchý model pro základní orientaci v teplotě a vlhkosti, nebo pokročilé řešení s anemometrem a srážkoměrem pro detailní sledování větru a úhrnu srážek. Přehledný design, snadné ovládání a přesná měření dělají z našich meteostanic ideálního pomocníka pro domácnost, zahradu i profesionální využití.



Domácí bezdrátová meteostanice

- velký přehledný barevný displej
- funkce varování před mrazem (zvuková i vizuální)
- upozornění na riziko vzniku plísni
- hodiny řízené DCF signálem
- podpora 3 výstupních čidel (všechny 3 součástí balení)
- USB-A výstup na nabíjení jakéhokoliv zařízení
- další funkce: měření vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti, hodiny, datum, min/max teploty, fáze měsíce, předpověď počasí, teplotní výstrahy, trend teploty, budík

- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota

Obecné číslo
E8614

Objednávkové číslo
26 06 182 000



8 592920 136171



Domácí bezdrátová meteostanice

- moderní design bez rámečku
- trvale podsvícený LED VA displej (lepší kontrasty a nejtmaší odstín černé barvy)
- barometr pro měření tlaku vzduchu
- hodiny řízené DCF signálem
- podpora 3 výstupních čidel (dosah 80 m) – 1 čidlo součástí balení
- další funkce: měření vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti, indikátor stavu nabití baterie čidla, hodiny, datum, kalendář, min/max teploty, fáze měsíce, předpověď počasí, trend teploty, budík

- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota

Obecné číslo
E8620

Objednávkové číslo
26 06 181 000



8 592920 136188





Domáci bezdrátová meteostanice E8625

- přesné měření teploty a vlhkosti
- spolehlivá předpověď počasí
- dva přehledné LCD displeje s technologií Comfort View
- podpora až 3 bezdrátových čidel
- další funkce: barometr, ukazatel komfortu, trend teploty, budík s opakovaným buzením, fáze měsíce, datum, čas, kalendář...
- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota

Obecné číslo
E8625
Objednávkové číslo
26 06 186 000



8 592920 150474



Meteostanice s bezdrátovým nabíjením E8010

- podsvícený VA displej - 3 úrovně podsvícení
- integrovaná Qi bezdrátová nabíječka
- podpora až 3 bezdrátových čidel s dosahem až 100 m
- přesné měření venkovní a vnitřní teploty a vlhkosti
- další funkce: předpověď počasí, barometr, fáze měsíce, sledování historie dat, datum, čas, teplotní výstrahy...
- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -2 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota

Obecné číslo
E8010
Objednávkové číslo
26 06 179 000



8 592920 123249





Domácí bezdrátová meteostanice E6018

- barevný VA podsvícený displej
- přesné měření vnitřní i venkovní teploty i vlhkosti
- dosah bezdrátového čidla až 100 m
- podpora až 3 externích čidel
- další funkce: předpověď počasí, barometr, trend teploty a tlaku, fáze měsíce, teplotní výstraha, korekce nadmořské výšky, historie naměřených hodnot...
- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota

Obecné číslo
E6018
Objednávkové číslo
26 06 162 000



8 592920 081211



Domácí bezdrátová meteostanice E8647W

- přesné měření vnitřní i venkovní teploty a vlhkosti
- předpověď počasí
- trvale podsvícený VA černobílý displej s funkcí Comfort View
- další funkce: zobrazení hodin ve formátu 12/24, budík s opakovaným buzením, min. a max. teploty, dosah bezdrátového čidla až 50 m...
- hodiny: ano, quartz
- venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota

Obecné číslo
E8647W
Objednávkové číslo
26 06 185 000



8 592920 150429





Domáci bezdrátová meteostanice E5111

- přesné měření vnitřní i venkovní teploty i vlhkosti
- předpověď počasí
- barevný displej s funkcí Comfort View
- dosah čidla 50 m s podporou až 3 čidel
- další funkce: trend teploty a tlaku, barometr, fáze měsíce, kalendář, čas a datum, budík, nastavení časového pásma ...
- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota

Obecné číslo
E5111
Objednávkové číslo
26 06 170 000



8 592920 104101




Bezdrátová meteostanice profi E6016

- anemometr a srážkoměr pro sledování větru a množství srážek
- dotykový LED podsvícený displej
- předpověď počasí a přesné měření venkovní i vnitřní teploty a vlhkosti
- další funkce: barometr, hodiny řízené DCF signálem, budík s opakovaným buzením, nastavení časového pásma, kalendář, historie naměřených hodnot, teplotní výstrahy...
- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota

Obecné číslo
E6016
Objednávkové číslo
26 06 164 000



8 592920 081235





Domácí bezdrátová meteostanice E0531

- přesné měření vnitřní a venkovní teploty i vlhkosti
- velký přehledný černobílý displej
- varování před mrazem a upozornění na riziko vzniku plísní
- další funkce: hodiny, datum, fáze měsíce, minimální a maximální teplota, předpověď počasí, teplotní výstrahy, trend teploty, 5 stupňů úrovně komfortu...
- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %

Obecné číslo
E0531
Objednávkové číslo
26 06 180 000



Domácí bezdrátová meteostanice E3070

- přesné měření vnitřní i venkovní teploty i vlhkosti
- hodiny řízené rádiovým signálem
- podpora až 3 bezdrátových čidel
- budík s funkcí opakovaného buzení
- další funkce: předpověď počasí, fáze měsíce, datum, čas...
- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %

Obecné číslo
E3070
Objednávkové číslo
26 06 139 000



Domácí bezdrátová meteostanice E0352

- přesné měření vnitřní i venkovní teploty i vlhkosti
- předpověď počasí na 12 až 24 hod. pro okolí do 20 km
- podpora až 3 bezdrátových čidel
- další funkce: fáze měsíce, hodiny, budík s opakovaným buzením, funkce DCF (automatické nastavení času), formát času 12/24 hod...
- hodiny: řízené DCF signálem
- venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota



Obecné číslo
E0352
Objednávkové číslo
26 06 166 000

