

Akční nabídka

- ➡ **Nový povrch BASIC**
- 🏷️ **Při koupi okapu 150 H háky za polovinu**
- ★ **Classic Matt za cenu Classic**
- 📦 **Goodlock skladem**
- ⬆️ **Trapézové plechy v tl. 0,6 mm**


AKCE
platná do
15.10.
2026

www.rovastrechy.cz





Cenový trhák BASIC

Nová povrchová úprava

Povrchová úprava BASIC (tl. 0,5 mm)

Profil 35

(tl. 0,5 mm)

Krytina ROVA Profil 35 se vyrábí na míru v délkách max. 6,2 m. Minimální přípustný sklon 8/14°. Délka modulu 350 mm, stavební šíře 1 080 mm.

BASIC

280

Kč/m² bez DPH

338,80 Kč/m² bez DPH

434

HNED

035

BRSE

NOVINKA



Materiálová řada BASIC je určena pro zákazníky, kteří hledají praktické, spolehlivé a **cenově dostupné řešení** bez zbytečného přeplácení.

Materiál v **tloušťce 0,5 mm** poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Samozřejmostí je **záruka 10 let**, která potvrzuje spolehlivost materiálu a přináší větší jistotu pro každý projekt.

BASIC je jednoduchá a **rozumná volba** pro ty, kteří chtějí udržet náklady pod kontrolou, ale zároveň očekávají materiál, na který se mohou spolehnout.

T-18/TN-18

(tl. 0,5 mm)

Trapézové plechy se vyrábí na míru v délkách max. 8,5 m. Varianta T-18 - střešní k dispozici s antikondenzační úpravou. Stavební šíře 1 104 mm

BASIC

276

Kč/m² bez DPH

333,96 Kč/m² s DPH


434

HNED

035

BRSE

NOVINKA



T-35/TN-35

(tl. 0,5 mm)

Trapézové plechy se vyrábí na míru v délkách max. 12 m. Varianta T-35 B - střešní k dispozici s antikondenzační úpravou. Stavební šíře 1 025 mm

BASIC

286

Kč/m² bez DPH

346,06 Kč/m² s DPH

434

HNED

035

BRSE

NOVINKA



Dodání
max. do
pracovních
10 dní

Podmínky akční nabídky

- zvýhodněné podmínky platí při minimálním odběru 40 m²
- zvýhodněné podmínky platí pouze pro uvedené barvy a povrchovou úpravu
- Na výrobky uvedené v této akční nabídce platí pro smluvní partnery základní sleva dle ZoOS 2026
- Akční nabídka je prodloužena do 15.10.2026, nebo do vyprodání zásob

www.rovastrechy.cz

S naší zárukou vám garantujeme
nejširší rozsah plnění záruk



CLASSIC MATT

za cenu Classic



Povrchová úprava Classic (tl. 0,5 mm)

Profil 35

(tl. 0,5 mm)

Krytina ROVA Profil 35 se vyrábí na míru v délkách max. 6,2 m. Minimální přípustný sklon 8/14°. Délka modulu 350 mm, stavební šíře 1 080 mm.

CLASSIC

315

Kč/m² bez DPH

381,15 Kč/m² s DPH



Akční cena
315 Kč/m²
 381,15 vč. DPH
 Classic Matt

MEGA 40

(tl. 0,5 mm)

Krytina ROVA Mega 40 se vyrábí na míru v délkách max. 6,2 m. Minimální přípustný sklon 8/14°. Délka modulu 400 mm, stavební šíře 1 080 mm.

CLASSIC

315

Kč/m² bez DPH

381,15 Kč/m² s DPH



Akční cena
315 Kč/m²
 381,15 vč. DPH
 Classic Matt

Click

(tl. 0,5 mm)

Krytina ROVA Click se vyrábí na míru v délkách max. 8,5 m. Minimální přípustný sklon 7/14°. Stavební šíře 503/500 mm.

CLASSIC

410

Kč/m² bez DPH

496,10 Kč/m² s DPH



Akční cena
410 Kč/m²
 496,10 vč. DPH
 Classic Matt

Dn/Mic/EMB

TOP
volba

Vzorník plechů zdarma

Vyberte si vzorky plechů, ze kterých Vám vyrobíme krytinu a my Vám je pošleme domů ZDARMA.

<https://rovastrechy.cz/krytiny/barvy>

Dodání
 max. do
 pracovních
 10 dní

Podmínky akční nabídky

- zvýhodněné podmínky platí při minimálním odběru 40 m²
- zvýhodněné podmínky platí pouze pro uvedené barvy a povrchovou úpravu
- Na výrobky uvedené v této akční nabídce platí pro smluvní partnery základní sleva dle ZoOS 2026
- Akční nabídka je prodloužena do 15.10.2026, nebo do vyprodání zásob

[www.rovastrechy.cz](https://rovastrechy.cz)

S naší zárukou vám garantujeme
nejširší rozsah plnění záruk




TRAPÉZOVÉ PLECHY

v tl. 0,5 mm a 0,6 mm za skvělou cenu



Povrchová úprava Classic (tl. 0,6 mm)

T-18/TN-18
 (tl. 0,6 mm)
 Trapézové plechy se vyrábí na míru v délkách max. 8,5 m. Varianta T-18 - střešní k dispozici s antikondenzační úpravou. Stavební šíře 1104 mm



NOVINKA
 tl. 0,6 mm
 CLASSIC
350 Kč/m² bez DPH
 423,50 Kč/m² s DPH
 434 HNED 035 BRSE
Akční cena 415^{Kč/m²}
 502,15 vč. DPH
 Antikondenz

T-35/TN-35
 (tl. 0,6 mm)
 Trapézové plechy se vyrábí na míru v délkách max. 12 m. Varianta T-35 B - střešní k dispozici s antikondenzační úpravou. Stavební šíře 1025 mm



NOVINKA
 tl. 0,6 mm
 CLASSIC
360 Kč/m² bez DPH
 435,60 Kč/m² s DPH
 434 HNED 035 BRSE
Akční cena 425^{Kč/m²}
 360,60 vč. DPH
 Antikondenz

Povrchová úprava Classic (tl. 0,5 mm)

T-18/TN-18
 (tl. 0,5 mm)
 Trapézové plechy se vyrábí na míru v délkách max. 8,5 m. Varianta T-18 - střešní k dispozici s antikondenzační úpravou. Stavební šíře 1104 mm


 tl. 0,5 mm
 CLASSIC
298 Kč/m² bez DPH
 360,58 Kč/m² s DPH
 434 HNED 035 BRSE
Akční cena 383^{Kč/m²}
 463,43 vč. DPH
 Antikondenz

T-35/TN-35
 (tl. 0,5 mm)
 Trapézové plechy se vyrábí na míru v délkách max. 12 m. Varianta T-35 B - střešní k dispozici s antikondenzační úpravou. Stavební šíře 1025 mm


 tl. 0,5 mm
 CLASSIC
313 Kč/m² bez DPH
 378,73 Kč/m² s DPH
 434 HNED 035 BRSE
Akční cena 398^{Kč/m²}
 481,58 vč. DPH
 Antikondenz

Dodání
 max. do
 pracovních
10 dní

Podmínky akční nabídky

- zvýhodněné podmínky platí při minimálním odběru 40 m²
- zvýhodněné podmínky platí pouze pro uvedené barvy a povrchovou úpravu
- Na výrobky uvedené v této akční nabídce platí pro smluvní partnery základní sleva dle ZoOS 2026
- Akční nabídka je prodloužena do 15.10.2026, nebo do vyprodání zásob



www.rovastrechy.cz

S naší zárukou vám garantujeme
 nejširší rozsah plnění záruk





Při koupi okapu 150 H **háky za polovinu**

Při zakoupení hlubokého okapového systému 150H/100 získáte slevu 50 % na háky K33 150H.

K33 150 H

žlabový hák

Robustní hák z konstrukční pásoviny o rozměrech 30 × 5 mm je navržen pro vysoké zatížení a dlouhodobou spolehlivost. Díky své pevnosti a univerzálnosti je ideální volbou pro širokou škálu realizací.

AKČNÍ CENA

54,50

Kč/ks bez DPH

65,94 Kč/ks s DPH



V nabídce je **5 základních barev.**

Okapový systém Rainline je vyroben z prvotřídní, recyklovatelné švédské oceli, tloušťky 0,6 mm. Ta je žárově pozinkovaná a po pasivaci a základním nátěru chráněna povrchovou vrstvou Elite, která patří mezi prémiové povrchové úpravy. Povrchová úprava Elite má jemně strukturovaný povrch a vyniká svojí odolností proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě a je odolná i v prostředích se znečištěným ovzduším. Povrchová úprava je nanášena z obou stran, čímž je materiál dostatečně chráněn zejména před vlivem koroze i ve své funkční (vnitřní) a také estetické (vnější) straně.

Při zakoupení hlubokého okapového systému 150H/100 získáte slevu 50 % na háky K33 150H. V nabídce je 5 základních barev.



Prémiová rada V AKCI

Podmínky akční nabídky

- zvýhodněné podmínky platí při minimálním odběru 40 m²
- zvýhodněné podmínky platí pouze pro uvedené barvy a povrchovou úpravu
- Na výrobky uvedené v této akční nabídce platí pro smluvní partnery základní sleva dle ZoOS 2026
- Akční nabídka je prodloužena do 15.10.2026, nebo do vyprodání zásob



S naší zárukou vám garantujeme
nejširší rozsah plnění záruk



Modulová krytina Classic (tl. 0,5 mm)

Modulová krytina Goodlock SKLADEM

Bez čekání. Připraveno pro vás.

Goodlock **ELITE** skladem



Když rozhoduje čas, můžete se spolehnout
na okamžitou dostupnost. Krytinu Goodlock
ELITE máme připravenou k odběru na naší
pobočce v Nespekách, abyste mohli své
zakázky realizovat bez zbytečných prodlev.



Podmínky akční nabídky

- zvýhodněné podmínky platí při minimálním odběru 40 m²
- zvýhodněné podmínky platí pouze pro uvedené barvy a povrchovou úpravu
- Na výrobky uvedené v této akční nabídce platí pro smluvní partnery základní sleva dle ZoOS 2026
- Akční nabídka je prodloužena do 15.10.2026, nebo do vyprodání zásob

Click

(tl. 0,5 mm)

Krytina ROVA Click se vyrábí
na míru v délkách max. 8,5 m.
Minimální přípustný sklon 7/14°.
Stavební šíře 503/500 mm.

TOP
volba

AKČNÍ CENA

Akční
cena
470 Kč/m²

568,70 vč. DPH

Premium Matt

Akční
cena
490 Kč/m²

592,90 vč. DPH

Elite

Dn/Mic/EMB



Goodlock

(tl. 0,5 mm)

Krytina ROVA Click užiteční krycí
plocha jedné tabule = 0,88 m².
Minimální přípustný sklon 15°.
Stavební šíře 1006 mm.

CLASSIC MATT

385 Kč/m² bez DPH

465,85 Kč/m² s DPH



Akční
cena
455 Kč/m²

550,55 vč. DPH

Elite

www.rovastrechy.cz



S naší zárukou vám garantujeme
nejširší rozsah plnění záruk





Dřevodekor v akci

Představujeme **podhledová řešení ROVA s povrchovou úpravou dřevodekor**. Novinkou v nabídce je **exkluzivní podhledová lamela v dřevodekoru**, která posouvá estetiku i technické parametry na vyšší úroveň. K dispozici jsou profilace **trapézové vlny T-8 a T-12**, které zajišťují pevnost, přesnou geometrii a čistý vizuální efekt.

Tyto prvky spojují přirozený vzhled dřeva s odolností a dlouhou životností kovového materiálu, což z nich činí ideální řešení pro moderní exteriéry. Výsledkem je podhled, který působí teple a elegantně, zároveň však splňuje nároky na funkčnost a minimální údržbu.



Zlatý dub
jednostranně lakovaný



Tmavý dub
oboustranně lakovaný



Trapézové vlny ROVA, tloušťka 0,5 mm, dřevodekor

Profilace	Povrchová úprava	Krycí šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	MJ	Cena / m ²	
					zlatý dub	tmavý dub
T-8	Dřevodekor	1135	0,5 mm	m ²	316 Kč 382, 36 Kč vč. DPH	364 Kč 440, 44 Kč vč. DPH
T-12	Dřevodekor	1078	0,5 mm	m ²	327 Kč 395, 67 Kč vč. DPH	387 Kč 468, 27 Kč vč. DPH

Využijte naše online nástroje na rovastrechy.cz



**Cenový
konfigurátor**



**Přesná cenová
nabídka**



**Referenční
mapa**




**Zasílání vzorků
plechů zdarma**



Digitální zaměření střech

První krok ke střeše ROVA začíná **přesným zaměřením**. Získejte přesné rozměry střechy z leteckých snímků – **rychle, bezpečně** a připravené **pro cenovou nabídku i realizaci**.



Co získáte ?

- Orientační výměru střechy (m²)
- Délky hran a sklony
- Podklad pro cenovou nabídku
- Ušetříte nejen čas, ale i riziko spojené s fyzickým zaměřením.

Naskenuj mě



www.rovastrechy.cz

Potřebujete poradit?

**Naskenujte QR kód a
prohlédněte si všechny
kontakty.**



Podmínky akční nabídky

- zvýhodněné podmínky platí při minimálním odběru 40 m²
- zvýhodněné podmínky platí pouze pro uvedené barvy a povrchovou úpravu
- Na výrobky uvedené v této akční nabídce platí pro smluvní partnery základní sleva dle ZoOS 2026
- Akční nabídka je prodloužena do 15.10.2026, nebo do vyprodání zásob

Obchodní zástupci pro střešní systém



Daniel Šilpoch
vedoucí prodeje,
Jižní a západní Čechy
+420 606 636 660
daniel.silpoch@rova-cz.cz



Ing. Michaela Pomezna
Praha a severní Čechy
+420 602 241 202
michaela.pomezna@rova-cz.cz



Jiří Fučík
jižní Čechy a
jižní Morava
+420 724 291 318
jiri.fucik@rova-cz.cz



Obchodní zástupce
Morava a východní Čechy
+420 602 313 545
daniel.silpoch@rova-cz.cz



Petr Matoušek
vedoucí provozny,
Lindab SolarRoof
+420 602 146 175
petr.matousek@rova-cz.cz

Zpracování objednávek

objednavky@rova.sk



Andrea Reissigová
Obchodní referent
+420 725 345 096
andrea.reissigova@rova-cz.cz



Katarína Vlková
Obchodní referent
+421 905 882 236
katarina.vlkova@rova.sk

Kalkulace a technické poradenství

rozpocty@rova.sk



Barbora Hasajová
Rozpočtář pro ČR
+421 905 341 149
barbora.hasajova@rova.sk



Katarína Hamborová
Technik, rozpočtář
+421 905 966 206
katarina.hamborova@rova.sk

Fakturace

faktury@rova.sk



Jana Burejová
Účetní, fakturant
+421 918 949 561
jana.burejova@rova.sk



Júlia Babíková
Finanční manažer
+421 918 106 147
julia.babikova@rova.sk

Logistika a doprava



Ladislav Puškár
Manažer expedice a dopravy
+421 905 339 792
ladislav.puskar@rova.sk



Monika Grácová
Podpora oddělení Operation
+421 905 966 254
monika.gracova@rova.sk

Sendvičové panely a Systémové řešení ILK



Branislav Barč
Vedoucí prodávající Projekty
+421 915 938 518
branislav.barc@rova.sk



Alexandra Polláková
obchodně-technický referent
+421 907 909 621
alexandra.pollakova@rova.sk



Adrián Gurčík
Obchodní zástupce
+421 918 697 867
adrian.gurcik@rova.sk



Jaroslav Zumerling
Technik, statik
+421 905 343 797
jaroslav.zumerling@rova.sk

Vedení společnosti a marketing



Slavomír Janík
CEO
+421 905 966 278
slavomir.janik@rova.sk



Lenka Badziková
CFO ROVA
+421 905 966 308
lenka.badzikova@rova.sk



Martina Szentkerestytová
Manažer výroby, nákupu a skladu
+421 905 340 827
martina.szentkerestytova@rova.sk



Ján Ilkovič
Marketingový asistent
+421 905 063 267
jan.ilkovic@rova.sk