



České plastové střešní krytiny,
vyráběné od roku 2000.

www.eureko.org



Střešní krytina EUREKO

České plastové střešní krytiny, vyráběné od roku 2000 pod názvem EUREKO, jsou výrobky z plastů vyvinuté pro použití ve výstavbě, rekonstrukci rodinných domů, rekreačních zařízení, zahradního příslušenství i novostaveb.

Oproti betonovým, vláknocementovým a páleným krytinám vyniká systém EUREKO zejména velmi nízkou hmotností a vysokou houževnatostí, která zabraňuje mechanickému poškození krupobitím či proslápnutím. Jedinečná je taktéž nulová nasákavost, jejíž zásluhou materiál neposkytuje prostředí vhodné pro erozi způsobenou mechy a lišejníky. Tyto vysoké užité hodnoty doplňuje záruka poskytovaná na dobu 30 let.

Střešní krytiny EUREKO se vyrábějí z kvalitního recyklovaného plastu, takže jsou šetrné k životnímu prostředí. Získávají se kvalitní separací plastů vznikajících převážně v automobilovém průmyslu. Tyto materiály se znovu zušlechťují barvivy a plnivý, aby byl výsledný výrobek maximálně kvalitní a odolný proti mnohaletému působení povětrnostních vlivů. Výrobky EUREKO nezapáchají a neobsahují žádné škodlivé látky.

Výhody střešní krytiny EUREKO

- odolává mechům, lišejníkům a zásaditým látkám
- má nízkou hmotnost
- odolává slunci, dešti, krupobití, mrazu a náhlým změnám teplot
- je houževnatá, pevná a odolná vůči proslápnutí
- tlumí hluk
- je bezúdržbová
- skvěle imituje nejen přírodní materiály
- se zárukou 30 let



DDS II – Drdlíkův dřevěný šindel

Josef Drdlík z Hlinska zasvětil život výrobě a pokládání dřevěného štípaného šindele. Ve spolupráci s firmou REGRA PLAST spol. s r.o. vynalezl plastovou imitaci, která si záhy získala oblibu v Česku i zahraničí. Díky úžlabním a nárožním šablonám lze vykřýt ty nejrozmanitější tvary na střeše a plastový šindel je tak od dřevěného k nerozeznání. Dnes patří Drdlíkův šindel k běžnému koloritu českých i slovenských hor.



- plastová imitace štípaného dřevěného šindele
- dvojité vodní drážka
- design dřevěného šindele
- dilatační prvek pro snadnou montáž
- vhodná na plné bednění
- pevná a pochozí



Základní šablona DDS II

- Hmotnost (kg/m²): max. 8
- Počet ks/m²: cca 20
- Minimální sklon (°): 25



Úžlabí DDU II, Nároží DDN II

- Počet ks/m²: cca 30



Hřebenáč DDH

- Počet ks/bm: 8,4




MODERNA

EUREKO MODERNA vznikla na základě mnohaletých zkušeností s výrobou střešních krytin. Vzhledem připomínajícím betonové tašky je vhodná na moderní novostavby i na rekonstrukce. Hmotnost cca 6kg/m² ji řadí mezi nejlehčí střešní krytiny na trhu. Zachovává si však výhody ostatních krytin EUREKO. Je pochozí, může se pokládat na latě a samozřejmě má skvělý design.



- design betonové tašky
- osvědčený střešní systém
- moderní vzhled
- snadná montáž
- drážky proti vzlínání vody
- dvojité vodní drážka
- užitný vzor
- chráněno evropským průmyslovým vzorem No. 007499033-0002, No. 007499033-0003



Základní šablona EUREKO Moderna

- Hmotnost (kg/m²): 6
- Počet ks/m²: cca 17
- Minimální sklon (°): 20



Univerzální hřebenáč UH

- Počet ks/bm: 3,3
- Úhel (°): 15 - 50



GREEN

Unikátní střešní krytina EUREKO GREEN je první krytina svého druhu. Je určena na šikmé střechy na latě v jednoduché skladbě, tedy na střechy sedlové či pultové. Protože se pokládá jako běžné tašky, je pokládka velmi rychlá a jednoduchá.

Zelené střechy mají mnoho výhod: tlumí hluk, mají dobré termoregulační vlastnosti, udržují vodu v krajině, snižují znečišťování ovzduší v okolí, zlepšují klima ve městech, podporují biodiverzitu a samozřejmě skvěle vypadají.

EUREKO GREEN je vhodná na rodinné domy, komerční budovy, ale také na menší objekty jako jsou garáže, přístřešky či pergoly, kde zelená střecha navodí velmi příjemnou atmosféru relaxační zóny.



- zelená střecha na latě
- lze použít pro šikmé střechy se sklonem 5–45°
- je nosičem extenzivní zelené střechy a zároveň skládanou střešní krytinou
- nevyžaduje provedení vodotěsné izolační vrstvy, výstavbu atikových zdí a zadržovacích systémů
- realizace je možná svépomocí či běžnou pokrývačskou firmou
- chráněno evropským průmyslovým vzorem No. 007499033-0001



Základní prvek EUREKO GREEN

- Výška: 11 cm
- Hmotnost: *1,12 kg/ks
*10,1 kg/m²
- Spotřeba: 9 ks/m²



EUREKO GREEN se substrátem a vegetací

- Výška: 11 cm + vegetace
- Hmotnost: *13,4 kg/ks
*až 120 kg/m² (při nasyceném stavu)
- Spotřeba: 9 ks/m²

CPS – Česká plastová šablona

Česká plastová šablona EUREKO CPS byla navržena jako náhrada azbestocementových krytin, které jsou v posledních letech často vyměňovány za jiné alternativy. Se svým předchůdcem sdílí tvar a opravdu dlouhou životnost. Jinak je ale CPS pochozí, nadržuje se na ní mech a samozřejmě neobsahuje žádné škodlivé látky.



- bezpečná náhrada azbestocementových krytin
- vzhled přírodní břidlice
- drážky proti vzlínání vody
- dilatační prvek pro snadnou montáž
- vhodná na plné bednění
- pevná a pochozí
- chráněno evropským průmyslovým vzorem No. 007499033-0004



Základní šablona CPS

- Rozměr: 30 x 30 cm
- Tloušťka: 3,2 mm
- Spotřeba: 19,75 – 21,6 ks/m²
- Hmotnost: max. 6 kg/m²
- Minimální sklon: 25°

Univerzální hřebenáč

- Délka: 34 cm
- Výška: 3,2 mm
- Spotřeba: 3,3 ks/ bm
- Úhel: 15° – 50°





České plastové střešní krytiny,
vyráběné od roku 2000.

REGRA PLAST spol. s r.o.

IČ: 25400797

DIČ: CZ25400797

Adresa:

Obora č.p. 197

Obora

44001

Česká republika

Kontakt:

info@eureko.org

objednavky@eureko.org

+420 777 242 062



eureko.org



regraplast

www.eureko.org



Pro REGRA PLAST spol. s r.o. zpracovala společnost MEDIA BAY s.r.o. | www.mediabay.cz



